

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	95,0	0,7	47,5	7,0	40,5	0,3
<b>4 Septicemia</b>	79,5	0,6	26,5	25,0	79,5	0,6
<b>5 Hepatitis víricas</b>	91,5	0,7	30,5	7,5	91,5	0,7
<b>6 SIDA</b>	455,5	3,3	30,4	6,6	422,0	3,1
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	179,0	1,3	12,8	7,5	158,5	1,1
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	74,5	0,5	14,9	4,8	74,5	0,5
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	231,0	1,7	12,8	8,6	130,5	0,9
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	286,0	2,1	10,2	9,3	178,0	1,3
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	52,5	0,4	10,5	9,7	12,0	0,1
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	79,0	0,6	9,9	6,0	79,0	0,6
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	3,0	0,0	1,5	1,0	0,5	0,0
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	225,5	1,6	9,0	8,4	115,0	0,8
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	51,0	0,4	8,5	4,2	51,0	0,4
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	804,5	5,8	9,9	8,2	736,5	5,3
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	45,5	0,3	45,5	0,0		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	19,0	0,1	9,5	2,0	19,0	0,1
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	652,0	4,7	15,5	10,6		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	147,0	1,1	14,7	9,3		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	65,5	0,5	9,4	4,9		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	16,0	0,1	4,0	3,0	16,0	0,1
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	141,5	1,0	10,9	8,0	133,0	1,0
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	400,0	2,9	28,6	19,4	275,0	2,0

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	202,0	1,5	25,3	18,4	85,5	0,6
<b>27 Leucemias</b>	154,5	1,1	17,2	22,6	144,5	1,0
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	4.579,0	33,2	12,9	11,7	2.689,0	19,5
<b>31 Diabetes mellitus</b>	149,0	1,1	10,6	10,4	61,5	0,4
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	21,5	0,2	7,2	8,1	2,5	0,0
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	18,5	0,1	18,5	0,0	18,5	0,1
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	34,0	0,2	8,5	5,4	15,5	0,1
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	19,5	0,1	6,5	6,5	0,5	0,0
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	632,0	4,6	13,7	9,9	580,5	4,2
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	835,0	6,1	13,5	10,1	701,5	5,1
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	151,5	1,1	13,8	12,7	82,5	0,6
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	367,0	2,7	9,2	10,4	261,5	1,9
<b>43 Aterosclerosis</b>	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0
<b>45 Neumonía</b>	105,0	0,8	17,5	8,3	84,5	0,6
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	100,0	0,7	7,1	8,9	99,0	0,7
<b>47 Asma</b>	4,0	0,0	2,0	0,5		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	131,5	1,0	43,8	25,0	68,5	0,5
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	22,5	0,2	7,5	5,0	22,0	0,2
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	549,5	4,0	16,7	10,7	530,0	3,8
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	9,5	0,1	9,5	0,0		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	140,5	1,0	12,8	8,0	140,5	1,0
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	9,5	0,1	9,5	0,0	9,5	0,1
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	67,5	0,5	67,5	0,0	67,5	0,5
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	45,0	0,3	11,3	10,9	12,0	0,1
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1.692,0	12,3	36,8	15,9	1.371,0	9,9
<b>67 Caídas accidentales</b>	187,5	1,4	26,8	11,0	134,5	1,0
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	337,0	2,4	42,1	17,5	322,5	2,3
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	32,5	0,2	32,5	0,0	32,5	0,2
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	193,0	1,4	32,2	9,3	159,5	1,2
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	1.053,0	7,6	29,3	14,0	597,0	4,3
<b>72 Homicidios</b>	103,0	0,7	51,5	3,0		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	3,0	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,5	0,0				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	2,5	0,0				
3 Infecciones meningocócicas	40,5	0,0	54,5	0,4	54,5	0,0
4 Septicemia	26,5	25,0				
5 Hepatitis víricas	30,5	7,5				
6 SIDA	30,1	6,7	33,5	0,2	33,5	0,0
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,2	7,4	20,5	0,1	20,5	0,0
8 Neoplasia maligna del esófago	14,9	4,8				
9 Neoplasia maligna del estómago	10,0	6,1	100,5	0,7	20,1	9,6
10 Neoplasia maligna del colon	9,9	10,0	108,0	0,8	10,8	7,7
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,0	5,5	40,5	0,3	13,5	10,7
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,9	6,0				
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,2	5,8	110,5	0,8	12,3	10,9
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,5	4,2				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,1	8,3	68,0	0,5	8,5	7,0
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			45,5	0,3	45,5	0,0
18 Melanoma maligno de la piel	9,5	2,0				
19 Neoplasia maligna de la mama			652,0	4,7	15,5	10,6
20 Neoplasias malignas del útero			147,0	1,1	14,7	9,3
21 Neoplasia maligna del ovario			65,5	0,5	9,4	4,9
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,0	3,0				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,1	8,3	8,5	0,1	8,5	0,0
24 Neoplasia maligna del encéfalo	27,5	21,5	125,0	0,9	31,3	12,1

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	28,5	10,6	116,5	0,8	23,3	21,5
<b>27 Leucemias</b>	28,9	24,7	10,0	0,1	2,5	1,2
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	12,3	11,9	1.890,0	13,7	13,9	11,5
<b>31 Diabetes mellitus</b>	8,8	8,1	87,5	0,6	12,5	11,9
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	2,5	0,0	19,0	0,1	9,5	9,0
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	18,5	0,0				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	1,5	0,0				
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	15,5	0,0	18,5	0,1	6,2	4,2
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	0,5	0,0	19,0	0,1	9,5	6,0
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	14,2	10,1	51,5	0,4	10,3	7,5
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	13,2	9,8	133,5	1,0	14,8	11,7
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	11,8	9,8	69,0	0,5	17,3	15,9
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	9,0	9,6	105,5	0,8	9,6	12,3
<b>43 Aterosclerosis</b>	5,5	0,0				
<b>45 Neumonía</b>	16,9	9,0	20,5	0,1	20,5	0,0
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	8,3	9,1	1,0	0,0	0,5	0,0
<b>47 Asma</b>			4,0	0,0	2,0	0,5
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	68,5	0,0	63,0	0,5	31,5	22,0
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	11,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	3,5	0,0				
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	17,7	10,7	19,5	0,1	6,5	4,5
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			9,5	0,1	9,5	0,0

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	12,8	8,0				
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	9,5	0,0				
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	67,5	0,0				
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	6,0	3,5	33,0	0,2	16,5	13,0
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	36,1	15,5	321,0	2,3	40,1	17,6
<b>67 Caídas accidentales</b>	26,9	12,2	53,0	0,4	26,5	7,0
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	46,1	15,1	14,5	0,1	14,5	0,0
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	32,5	0,0				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	31,9	10,2	33,5	0,2	33,5	0,0
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	27,1	12,6	456,0	3,3	32,6	15,3
<b>72 Homicidios</b>			103,0	0,7	51,5	3,0
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,5	0,0				

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas