

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2011

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	136,73	27,48	399,49	303,38	60,97	886,42
4 Septicemia	78,37	42,81	131,50	63,85	23,32	138,98
5 Hepatitis víricas	120,47	38,82	281,14	155,76	41,90	398,77
6 SIDA	106,02	34,17	247,42	152,42	49,12	355,69
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	68,77	27,55	141,69	76,51	27,94	166,54
8 Neoplasia maligna del esófago	60,05	21,93	130,70	69,27	25,29	150,77
9 Neoplasia maligna del estómago	107,39	66,45	164,16	92,79	44,42	170,66
10 Neoplasia maligna del colon	68,51	47,98	94,86	59,37	35,17	93,84
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	112,72	65,63	180,49	126,35	67,21	216,08
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	110,14	68,15	168,37	114,68	62,64	192,43
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	55,72	6,26	201,16	74,20	0,97	412,86
14 Neoplasia maligna del páncreas	61,90	33,81	103,87	78,00	35,59	148,08
15 Neoplasia maligna de la laringe	149,88	71,75	275,66	140,68	64,20	267,08
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	129,75	107,92	154,70	135,53	111,18	163,64
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	63,65	0,83	354,12	83,18	1,09	462,79
18 Melanoma maligno de la piel	161,95	52,19	377,93	196,10	22,02	708,02
19 Neoplasia maligna de la mama	116,90	78,86	166,90			
20 Neoplasias malignas del útero	102,69	56,10	172,32			
21 Neoplasia maligna del ovario	148,36	73,96	265,47			
22 Neoplasia maligna de la próstata	92,60	59,32	137,80	94,57	60,57	140,71
23 Neoplasia maligna de la vejiga	91,31	54,95	142,59	71,58	36,94	125,05
24 Neoplasia maligna del encéfalo	115,75	68,57	182,95	133,28	68,79	232,84
26 Linfomas no Hodgkin	114,87	65,62	186,55	143,29	65,38	272,02
27 Leucemias	113,16	61,81	189,88	82,89	33,21	170,79

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2011

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos	142,31	51,97	309,76	150,72	30,29	440,39
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	102,55	93,47	112,26	103,00	91,54	115,49
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18,52	0,24	103,07	40,22	0,53	223,77
31 Diabetes mellitus	107,20	76,22	146,55	100,86	55,09	169,24
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	88,36	63,94	119,03	100,28	59,40	158,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	96,63	10,85	348,89	147,07	16,52	531,00
36 Enfermedad de Alzheimer	131,12	104,12	162,97	97,01	58,38	151,51
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	95,71	45,82	176,03	104,75	21,05	306,05
38 Enfermedades hipertensivas	106,01	74,24	146,76	92,46	47,72	161,52
39 Infarto agudo de miocardio	93,69	73,82	117,27	99,54	73,13	132,37
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	89,39	75,20	105,49	92,36	73,34	114,79
41 Insuficiencia cardíaca	105,56	81,29	134,80	113,69	72,82	169,17
42 Enfermedades cerebrovasculares	114,93	97,91	134,06	114,23	88,70	144,82
43 Aterosclerosis	81,96	35,29	161,51	181,05	66,11	394,09
44 Gripe	234,23	26,31	845,67	598,09	7,82	3.327,67
45 Neumonía	116,65	84,06	157,68	99,43	58,90	157,15
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	123,01	99,40	150,54	124,45	97,37	156,72
47 Asma	73,98	14,87	216,17	121,88	1,59	678,10
48 Insuficiencia respiratoria	58,96	6,62	212,87			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	58,14	0,76	323,50	84,30	1,10	469,01
50 Enteritis y colitis no infecciosas	115,81	1,51	644,36	294,92	3,85	1.640,91
51 Enfermedad vascular intestinal	124,28	69,51	204,99	95,42	25,67	244,30

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2011

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	90,17	56,49	136,52	101,09	59,88	159,77
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	102,96	44,33	202,88	67,40	7,57	243,35
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	57,90	15,58	148,23	40,40	0,53	224,76
56 Enfermedades del riñón y del uréter	82,36	56,32	116,27	96,07	56,91	151,85
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	62,39	16,78	159,73	70,99	14,27	207,42
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	70,98	0,93	394,94			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	87,70	17,63	256,24	175,28	35,23	512,14
64 Senilidad	71,85	30,94	141,58	56,10	0,73	312,16
65 Muerte súbita infantil	280,70	3,67	1.561,78			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	52,41	23,91	99,49	57,54	24,78	113,39
67 Caídas accidentales	100,17	51,70	174,99	101,27	36,98	220,43
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	85,34	36,74	168,16	61,22	12,30	178,86
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	149,44	59,87	307,92	107,76	21,66	314,87
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	108,82	68,17	164,77	106,28	61,88	170,18
72 Homicidios	75,75	8,51	273,48	52,02	0,68	289,45
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	106,72	11,99	385,31	99,22	1,30	552,04

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2011

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales			
4 Septicemia	95,14	40,96	187,47
5 Hepatitis víricas	63,96	0,84	355,86
6 SIDA			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	44,23	0,58	246,11
8 Neoplasia maligna del esófago			
9 Neoplasia maligna del estómago	126,69	63,16	226,71
10 Neoplasia maligna del colon	82,18	48,68	129,89
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	85,66	23,05	219,31
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	103,57	41,49	213,40
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	44,46	0,58	247,36
14 Neoplasia maligna del páncreas	45,29	14,60	105,70
15 Neoplasia maligna de la laringe	557,44	7,29	3.101,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108,43	61,94	176,09
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			
18 Melanoma maligno de la piel	144,37	29,02	421,83
19 Neoplasia maligna de la mama	117,23	79,08	167,36
20 Neoplasias malignas del útero	101,36	55,37	170,08
21 Neoplasia maligna del ovario	146,46	73,01	262,07
22 Neoplasia maligna de la próstata			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	185,32	74,24	381,85
24 Neoplasia maligna del encéfalo	92,60	33,81	201,56
26 Linfomas no Hodgkin	91,60	36,70	188,74
27 Leucemias	183,19	73,39	377,47

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2011

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos	135,63	27,26	396,29
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,49	88,76	119,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus	111,06	71,85	163,96
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	81,49	52,72	120,30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
36 Enfermedad de Alzheimer	146,54	112,35	187,87
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	91,84	36,79	189,23
38 Enfermedades hipertensivas	114,43	73,29	170,26
39 Infarto agudo de miocardio	86,57	57,97	124,34
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,57	65,90	111,67
41 Insuficiencia cardíaca	101,01	72,16	137,56
42 Enfermedades cerebrovasculares	115,67	93,47	141,56
43 Aterosclerosis	30,95	3,48	111,75
44 Gripe	144,73	1,89	805,25
45 Neumonía	135,12	86,55	201,05
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	125,25	78,47	189,65
47 Asma	61,34	6,89	221,46
48 Insuficiencia respiratoria	97,17	10,91	350,82
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas			
51 Enfermedad vascular intestinal	139,59	69,59	249,78

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2011

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	62,06	16,70	158,90
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	125,05	45,66	272,18
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	67,74	13,62	197,94
56 Enfermedades del riñón y del uréter	70,11	38,29	117,63
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46,23	0,60	257,21
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	94,04	1,23	523,21
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
64 Senilidad	74,28	29,76	153,05
65 Muerte súbita infantil	554,74	7,25	3.086,51
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	31,45	0,41	174,98
67 Caídas accidentales	99,62	36,38	216,84
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	112,45	36,24	262,42
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	211,63	56,94	541,82
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	122,53	39,49	285,94
72 Homicidios	139,56	1,82	776,49
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	116,28	1,52	646,96

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas