

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	82,50	0,27	27,50	10,71	41,50	0,14
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	40,50	0,13	13,50	7,48	17,00	0,06
<b>4 Septicemia</b>	170,00	0,56	14,17	11,74	81,50	0,27
<b>5 Hepatitis víricas</b>	196,50	0,65	15,12	8,97	185,50	0,61
<b>6 SIDA</b>	622,00	2,06	25,92	7,92	442,50	1,47
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	319,50	1,06	11,02	6,17	264,50	0,88
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	159,00	0,53	9,94	6,94	139,50	0,46
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	614,00	2,03	12,79	9,47	498,00	1,65
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	593,00	1,96	8,72	7,62	413,00	1,37
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	164,00	0,54	8,20	5,69	118,50	0,39
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	400,50	1,33	10,82	10,16	302,00	1,00
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	53,50	0,18	10,70	6,62	16,00	0,05
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	728,00	2,41	11,38	8,03	537,00	1,78
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	168,50	0,56	9,91	7,34	147,00	0,49
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2.434,00	8,06	9,66	7,38	2.071,50	6,86
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	88,00	0,29	44,00	2,50	41,50	0,14
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	220,50	0,73	14,70	10,58	138,00	0,46
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	1.122,00	3,72	16,03	9,06	42,00	0,14
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	397,00	1,31	14,18	10,51		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	144,50	0,48	9,63	7,21		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	117,00	0,39	5,32	4,41	117,00	0,39
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	144,00	0,48	7,20	7,07	129,50	0,43
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	683,00	2,26	18,97	15,25	314,00	1,04

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	99,00	0,33	24,75	12,42	78,50	0,26
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	258,00	0,85	14,33	12,49	187,50	0,62
<b>27 Leucemias</b>	721,00	2,39	18,97	16,87	372,00	1,23
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	33,50	0,11	11,17	4,99	21,00	0,07
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	11.053,50	36,60	11,80	10,20	6.937,50	22,97
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	34,00	0,11	17,00	14,50	31,50	0,10
<b>31 Diabetes mellitus</b>	302,50	1,00	7,76	5,10	255,00	0,84
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	24,50	0,08	3,50	2,62	18,00	0,06
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	126,00	0,42	15,75	7,01	81,50	0,27
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	30,50	0,10	30,50		30,50	0,10
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	39,00	0,13	19,50	18,00	39,00	0,13
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	17,00	0,06	2,83	1,49	3,00	0,01
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	49,50	0,16	9,90	8,33	17,50	0,06
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	156,50	0,52	10,43	9,02	87,00	0,29
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	1.087,50	3,60	9,46	7,39	971,50	3,22
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	1.728,50	5,72	9,55	7,32	1.450,00	4,80
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	574,00	1,90	15,94	10,47	412,00	1,36
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	938,50	3,11	10,79	10,19	755,50	2,50
<b>45 Neumonía</b>	322,50	1,07	11,94	10,45	267,50	0,89
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	429,50	1,42	8,77	8,40	342,00	1,13
<b>47 Asma</b>	2,00	0,01	1,00	0,50		

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	54,50	0,18	18,17	12,04	31,00	0,10
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	8,50	0,03	8,50			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	31,50	0,10	10,50	5,66	29,00	0,10
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	61,00	0,20	10,17	12,79	40,50	0,13
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	1.212,00	4,01	13,17	8,49	1.055,50	3,50
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,50	0,02	7,50		7,50	0,02
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	18,50	0,06	18,50			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	142,00	0,47	7,89	8,74	119,00	0,39
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	1,50	0,00	1,50			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	182,50	0,60	60,83	7,32	66,50	0,22
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	260,50	0,86	52,10	11,45	158,50	0,52
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	146,50	0,49	29,30	20,57	29,00	0,10
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	199,00	0,66	19,90	13,47	161,50	0,53
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1.570,00	5,20	29,07	15,50	1.439,50	4,77
<b>67 Caídas accidentales</b>	234,00	0,77	19,50	16,96	234,00	0,77
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	269,00	0,89	22,42	14,31	214,50	0,71
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	524,00	1,74	32,75	6,60	390,00	1,29
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	1.988,00	6,58	25,49	12,11	1.518,50	5,03
<b>72 Homicidios</b>	166,00	0,55	27,67	12,88	166,00	0,55
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	84,00	0,28	14,00	12,51	51,00	0,17

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	41,50		41,00	0,14	20,50	5,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	8,50	3,00	23,50	0,08	23,50	
<b>4 Septicemia</b>	16,30	13,44	88,50	0,29	12,64	10,08
<b>5 Hepatitis víricas</b>	16,86	8,40	11,00	0,04	5,50	5,00
<b>6 SIDA</b>	26,03	7,57	179,50	0,59	25,64	8,71
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	10,58	6,16	55,00	0,18	13,75	5,45
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	9,30	6,70	19,50	0,06	19,50	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	12,45	9,31	116,00	0,38	14,50	10,06
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	9,83	7,99	180,00	0,60	6,92	6,59
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	9,12	6,63	45,50	0,15	6,50	2,56
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	11,62	11,54	98,50	0,33	8,95	5,25
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	8,00	2,50	37,50	0,12	12,50	7,79
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	12,20	8,06	191,00	0,63	9,55	7,65
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	9,19	6,95	21,50	0,07	21,50	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	9,37	7,42	362,50	1,20	11,69	6,73
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	41,50		46,50	0,15	46,50	
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	11,50	7,84	82,50	0,27	27,50	10,42
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	21,00	5,50	1.080,00	3,58	15,88	9,11
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			397,00	1,31	14,18	10,51
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			144,50	0,48	9,63	7,21
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,32	4,41				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	6,82	7,05	14,50	0,05	14,50	
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	17,44	12,22	369,00	1,22	20,50	17,65

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	26,17	14,06	20,50	0,07	20,50	
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	17,05	13,93	70,50	0,23	10,07	8,16
<b>27 Leucemias</b>	16,91	15,32	349,00	1,16	21,81	18,42
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	10,50	6,00	12,50	0,04	12,50	
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	10,99	9,76	4.116,00	13,63	13,45	10,86
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	31,50		2,50	0,01	2,50	
<b>31 Diabetes mellitus</b>	7,97	5,05	47,50	0,16	6,79	5,23
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	3,00	2,50	6,50	0,02	6,50	
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	16,30	6,14	44,50	0,15	14,83	8,18
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	30,50					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	19,50	18,00				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	1,50	1,00	14,00	0,05	3,50	1,22
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	17,50		32,00	0,11	8,00	8,29
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	8,70	8,48	69,50	0,23	13,90	9,07
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	10,02	7,55	116,00	0,38	6,44	5,57
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	9,80	7,41	278,50	0,92	8,44	6,79
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	15,85	10,29	162,00	0,54	16,20	10,90
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	11,99	11,12	183,00	0,61	7,63	6,20
<b>45 Neumonía</b>	11,63	10,60	55,00	0,18	13,75	9,34
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	8,14	8,34	87,50	0,29	12,50	7,80
<b>47 Asma</b>			2,00	0,01	1,00	0,50

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	15,50	14,00	23,50	0,08	23,50	
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			8,50	0,03	8,50	
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	14,50	0,00	2,50	0,01	2,50	
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	13,50	16,99	20,50	0,07	6,83	4,03
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	13,03	8,19	156,50	0,52	14,23	10,37
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,50					
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			18,50	0,06	18,50	
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	9,92	9,94	23,00	0,08	3,83	2,62
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>			1,50	0,00	1,50	
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	66,50		116,00	0,38	58,00	7,50
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	52,83	7,54	102,00	0,34	51,00	15,50
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	14,50	14,00	117,50	0,39	39,17	18,19
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	23,07	14,52	37,50	0,12	12,50	5,89
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	30,63	13,95	130,50	0,43	18,64	20,55
<b>67 Caídas accidentales</b>	19,50	16,96				
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	23,83	15,78	54,50	0,18	18,17	6,94
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	32,50	6,45	134,00	0,44	33,50	6,96
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	24,89	12,98	469,50	1,55	27,62	7,93
<b>72 Homicidios</b>	27,67	12,88				
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	12,75	10,85	33,00	0,11	16,50	15,00

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas