

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>TOTAL</b>	99,74	95,20	104,44	97,46	93,32	101,73
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	101,61	69,49	143,45	90,05	61,97	126,46
<b>II. Neoplasias</b>	99,05	90,12	108,63	99,19	91,02	107,91
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	98,52	31,75	229,91	118,78	47,59	244,75
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	112,73	87,18	143,42	94,23	72,72	120,11
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	108,86	82,66	140,74	110,62	85,90	140,24
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	102,36	83,72	123,92	84,70	68,99	102,92
<b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>						
<b>VIII. Enfermedades del oído y de la apósis mastoides</b>						
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	104,81	96,63	113,50	103,19	95,69	111,14
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	95,91	84,01	109,02	84,15	73,82	95,52
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	81,51	64,22	102,02	100,34	82,54	120,83
<b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	101,24	32,63	236,26	51,27	10,31	149,82
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	78,18	35,67	148,41	82,62	41,19	147,84
<b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	86,84	67,43	110,10	111,06	90,46	134,95
<b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	181,33	105,57	290,34	138,15	77,27	227,88
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	69,84	18,79	178,81	136,41	62,25	258,97

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	98,76	61,11	150,97	90,03	56,40	136,31
<b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	86,22	65,12	111,96	76,29	57,78	98,85

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>TOTAL</b>	106,21	100,62	112,02	105,96	98,49	113,85
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	123,79	81,56	180,11	84,99	40,69	156,30
<b>II. Neoplasias</b>	102,32	91,41	114,17	92,66	78,65	108,45
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	82,81	16,64	241,95	196,48	52,86	503,04
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	90,28	63,56	124,45	122,52	81,39	177,08
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	88,55	61,31	123,75	104,84	66,44	157,32
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	92,18	71,43	117,06	109,07	79,55	145,95
<b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>						
<b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>						
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	95,60	86,34	105,57	93,82	81,72	107,20
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	156,22	138,17	175,97	137,31	115,20	162,42
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	108,37	84,48	136,93	156,54	117,92	203,77
<b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	172,84	63,11	376,22	51,72	0,68	287,75
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	60,72	19,57	141,69	43,36	4,87	156,56
<b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	80,58	58,77	107,83	96,45	65,52	136,90
<b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	47,98	9,64	140,20			
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>				127,76	14,35	461,28

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	136,92	84,72	209,31	189,73	108,38	308,13
<b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	120,91	90,83	157,77	101,37	63,50	153,48

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>TOTAL</b>	98,32	89,44	107,84	97,85	93,32	102,53
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	76,46	27,92	166,43	86,57	57,03	125,96
<b>II. Neoplasias</b>	84,81	68,45	103,90	104,10	94,85	114,00
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	75,60	0,99	420,60	59,48	11,95	173,79
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	94,99	51,89	159,38	92,03	68,93	120,38
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	99,30	54,24	166,62	108,80	82,61	140,66
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	146,93	104,47	200,87	106,45	87,32	128,52
<b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>						
<b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>						
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	96,70	81,50	113,92	97,82	89,88	106,28
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	99,42	76,39	127,21	87,76	76,35	100,41
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	65,33	36,54	107,76	88,02	69,90	109,41
<b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				145,55	58,31	299,90
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	299,60	136,71	568,78	104,43	53,90	182,43
<b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	68,41	37,37	114,78	108,40	86,46	134,21
<b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	94,64	10,63	341,71	52,42	16,89	122,32
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	225,81	45,38	659,78	155,51	70,96	295,22

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	214,87	110,90	375,36	55,80	28,80	97,48
<b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	141,24	88,48	213,84	95,81	73,45	122,82

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>TOTAL</b>	96,25	91,18	101,53	96,29	88,84	104,20
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	111,05	73,17	161,59	124,33	67,92	208,63
<b>II. Neoplasias</b>	101,76	91,39	112,98	90,53	76,62	106,23
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	76,04	15,28	222,18	171,08	34,38	499,87
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	102,18	74,80	136,30	87,39	51,76	138,12
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	67,32	44,72	97,30	94,71	55,14	151,65
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	90,56	70,86	114,05	113,05	80,75	153,95
<b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>						
<b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>						
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	99,49	90,45	109,19	93,79	80,86	108,20
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	79,88	67,65	93,68	80,27	62,21	101,94
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	99,65	77,83	125,70	113,88	80,58	156,31
<b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	79,08	15,89	231,04	114,83	12,90	414,60
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	134,35	69,34	234,70	126,92	40,90	296,18
<b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	108,59	83,98	138,16	93,85	60,71	138,54
<b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	130,48	62,47	239,97	46,71	5,25	168,66
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	66,45	13,36	194,16	123,90	24,90	362,02

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	11,99	1,35	43,29	178,43	94,91	305,14
<b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	113,52	85,98	147,09	130,54	89,27	184,29

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>TOTAL</b>	113,33	103,76	123,56
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	104,27	44,90	205,46
<b>II. Neoplasias</b>	119,90	100,25	142,28
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	76,46	1,00	425,40
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	115,68	67,35	185,23
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	114,51	65,41	185,97
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	106,24	70,58	153,55
<b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>			
<b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>			
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	110,05	93,75	128,36
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	107,86	83,76	136,75
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	127,14	85,13	182,60
<b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	159,83	17,95	577,07
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	101,35	20,37	296,12
<b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	142,19	95,21	204,22
<b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>			
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>			
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	127,94	51,26	263,62
<b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	93,61	51,13	157,07

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas