

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	83,73	22,53	214,37	90,67	29,22	211,59
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	194,58	21,85	702,53	83,34	1,09	463,67
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	111,17	64,72	178,01	78,34	42,79	131,44
5 Hepatitis víricas	75,63	15,20	220,98	105,40	33,97	245,97
6 SIDA	71,16	14,30	207,92	149,93	60,07	308,93
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	57,08	20,84	124,25	77,92	37,30	143,31
8 Neoplasia maligna del esófago	103,02	37,62	224,24	155,29	77,42	277,88
9 Neoplasia maligna del estómago	120,21	77,77	177,47	100,13	64,78	147,82
10 Neoplasia maligna del colon	106,55	79,81	139,38	73,81	53,63	99,09
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	89,60	47,66	153,22	149,64	97,72	219,27
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	112,63	69,69	172,18	71,02	40,57	115,34
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	129,96	47,46	282,88	54,57	10,97	159,45
14 Neoplasia maligna del páncreas	107,99	71,74	156,08	70,25	44,01	106,36
15 Neoplasia maligna de la laringe	138,55	66,33	254,82	79,78	31,96	164,38
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	112,55	91,87	136,51	100,40	82,66	120,81
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				390,95	78,57	1.142,29
18 Melanoma maligno de la piel	62,38	12,54	182,25	122,91	49,24	253,26
19 Neoplasia maligna de la mama	131,81	90,14	186,08	100,97	67,61	145,01
20 Neoplasias malignas del útero	92,91	40,00	183,07	67,81	27,17	139,72
21 Neoplasia maligna del ovario	138,66	66,38	255,03	102,60	46,82	194,78
22 Neoplasia maligna de la próstata	100,41	62,90	152,03	99,81	65,18	146,25
23 Neoplasia maligna de la vejiga	62,14	33,06	106,27	112,92	75,02	163,20
24 Neoplasia maligna del encéfalo	63,57	27,37	125,27	100,66	56,30	166,04

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfomas Hodgkin				127,47	1,67	709,24
26 Linfomas no Hodgkin	99,13	45,24	188,20	92,69	44,37	170,47
27 Leucemias	96,37	57,08	152,31	90,92	55,51	140,43
28 Síndromes mielodisplásicos	67,83	13,63	198,18	133,97	53,67	276,05
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,24	92,05	111,10	98,90	90,60	107,76
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	87,59	23,56	224,25	132,76	53,19	273,55
31 Diabetes mellitus	100,71	73,45	134,77	91,02	67,11	120,68
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	112,42	84,91	145,99	109,73	84,31	140,39
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	48,40	0,63	269,30	123,41	24,80	360,58
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	114,97	91,30	142,89	89,54	70,18	112,59
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	34,41	0,45	191,43	86,61	17,41	253,06
38 Enfermedades hipertensivas	95,16	67,33	130,62	107,70	79,93	141,99
39 Infarto agudo de miocardio	100,48	80,15	124,41	107,97	88,49	130,48
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	104,60	89,51	121,50	109,84	95,55	125,67
41 Insuficiencia cardíaca	92,00	70,37	118,18	101,72	80,40	126,95
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,79	94,71	128,81	78,03	65,60	92,13
43 Arteriosclerosis	113,08	58,36	197,55	73,71	33,63	139,93
44 Gripe	296,74	33,33	1.071,38			
45 Neumonía	71,05	50,02	97,94	76,21	55,79	101,66
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	114,98	92,58	141,18	85,13	67,39	106,10

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	22,63	0,30	125,91	133,38	53,44	274,84
48 Insuficiencia respiratoria	105,56	34,02	246,34	91,09	29,35	212,57
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	53,79	0,70	299,26	93,03	10,45	335,88
50 Enteritis y colitis no infecciosas				96,01	1,25	534,17
51 Enfermedad vascular intestinal	58,85	23,58	121,27	128,58	76,16	203,22
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	92,15	59,03	137,12	92,29	61,79	132,55
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	101,24	32,63	236,26	51,27	10,31	149,82
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				109,57	12,31	395,60
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	79,55	29,05	173,14	58,12	18,73	135,63
56 Enfermedades del riñón y del uréter	61,86	40,75	90,00	120,10	91,86	154,28
57 Enfermedades de los genitales masculinos	107,53	12,08	388,22			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	233,70	26,25	843,77			
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	181,33	105,57	290,34	138,15	77,27	227,88
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	71,21	0,93	396,22	191,84	38,56	560,54
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				98,52	11,06	355,72
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	55,60	6,24	200,73	192,13	82,73	378,59
64 Senilidad	107,27	61,27	174,21	64,52	32,16	115,45
65 Muerte súbita infantil	144,15	1,88	802,04	123,98	1,62	689,80
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	122,98	68,78	202,85	42,84	15,64	93,25
67 Caídas accidentales	56,32	22,56	116,05	62,07	28,32	117,83
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	94,19	42,98	178,82	107,85	55,66	188,40

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	109,40	29,43	280,08	25,07	0,33	139,47
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	81,28	45,46	134,07	95,16	58,10	146,97
72 Homicidios	95,11	1,24	529,19	84,38	1,10	469,47
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	64,55	0,84	359,15	216,87	58,34	555,24

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	90,25	18,14	263,70	52,14	0,68	290,08
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	167,21	99,05	264,28	98,61	36,01	214,63
5 Hepatitis víricas				221,17	44,45	646,23
6 SIDA	142,57	38,36	365,01			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	140,83	67,42	259,01			
8 Neoplasia maligna del esófago	151,05	55,16	328,77	96,04	10,79	346,77
9 Neoplasia maligna del estómago	77,43	38,60	138,55	93,96	37,64	193,61
10 Neoplasia maligna del colon	119,41	85,68	161,99	137,51	89,80	201,49
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	79,66	34,30	156,97	36,02	4,05	130,05
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	70,05	31,97	132,99	87,27	31,87	189,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	31,38	0,41	174,57	57,01	0,75	317,17
14 Neoplasia maligna del páncreas	113,12	69,07	174,72	140,09	74,52	239,58
15 Neoplasia maligna de la laringe	102,08	32,90	238,21	115,71	23,26	338,08
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	113,96	89,00	143,75	95,25	64,71	135,21
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	183,47	67,00	399,36	58,20	0,76	323,82
19 Neoplasia maligna de la mama	66,50	33,15	118,99	82,10	32,89	169,16
20 Neoplasias malignas del útero	119,07	47,70	245,35	101,45	20,39	296,41
21 Neoplasia maligna del ovario	40,65	4,57	146,76			
22 Neoplasia maligna de la próstata	117,21	69,43	185,26	68,96	25,18	150,11
23 Neoplasia maligna de la vejiga	109,28	62,42	177,47	133,69	66,65	239,22
24 Neoplasia maligna del encéfalo	105,20	48,00	199,71	68,72	13,81	200,79

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	112,01	44,88	230,80	59,02	6,63	213,10
27 Leucemias	77,78	37,24	143,06	43,37	8,72	126,73
28 Síndromes mielodisplásicos	64,52	7,25	232,93	57,57	0,75	320,33
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,11	91,97	115,23	91,88	77,67	107,93
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	91,81	18,45	268,26	213,85	57,53	547,50
31 Diabetes mellitus	101,93	69,71	143,90	107,26	64,55	167,51
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	83,21	56,13	118,80	101,01	62,50	154,41
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	213,01	42,81	622,39	141,68	1,85	788,30
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	91,36	66,88	121,86	105,92	71,95	150,35
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	91,61	59,83	134,24	61,29	29,34	112,73
39 Infarto agudo de miocardio	104,62	80,02	134,40	111,19	77,87	153,94
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	104,02	86,17	124,48	82,70	61,94	108,17
41 Insuficiencia cardíaca	124,65	94,88	160,79	129,99	90,53	180,79
42 Enfermedades cerebrovasculares	89,73	72,76	109,47	117,05	91,58	147,41
43 Arteriosclerosis	117,27	53,51	222,63	67,67	13,60	197,72
44 Gripe						
45 Neumonía	193,54	151,43	243,74	117,72	76,16	173,79
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,83	72,74	126,35	151,03	111,35	200,25

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	161,24	51,96	376,27	56,95	0,74	316,87
48 Insuficiencia respiratoria	58,96	6,62	212,88	105,42	11,84	380,62
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	225,49	45,32	658,84	391,66	78,72	1.144,38
50 Enteritis y colitis no infecciosas	173,30	2,27	964,22	323,31	4,23	1.798,86
51 Enfermedad vascular intestinal	59,54	19,19	138,96	252,90	130,53	441,80
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	79,85	43,62	133,98	113,05	54,12	207,93
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	172,84	63,11	376,22	51,72	0,68	287,75
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	284,11	57,10	830,13	329,67	37,02	1.190,29
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	36,21	4,07	130,74			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	45,02	24,59	75,54	151,52	99,83	220,46
57 Enfermedades de los genitales masculinos	150,55	16,91	543,57			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	169,76	2,22	944,49			
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	47,98	9,64	140,20			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	159,37	42,88	408,02	77,92	1,02	433,53
64 Senilidad	146,15	83,48	237,35	206,57	109,88	353,26
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	108,70	49,60	206,37	109,55	29,47	280,47
67 Caídas accidentales	91,95	39,59	181,20	102,31	32,97	238,76
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	179,85	92,83	314,19	27,55	0,36	153,26

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	807,86	10,56	4.494,80			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	117,07	23,53	342,06	184,42	20,71	665,84
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	79,71	38,16	146,60	139,78	60,19	275,44
72 Homicidios	143,88	1,88	800,52			
73 Eventos de intención no determinada				1.342,93	17,55	7.471,88
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	92,11	1,20	512,47			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	81,24	1,06	452,00	150,03	60,11	309,13
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				192,65	21,64	695,55
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	51,16	5,75	184,73	59,76	27,27	113,45
5 Hepatitis víricas				126,87	40,89	296,07
6 SIDA	209,13	23,49	755,05	46,19	5,19	166,75
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	165,96	44,65	424,90	145,57	81,41	240,11
8 Neoplasia maligna del esófago	72,58	0,95	403,81	87,07	28,06	203,20
9 Neoplasia maligna del estómago	101,57	32,73	237,02	98,06	59,87	151,46
10 Neoplasia maligna del colon	91,07	45,40	162,97	96,98	71,25	128,97
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	28,16	0,37	156,67	91,87	48,87	157,11
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	111,92	36,07	261,18	170,04	115,51	241,36
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				133,42	48,72	290,40
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,31	17,57	167,21	113,86	76,24	163,53
15 Neoplasia maligna de la laringe	177,84	35,74	519,62	71,13	22,92	166,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	78,89	45,93	126,31	91,39	72,68	113,44
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	571,42	7,47	3.179,31			
18 Melanoma maligno de la piel				83,84	22,56	214,66
19 Neoplasia maligna de la mama	68,51	18,43	175,41	99,52	63,74	148,08
20 Neoplasias malignas del útero	197,66	53,18	506,06	128,86	64,24	230,58
21 Neoplasia maligna del ovario	118,69	13,33	428,52	185,14	98,48	316,62
22 Neoplasia maligna de la próstata	72,28	19,45	185,05	97,78	60,50	149,47
23 Neoplasia maligna de la vejiga	76,31	20,53	195,38	107,36	67,26	162,55
24 Neoplasia maligna del encéfalo	66,85	7,51	241,36	120,72	67,51	199,12

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfomas Hodgkin	1.233,90	138,58	4.454,99			
26 Linfomas no Hodgkin	44,96	0,59	250,17	78,54	31,46	161,82
27 Leucemias	108,54	34,98	253,30	103,32	62,17	161,35
28 Síndromes mielodisplásicos				161,24	64,60	332,24
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	87,06	70,18	106,77	102,99	93,64	113,04
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	83,20	1,09	462,89	44,14	4,96	159,38
31 Diabetes mellitus	105,95	54,68	185,09	102,38	74,67	137,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	97,86	52,06	167,36	110,36	83,13	143,65
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	200,82	2,62	1.117,35	47,74	0,62	265,62
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	145,53	95,88	211,75	104,76	82,11	131,72
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	140,16	1,83	779,83	175,23	56,47	408,92
38 Enfermedades hipertensivas	134,81	73,64	226,21	91,17	63,84	126,22
39 Infarto agudo de miocardio	90,77	54,62	141,75	86,22	67,34	108,76
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,02	69,30	132,11	95,07	80,60	111,39
41 Insuficiencia cardíaca	92,36	52,76	150,00	84,82	64,07	110,15
42 Enfermedades cerebrovasculares	94,13	66,27	129,75	107,48	91,57	125,37
43 Arteriosclerosis	106,16	21,34	310,19	122,68	65,26	209,80
44 Gripe				149,66	1,96	832,68
45 Neumonía	139,36	83,87	217,65	85,01	61,76	114,12
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	103,71	64,17	158,54	93,89	73,59	118,05

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma				92,93	25,00	237,91
48 Insuficiencia respiratoria	81,84	1,07	455,37	126,71	46,27	275,81
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	133,01	35,78	340,53	68,64	29,55	135,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	65,94	17,74	168,83	116,12	78,33	165,78
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				145,55	58,31	299,90
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				67,14	0,88	373,55
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	388,78	167,40	766,10	118,10	53,89	224,21
56 Enfermedades del riñón y del uréter	79,20	36,14	150,35	127,33	95,92	165,75
57 Enfermedades de los genitales masculinos				217,66	58,56	557,25
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				121,86	1,59	677,99
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	94,64	10,63	341,71	52,42	16,89	122,32
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	306,21	4,00	1.703,69	141,41	15,88	510,57
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	255,20	3,34	1.419,91	228,81	61,56	585,80
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				55,30	6,21	199,65
64 Senilidad	271,99	135,59	486,69	46,38	18,58	95,57
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	71,40	8,02	257,77	115,14	62,89	193,20
67 Caídas accidentales	222,11	88,98	457,65	90,11	44,92	161,24
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	41,76	0,55	232,36	73,80	29,57	152,07

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	114,92	1,50	639,41	108,02	29,06	276,55
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	162,01	64,91	333,82	124,58	78,95	186,94
72 Homicidios				93,17	1,22	518,41
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	271,71	3,55	1.511,75			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	135,29	43,60	315,73	60,31	0,79	335,58
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	126,85	1,66	705,75			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	93,13	46,43	166,64	150,45	64,78	296,46
5 Hepatitis víricas	165,97	53,48	387,31	68,82	0,90	382,92
6 SIDA	90,58	18,21	264,66	119,90	13,47	432,89
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	101,57	43,74	200,15	101,88	27,41	260,84
8 Neoplasia maligna del esófago	68,37	13,74	199,76			
9 Neoplasia maligna del estómago	108,18	62,98	173,22	91,67	36,73	188,88
10 Neoplasia maligna del colon	100,65	71,22	138,16	55,92	26,77	102,85
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	54,41	19,87	118,42	134,34	53,82	276,80
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	92,21	49,05	157,69	58,73	15,80	150,36
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	169,72	61,98	369,43	120,71	13,56	435,81
14 Neoplasia maligna del páncreas	122,75	78,63	182,65	73,39	29,40	151,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	55,35	11,12	161,73	74,70	8,39	269,70
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	100,61	78,28	127,33	97,54	67,13	136,99
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	136,04	43,84	317,47	113,85	12,79	411,04
19 Neoplasia maligna de la mama	86,71	49,53	140,82	101,29	46,22	192,29
20 Neoplasias malignas del útero	46,26	9,30	135,15	93,74	18,84	273,89
21 Neoplasia maligna del ovario	55,51	11,16	162,19	37,69	0,49	209,71
22 Neoplasia maligna de la próstata	119,37	72,89	184,37	78,26	28,58	170,35
23 Neoplasia maligna de la vejiga	87,34	47,71	146,56	108,42	46,68	213,65
24 Neoplasia maligna del encéfalo	156,73	87,65	258,51	85,24	22,93	218,24

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	145,12	69,48	266,91	122,64	32,99	313,98
27 Leucemias	161,06	102,07	241,68	88,71	32,39	193,09
28 Síndromes mielodisplásicos	58,77	6,60	212,18	193,52	38,89	565,42
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,88	91,32	113,32	85,53	71,81	101,11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	56,34	6,33	203,41	193,57	38,90	565,57
31 Diabetes mellitus	99,06	68,59	138,43	89,98	49,15	150,98
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	64,16	41,51	94,71	102,07	59,42	163,43
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	127,78	14,35	461,35			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	714,15	9,33	3.973,43			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	371,95	41,77	1.342,90	711,34	79,89	2.568,30
36 Enfermedad de Alzheimer	80,21	58,28	107,68	100,82	64,58	150,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	135,67	27,27	396,41	96,36	1,26	536,13
38 Enfermedades hipertensivas	93,44	62,57	134,20	138,93	83,61	216,97
39 Infarto agudo de miocardio	99,99	77,00	127,69	104,94	71,29	148,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	99,63	82,93	118,70	97,66	73,77	126,83
41 Insuficiencia cardíaca	106,54	80,25	138,67	79,62	47,16	125,84
42 Enfermedades cerebrovasculares	112,70	94,36	133,57	68,64	48,06	95,02
43 Arteriosclerosis	48,20	12,97	123,39	113,11	30,43	289,58
44 Gripe	188,69	2,47	1.049,84			
45 Neumonía	76,60	52,03	108,73	84,52	47,27	139,42
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	91,91	69,42	119,36	73,14	44,65	112,96

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	118,00	31,75	302,11	64,23	0,84	357,36
48 Insuficiencia respiratoria	81,43	16,37	237,92	123,44	13,86	445,68
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	138,76	15,58	501,00			
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	109,42	52,38	201,25	48,52	5,45	175,19
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	76,54	42,81	126,25	174,43	101,55	279,30
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	79,08	15,89	231,04	114,83	12,90	414,60
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	85,59	1,12	476,23			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	151,32	69,05	287,27	161,44	43,43	413,33
56 Enfermedades del riñón y del uréter	112,27	79,44	154,11	53,65	23,10	105,71
57 Enfermedades de los genitales masculinos	69,13	0,90	384,64	160,94	2,10	895,44
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	156,38	2,04	870,10			
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	130,48	62,47	239,97	46,71	5,25	168,66
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				163,05	2,13	907,17
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	146,35	16,44	528,39	136,33	1,78	758,52
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				307,21	82,65	786,53
64 Senilidad	17,02	1,91	61,44	122,33	44,67	266,26
65 Muerte súbita infantil				629,82	70,73	2.273,98
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	159,23	89,05	262,64	82,99	22,33	212,48
67 Caídas accidentales	135,46	72,05	231,65	227,84	109,08	419,04
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	121,77	55,56	231,17	88,79	17,85	259,43

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	69,18	7,77	249,76	209,23	42,05	611,33
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	77,12	38,44	137,99	111,82	48,15	220,34
72 Homicidios				245,08	3,20	1.363,60
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	172,37	19,36	622,32			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	82,24	1,07	457,55
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	128,57	41,43	300,05
5 Hepatitis víricas	111,09	1,45	618,07
6 SIDA	114,55	1,50	637,35
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	165,87	44,62	424,66
8 Neoplasia maligna del esófago			
9 Neoplasia maligna del estómago	81,42	21,91	208,46
10 Neoplasia maligna del colon	171,74	106,27	262,53
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	251,41	114,72	477,29
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	88,98	23,94	227,81
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	176,25	19,79	636,36
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,47	17,61	167,62
15 Neoplasia maligna de la laringe	234,79	63,16	601,10
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	70,10	39,21	115,63
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			
18 Melanoma maligno de la piel			
19 Neoplasia maligna de la mama	159,59	72,82	302,97
20 Neoplasias malignas del útero	201,61	54,24	516,17
21 Neoplasia maligna del ovario	116,34	13,07	420,05
22 Neoplasia maligna de la próstata	108,09	39,47	235,27
23 Neoplasia maligna de la vejiga	132,77	53,19	273,58
24 Neoplasia maligna del encéfalo	68,65	7,71	247,87

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfomas Hodgkin	694,15	9,07	3.862,15
26 Linfomas no Hodgkin	136,02	27,34	397,44
27 Leucemias	110,82	35,71	258,63
28 Síndromes mielodisplásicos	89,56	1,17	498,30
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	120,64	100,57	143,54
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	84,03	1,10	467,53
31 Diabetes mellitus	123,72	67,58	207,60
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	121,33	69,30	197,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
35 Meningitis (otras en el nº 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer	97,29	57,63	153,76
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	421,64	84,74	1.231,96
38 Enfermedades hipertensivas	135,11	73,80	226,70
39 Infarto agudo de miocardio	86,54	51,26	136,78
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	77,95	53,31	110,05
41 Insuficiencia cardíaca	81,50	44,52	136,75
42 Enfermedades cerebrovasculares	140,25	105,64	182,55
43 Arteriosclerosis	213,39	77,92	464,48
44 Gripe			
45 Neumonía	140,57	84,59	219,52
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	118,61	75,97	176,48

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	266,29	53,52	778,06
48 Insuficiencia respiratoria	163,43	18,35	590,07
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1.012,27	113,68	3.654,80
51 Enfermedad vascular intestinal	131,53	35,38	336,74
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	135,35	58,28	266,71
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	159,83	17,95	577,07
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	98,75	11,09	356,53
56 Enfermedades del riñón y del uréter	167,75	100,95	261,97
57 Enfermedades de los genitales masculinos	204,02	2,67	1.135,15
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			
59 Embarazo, parto y puerperio			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
64 Senilidad	175,02	70,12	360,62
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	37,51	0,49	208,68
67 Caídas accidentales	95,59	19,21	279,31
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	84,50	9,49	305,08

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	123,60	1,62	687,71
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	98,59	26,52	252,41
72 Homicidios	454,13	5,94	2.526,70
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas