

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	12					
5 Hepatitis víricas	2					
6 SIDA	3					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6					
8 Neoplasia maligna del esófago	6					
9 Neoplasia maligna del estómago	18					
10 Neoplasia maligna del colon	34					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3					
14 Neoplasia maligna del páncreas	12					
15 Neoplasia maligna de la laringe	7					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	90					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	1					
19 Neoplasia maligna de la mama	1					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	22					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5					

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	6					
27 Leucemias	9					
28 Síndromes mielodisplásicos	3					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	276					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3					
31 Diabetes mellitus	21					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	14					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	26					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	16					
39 Infarto agudo de miocardio	56					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97					
41 Insuficiencia cardíaca	17					
42 Enfermedades cerebrovasculares	70					
43 Arteriosclerosis	6					
44 Gripe	2					
45 Neumonía	21					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	73					

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	2					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	4					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	19					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	17					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	7				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	1				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	6					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10					
67 Caídas accidentales	5					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6					

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	14					
72 Homicidios	1					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1					

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA					2	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						1
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				1		
10 Neoplasia maligna del colon						3
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1				1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					2	1
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			1			3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama					1	
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					1	
24 Neoplasia maligna del encéfalo			1			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			1			1
27 Leucemias			1		1	
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		2	3	1	6	11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					1	1
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					1	1
41 Insuficiencia cardíaca			1			
42 Enfermedades cerebrovasculares					1	
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria					1	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			1			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						2
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				1		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1	1		1	2	2
67 Caídas accidentales				1		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			2		2	4
72 Homicidios					1	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				1		

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				1	1	2
5 Hepatitis víricas	1				1	
6 SIDA	1					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1			1	1	1
8 Neoplasia maligna del esófago	1		1	2	1	
9 Neoplasia maligna del estómago	1	1	1	3	4	2
10 Neoplasia maligna del colon	1	3	5	2	3	7
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		1		1	3	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1	1	2	1	2	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			1		1	1
14 Neoplasia maligna del páncreas			3	1	3	1
15 Neoplasia maligna de la laringe				1	2	2
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	8	13	15	16	10
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		1				
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata		1	1	3		1
23 Neoplasia maligna de la vejiga					1	4
24 Neoplasia maligna del encéfalo					2	2

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	1					
27 Leucemias				1		
28 Síndromes mielodisplásicos				1		1
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	16	19	28	33	43	34
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus		2	2	1	3	3
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				1	1	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					4	4
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	1		1	4		3
39 Infarto agudo de miocardio	2	5	1	3	2	9
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	3	6	4	7	8	16
41 Insuficiencia cardíaca	1		1			5
42 Enfermedades cerebrovasculares		2	1	4	6	10
43 Arteriosclerosis						1
44 Gripe						
45 Neumonía			1	1	2	4
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		1	5	2	7	12

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						1
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						1
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4	2	2	3	2	3
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			1			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1			1	3	3
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1	1		1		
67 Caídas accidentales				1	1	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		1			1	2

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	1	1		1	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	1	7
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	
8 Neoplasia maligna del esófago		1
9 Neoplasia maligna del estómago	2	3
10 Neoplasia maligna del colon	5	5
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas	1	
15 Neoplasia maligna de la laringe	2	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	7
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		
19 Neoplasia maligna de la mama		
20 Neoplasias malignas del útero		
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	9	7
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2	2
24 Neoplasia maligna del encéfalo		

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	2	1
27 Leucemias	3	3
28 Síndromes mielodisplásicos		1
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	47	33
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	2
31 Diabetes mellitus	5	5
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	2	10
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	8	10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		
38 Enfermedades hipertensivas	5	2
39 Infarto agudo de miocardio	18	14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	30	21
41 Insuficiencia cardíaca	2	7
42 Enfermedades cerebrovasculares	22	24
43 Arteriosclerosis		5
44 Gripe	1	1
45 Neumonía	6	7
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	22	24

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	1	1
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	5	3
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1	1
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad	1	5
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	1	1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		2

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	1
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas