

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	3,10					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,78					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	3,88					
5 Hepatitis víricas	0,78					
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	5,43					
10 Neoplasia maligna del colon	14,73					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,65					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,53					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,33					
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,41					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,33					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,08					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	1,55					
19 Neoplasia maligna de la mama	24,04					
20 Neoplasias malignas del útero	6,20					
21 Neoplasia maligna del ovario	7,75					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,33					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,33					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	2,33					
27 Leucemias	6,98					
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	131,04					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,78					
31 Diabetes mellitus	18,61					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	32,57					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,78					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	42,65					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,78					
38 Enfermedades hipertensivas	17,06					
39 Infarto agudo de miocardio	21,71					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	57,38					
41 Insuficiencia cardíaca	34,12					
42 Enfermedades cerebrovasculares	76,76					
43 Arteriosclerosis	4,65					
44 Gripe						
45 Neumonía	12,41					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	13,96					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	0,78					
48 Insuficiencia respiratoria	2,33					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,78					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	2,33					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3,88					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,10					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,65					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	7,75					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1,55					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,75	576,37	15,56			14,83
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,55					
64 Senilidad	7,75					
65 Muerte súbita infantil	0,78	72,05				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,88	72,05		13,35		
67 Caídas accidentales	1,55					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,33					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,10					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	0,78					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					9,70	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						10,40
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						10,40
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama			18,03	8,90		10,40
20 Neoplasias malignas del útero						20,81
21 Neoplasia maligna del ovario						10,40
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)			18,03	26,69		62,43
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)						
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						10,40
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		11,18		17,80	9,70	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas						
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					21,61	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			16,63			
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			16,63			44,34
10 Neoplasia maligna del colon	12,26	15,44	16,63	98,39	86,45	66,50
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			16,63	19,68	21,61	22,17
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,26		16,63	39,35		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		15,44			21,61	
14 Neoplasia maligna del páncreas		30,89	16,63	19,68	64,84	66,50
15 Neoplasia maligna de la laringe					21,61	22,17
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	12,26	46,33	16,63	19,68	21,61	44,34
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		15,44				
19 Neoplasia maligna de la mama	49,03	61,78	33,26	19,68	86,45	44,34
20 Neoplasias malignas del útero				39,35		88,67
21 Neoplasia maligna del ovario	12,26		16,63	19,68	21,61	88,67
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					21,61	22,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo				19,68		22,17

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						44,34
27 Leucemias	12,26	15,44			43,22	
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	122,56	200,77	149,65	295,16	561,92	665,04
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					43,22	88,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					21,61	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				19,68	21,61	133,01
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas				19,68	43,22	66,50
39 Infarto agudo de miocardio	12,26				21,61	66,50
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	24,51		33,26	19,68	64,84	199,51
41 Insuficiencia cardíaca					86,45	44,34
42 Enfermedades cerebrovasculares		30,89	16,63	39,35	108,06	221,68
43 Arteriosclerosis						22,17
44 Gripe						
45 Neumonía				19,68		22,17
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	12,26					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						22,17
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						22,17
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,26		16,63			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					21,61	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			16,63	19,68		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						44,34
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			16,63			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		15,44		19,68		
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			16,63			

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,26					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	57,94	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		34,79
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	57,94	69,59
5 Hepatitis víricas		34,79
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	86,91	34,79
10 Neoplasia maligna del colon	28,97	104,38
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	28,97	34,79
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	115,87	104,38
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	28,97	
14 Neoplasia maligna del páncreas	57,94	139,18
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	28,97	69,59
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		34,79
19 Neoplasia maligna de la mama	115,87	208,77
20 Neoplasias malignas del útero		
21 Neoplasia maligna del ovario		34,79
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	28,97	
24 Neoplasia maligna del encéfalo		34,79

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	28,97	
27 Leucemias	86,91	69,59
28 Síndromes mielodisplásicos		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	724,22	1.043,84
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		34,79
31 Diabetes mellitus	173,81	417,54
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	260,72	1.113,43
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		34,79
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	376,59	1.183,02
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	28,97	
38 Enfermedades hipertensivas	144,84	382,74
39 Infarto agudo de miocardio	260,72	487,13
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	550,41	1.322,20
41 Insuficiencia cardíaca	202,78	1.078,64
42 Enfermedades cerebrovasculares	695,25	1.913,71
43 Arteriosclerosis	28,97	139,18
44 Gripe		
45 Neumonía	57,94	417,54
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	115,87	452,33

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria		69,59
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	28,97	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	28,97	34,79
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	28,97	69,59
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		104,38
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		208,77
56 Enfermedades del riñón y del uréter	28,97	243,56
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		34,79
64 Senilidad	28,97	313,15
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		34,79
67 Caídas accidentales		69,59
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		69,59

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2012 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas