

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,95 | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 1,95 | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 5,45 | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | 2,34 | | | | | |
| 6 SIDA | 1,56 | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 5,84 | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 3,12 | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 6,23 | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 15,97 | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 6,62 | | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 8,57 | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1,17 | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 14,02 | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 2,73 | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 40,51 | | | | | |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,39 | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 1,95 | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 12,46 | | | | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 1,56 | | | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 5,06 | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 10,52 | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 6,62 | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 3,90 | | | | | 7,26 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 9,35 | | 7,97 | | | |
| 27 Leucemias | 8,57 | | | | 7,10 | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 0,78 | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 195,54 | | 7,97 | | 7,10 | 14,51 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 4,28 | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 21,42 | | | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 14,80 | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,78 | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,39 | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 26,10 | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 1,95 | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 21,81 | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 26,10 | | | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 58,43 | | | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 27,66 | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 55,70 | | | | | |
| 43 Arteriosclerosis | 2,34 | | | | | |
| 44 Gripe | 1,17 | | | | | |
| 45 Neumonía | 16,36 | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 25,71 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|--|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 47 Asma | 1,56 | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 1,56 | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,39 | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 4,28 | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9,74 | | | | | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 3,51 | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 1,17 | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 1,95 | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 17,14 | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,78 | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 3,12 | 247,52 | 7,97 | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1,17 | 35,36 | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,39 | | | | | |
| 64 Senilidad | 2,34 | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,39 | 35,36 | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 5,84 | | | | | |
| 67 Caídas accidentales | 4,28 | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 1,95 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 1,17 | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1,95 | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 5,84 | | | | | |
| 72 Homicidios | 0,39 | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 1,56 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | 5,03 |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | | | | 4,25 | 4,67 | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | | | | 10,06 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | | | 4,67 | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | 5,88 | | | | 5,03 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | | | 4,25 | 4,67 | 10,06 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | 4,25 | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | | 15,09 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | | | 14,00 | 20,12 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | 5,88 | 4,48 | | 4,67 | 5,03 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | | 5,03 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | | | 4,67 | |
| 27 Leucemias | | | | | | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | | 11,76 | 8,96 | 12,74 | 41,99 | 70,41 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | 5,03 |
| 31 Diabetes mellitus | | | | | | 10,06 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | 4,67 | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | | 4,48 | | | 10,06 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | | | 8,96 | | 4,67 | 15,09 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | | | | | 4,67 | 10,06 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | | | | 4,25 | 4,67 | |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | | | | | | 25,15 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 19,51 | 11,76 | 8,96 | 8,49 | 4,67 | 5,03 |
| 67 Caídas accidentales | | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | 5,88 | 4,48 | 4,25 | | 5,03 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 6,50 | 5,88 | 8,96 | | 9,33 | 5,03 |
| 72 Homicidios | | | | | | 5,03 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | 4,25 | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | 12,89 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | 12,18 | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | 9,92 | | 12,89 |
| 5 Hepatitis víricas | | 7,57 | | | 12,18 | 38,67 |
| 6 SIDA | 5,97 | | 8,58 | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 11,93 | | 17,16 | 19,84 | 24,36 | 25,78 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 5,97 | 7,57 | | 9,92 | 36,54 | 12,89 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | 25,74 | | 48,72 | 38,67 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | 8,58 | 49,60 | 48,72 | 167,59 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 11,93 | 22,71 | 17,16 | | 12,18 | 51,57 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 11,93 | 30,28 | 8,58 | 9,92 | 24,36 | 103,13 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | 19,84 | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | 15,14 | 17,16 | 29,76 | 109,62 | 128,92 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | 7,57 | 17,16 | | | 25,78 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 47,72 | 68,13 | 77,23 | 178,57 | 219,24 | 128,92 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | 7,57 | | | 12,18 | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 11,93 | | 25,74 | 39,68 | | 25,78 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | | 9,92 | 12,18 | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 5,97 | | 8,58 | | 24,36 | 38,67 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | 7,57 | 8,58 | 19,84 | | 103,13 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 5,97 | | 25,74 | 9,92 | 12,18 | 51,57 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 5,97 | 15,14 | 17,16 | 9,92 | 12,18 | 25,78 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 5,97 | 22,71 | 8,58 | | 48,72 | 90,24 |
| 27 Leucemias | 5,97 | | | 9,92 | 24,36 | 38,67 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | | 12,18 | 12,89 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 167,02 | 249,81 | 300,35 | 525,79 | 730,82 | 1.237,59 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | 9,92 | | |
| 31 Diabetes mellitus | 5,97 | 15,14 | | | 85,26 | 103,13 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | 12,18 | 51,57 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | 12,18 | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | 19,84 | 24,36 | 51,57 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | 12,18 | 12,89 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | 8,58 | 39,68 | 48,72 | 103,13 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | 45,42 | 34,33 | 39,68 | 97,44 | 90,24 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 17,90 | 60,56 | 51,49 | 109,13 | 170,52 | 270,72 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 11,93 | 22,71 | 8,58 | 29,76 | | 64,46 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 11,93 | 15,14 | 68,65 | 49,60 | 48,72 | 244,94 |
| 43 Arteriosclerosis | | | | 9,92 | | 12,89 |
| 44 Gripe | | | | 9,92 | | |
| 45 Neumonía | | | 17,16 | 29,76 | 12,18 | 51,57 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 17,90 | | 8,58 | 39,68 | 73,08 | 154,70 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47 Asma | | | | | | 12,89 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | 12,89 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | 9,92 | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | 9,92 | 12,18 | 12,89 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5,97 | 37,85 | 34,33 | 29,76 | 12,18 | 12,89 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | 9,92 | 12,18 | 12,89 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | 8,58 | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 5,97 | 7,57 | | | 12,18 | 103,13 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | 8,58 | 9,92 | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | 8,58 | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 5,97 | | | | 24,36 | |
| 67 Caídas accidentales | | 7,57 | 17,16 | 9,92 | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 5,97 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 5,97 | | | | 12,18 | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 11,93 | | | 9,92 | 24,36 | 25,78 |
| 72 Homicidios | | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | 12,89 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | 89,93 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 16,75 | 44,96 |
| 3 Infecciones meningocócicas | | |
| 4 Septicemia | 100,50 | 134,89 |
| 5 Hepatitis víricas | 16,75 | |
| 6 SIDA | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 50,25 | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | 22,48 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 16,75 | 112,41 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 150,75 | 202,34 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 33,50 | 44,96 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 33,50 | 44,96 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | 22,48 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 117,25 | 22,48 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 16,75 | 22,48 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 251,26 | 292,27 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 134,00 | 134,89 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 16,75 | 22,48 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 16,75 | 22,48 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 100,50 | 202,34 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 33,50 | 89,93 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | | |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 50,25 | 67,45 |
| 27 Leucemias | 134,00 | 134,89 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 1.390,28 | 1.798,56 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 16,75 | 179,86 |
| 31 Diabetes mellitus | 150,75 | 584,53 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 134,00 | 562,05 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | 22,48 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 16,75 | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 251,26 | 989,21 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 16,75 | 22,48 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 268,01 | 517,09 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 201,01 | 517,09 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 469,01 | 1.191,55 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 251,26 | 876,80 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 653,27 | 1.393,88 |
| 43 Arteriosclerosis | 33,50 | 44,96 |
| 44 Gripe | | 44,96 |
| 45 Neumonía | 50,25 | 651,98 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 234,51 | 584,53 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| 47 Asma | 16,75 | 44,96 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 16,75 | 44,96 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 67,00 | 89,93 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 67,00 | 22,48 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 50,25 | 67,45 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 33,50 | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 16,75 | 89,93 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 167,50 | 517,09 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | 44,96 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | |
| 64 Senilidad | 16,75 | 112,41 |
| 65 Muerte súbita infantil | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 16,75 | |
| 67 Caídas accidentales | 67,00 | 67,45 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 16,75 | 67,45 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2013 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 16,75 | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | 22,48 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | | 22,48 |
| 72 Homicidios | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 16,75 | 22,48 |

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas