

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,56					
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	3,13					
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	3,13					
<b>5 Hepatitis víricas</b>	2,34					
<b>6 SIDA</b>	3,13					
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	6,25					
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	6,25					
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,25					
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	20,32					
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	9,38					
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	11,72					
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	14,85					
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	5,47					
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	65,64					
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,78					
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	3,13					
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	21,10					
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	9,38					
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	6,25					14,01

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	10,94		15,51			
<b>27 Leucemias</b>	12,50				13,81	
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	1,56					
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	249,28		15,51		13,81	14,01
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	3,91					
<b>31 Diabetes mellitus</b>	21,10					
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	5,47					
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1,56					
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,78					
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	10,94					
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,56					
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	16,41					
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	34,38					
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	68,77					
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	17,19					
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	50,01					
<b>43 Arteriosclerosis</b>	2,34					
<b>44 Gripe</b>	0,78					
<b>45 Neumonía</b>	15,63					
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	39,85					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,56					
48 Insuficiencia respiratoria	1,56					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,78					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,91					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,85					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,34					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,78					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,63					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,56					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,13	272,48				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,78					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,78					
64 Senilidad	0,78					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,38					
67 Caídas accidentales	3,13					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,13					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,78					
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	3,13					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	8,60					
<b>72 Homicidios</b>	0,78					
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,78					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						9,94
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>				8,10	9,07	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						9,94
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>					9,07	
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>		11,63				
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>				8,10		19,87
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				8,10		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						19,87
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						9,94
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>					9,07	
<b>27 Leucemias</b>						
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>		11,63	8,69	16,20	36,28	59,61
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						9,94
<b>31 Diabetes mellitus</b>						19,87
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>					9,07	
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>				8,69		19,87
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>				17,37	9,07	29,81
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>					9,07	9,94
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>						
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>						
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						39,74
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25,36	23,26	17,37	8,10		9,94
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>		11,63	8,69	8,10		9,94
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>		11,63	8,69		18,14	9,94
<b>72 Homicidios</b>						9,94
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>					27,01	
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						30,26
<b>5 Hepatitis víricas</b>		15,17			27,01	
<b>6 SIDA</b>	11,96		18,06			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	11,96		18,06	21,02	54,02	30,26
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	11,96	15,17		21,02	81,04	30,26
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>			18,06		54,02	
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>			18,06	63,06	108,05	242,06
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	11,96	30,35	36,11		27,01	90,77
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	23,92	60,70	18,06	21,02	54,02	90,77
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>		15,17	18,06	42,04	162,07	121,03
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		15,17	36,11			60,51
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	59,79	121,40	144,46	294,30	432,20	242,06
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		15,17			27,01	
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		15,17	18,06	42,04		242,06
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	11,96		54,17		27,01	90,77
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	11,96	15,17	36,11	21,02	27,01	30,26

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	11,96	15,17			54,02	181,54
<b>27 Leucemias</b>	11,96			21,02	27,01	60,51
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>					27,01	30,26
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	227,22	394,54	415,31	756,78	1.215,56	1.754,92
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				21,02		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	11,96	30,35			81,04	121,03
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						60,51
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>					27,01	
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						30,26
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			18,06	42,04	81,04	60,51
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>		75,87	54,17	84,09	216,10	90,77
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	23,92	106,22	72,23	210,22	378,17	332,83
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	11,96	30,35		21,02		30,26
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	23,92	30,35	90,29	84,09	81,04	363,09
<b>43 Arteriosclerosis</b>				21,02		
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>			36,11	63,06		90,77
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	35,88			84,09	162,07	272,31

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						30,26
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				21,02		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>				21,02		30,26
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	11,96	75,87	54,17	42,04		30,26
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				21,02		
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	11,96	15,17			27,01	90,77
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				18,06		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				18,06		
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	11,96				54,02	
<b>67 Caídas accidentales</b>		15,17	18,06			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	11,96					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	23,92			21,02		60,51
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>		134,95
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	41,89	67,48
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	83,79	67,48
<b>5 Hepatitis víricas</b>	41,89	
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	41,89	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		67,48
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	41,89	269,91
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	293,26	202,43
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	41,89	67,48
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	41,89	67,48
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	167,57	
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	41,89	67,48
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	502,72	674,76
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	251,36	607,29
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>		202,43
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>		
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	83,79	
<b>27 Leucemias</b>	209,47	337,38
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>		
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	2.136,57	2.968,96
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		202,43
<b>31 Diabetes mellitus</b>	125,68	809,72
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	41,89	269,91
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		67,48
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	41,89	
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	167,57	674,76
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	209,47	539,81
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	377,04	607,29
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	712,19	1.147,10
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	209,47	674,76
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	670,30	1.349,53
<b>43 Arteriosclerosis</b>	41,89	67,48
<b>44 Gripe</b>		67,48
<b>45 Neumonía</b>	83,79	674,76
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	460,83	1.214,57

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		134,95
48 Insuficiencia respiratoria		67,48
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	41,89	134,95
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	83,79	67,48
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	41,89	67,48
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		67,48
56 Enfermedades del riñón y del uréter	209,47	607,29
57 Enfermedades de los genitales masculinos		134,95
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad	41,89	
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	41,89	
67 Caídas accidentales	41,89	67,48
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	41,89	134,95

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2013 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	41,89	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		67,48
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		67,48

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas