

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,33					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,78					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	7,77					
5 Hepatitis víricas	2,33					
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,44					
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	6,21					
10 Neoplasia maligna del colon	11,65					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,88					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,44					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,33					
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,20					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	15,53					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	0,78					
19 Neoplasia maligna de la mama	24,85					
20 Neoplasias malignas del útero	3,11					
21 Neoplasia maligna del ovario	10,10					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,88					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,55					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	7,77					
27 Leucemias	4,66					
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	142,13					15,06
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4,66					
31 Diabetes mellitus	21,75					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	24,08					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	41,16					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,33					
38 Enfermedades hipertensivas	27,18					
39 Infarto agudo de miocardio	17,86					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	48,15					
41 Insuficiencia cardíaca	38,06					
42 Enfermedades cerebrovasculares	61,36					
43 Arteriosclerosis	2,33					
44 Gripe	1,55					
45 Neumonía	17,09					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	11,65					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,55					
48 Insuficiencia respiratoria	1,55					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	4,66					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4,66					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,66					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	2,33					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,11					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	18,64					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,11	220,59	16,38			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,55	73,53				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	3,88					
65 Muerte súbita infantil	0,78	73,53				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2,33					
67 Caídas accidentales	5,44					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,78					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1,55					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,78					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,11					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,33					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						10,18
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						10,18
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					9,61	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						10,18
19 Neoplasia maligna de la mama					28,82	40,74
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario		11,89	9,26		9,61	10,18
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		11,89	9,26	8,93	48,04	81,47
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)						
41 Insuficiencia cardíaca						10,18
42 Enfermedades cerebrovasculares				8,93	9,61	
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						10,18
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13,35			8,93	9,61	
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	13,35		9,26			
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				8,93		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						22,46
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				18,79		
5 Hepatitis víricas						67,39
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11,90		16,35	18,79		22,46
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			32,71		44,37	67,39
10 Neoplasia maligna del colon				37,57		112,31
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	11,90	15,11				22,46
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						112,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				37,57		
14 Neoplasia maligna del páncreas		15,11	16,35	18,79	66,55	134,77
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	35,71	15,11	16,35	75,15	44,37	44,92
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	23,80		49,06	75,15		44,92
20 Neoplasias malignas del útero				18,79	22,18	
21 Neoplasia maligna del ovario	11,90		16,35		44,37	67,39
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				18,79		22,46
24 Neoplasia maligna del encéfalo		15,11				22,46

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		30,21	16,35		44,37	22,46
27 Leucemias					22,18	22,46
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	107,12	105,74	196,24	319,37	332,74	853,55
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					88,73	89,85
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					22,18	44,92
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				37,57	44,37	89,85
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					22,18	
38 Enfermedades hipertensivas				37,57	22,18	134,77
39 Infarto agudo de miocardio		15,11	16,35			89,85
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,90	15,11	32,71	18,79		224,62
41 Insuficiencia cardíaca	11,90	15,11	16,35	37,57		89,85
42 Enfermedades cerebrovasculares			49,06	18,79	22,18	157,23
43 Arteriosclerosis						22,46
44 Gripe				18,79		
45 Neumonía					22,18	22,46
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			16,35			67,39

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						22,46
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal					22,18	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			16,35	18,79	22,18	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					22,18	22,46
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			16,35			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						112,31
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				18,79		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales			16,35	18,79		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	11,90				22,18	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas					44,37	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						22,46

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		67,43
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		33,72
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	111,64	168,58
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	55,82	
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago		33,72
10 Neoplasia maligna del colon	55,82	202,29
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	27,91	33,72
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	27,91	33,72
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		33,72
14 Neoplasia maligna del páncreas	83,73	33,72
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	83,73	101,15
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		
19 Neoplasia maligna de la mama	223,28	202,29
20 Neoplasias malignas del útero	27,91	33,72
21 Neoplasia maligna del ovario	27,91	33,72
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	55,82	33,72
24 Neoplasia maligna del encéfalo		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	27,91	101,15
27 Leucemias	83,73	33,72
28 Síndromes mielodisplásicos		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	893,11	1.213,76
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	27,91	168,58
31 Diabetes mellitus	167,46	472,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	195,37	708,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	307,01	1.146,33
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	27,91	33,72
38 Enfermedades hipertensivas	307,01	505,73
39 Infarto agudo de miocardio	83,73	472,02
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	307,01	1.213,76
41 Insuficiencia cardíaca	279,10	977,75
42 Enfermedades cerebrovasculares	641,92	1.416,05
43 Arteriosclerosis	27,91	33,72
44 Gripe		33,72
45 Neumonía	27,91	640,59
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	83,73	269,72

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	27,91	
48 Insuficiencia respiratoria	27,91	33,72
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	83,73	67,43
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	55,82	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	55,82	67,43
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	55,82	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	27,91	101,15
56 Enfermedades del riñón y del uréter	139,55	472,02
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad		168,58
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	83,73	67,43
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		33,72

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2013 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		33,72
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	27,91	

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas