

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	21,50	0,37	21,50	0,00	21,50	0,37
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,50	0,08	4,50	0,00		
5 Hepatitis víricas	13,50	0,23	13,50	0,00	13,50	0,23
6 SIDA	87,00	1,48	21,75	8,41	87,00	1,48
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	104,00	1,77	13,00	7,70	52,00	0,89
8 Neoplasia maligna del esófago	30,50	0,52	10,17	4,99	30,50	0,52
9 Neoplasia maligna del estómago	24,50	0,42	8,17	0,94	7,50	0,13
10 Neoplasia maligna del colon	21,00	0,36	4,20	1,70	16,00	0,27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	109,00	1,86	13,63	5,60	79,00	1,35
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	90,00	1,53	12,86	5,93	90,00	1,53
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,00	0,05	1,50	1,00		
14 Neoplasia maligna del páncreas	112,50	1,92	12,50	11,60	69,50	1,18
15 Neoplasia maligna de la laringe	26,50	0,45	8,83	3,30	26,50	0,45
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	457,00	7,79	11,43	8,71	349,00	5,95
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	31,50	0,54	31,50	0,00	31,50	0,54
18 Melanoma maligno de la piel	83,00	1,42	20,75	3,63	60,50	1,03
19 Neoplasia maligna de la mama	229,00	3,90	15,27	9,79		
20 Neoplasias malignas del útero	2,50	0,04	2,50	0,00		
21 Neoplasia maligna del ovario	154,00	2,63	25,67	11,71		
22 Neoplasia maligna de la próstata	25,00	0,43	6,25	3,77	25,00	0,43
23 Neoplasia maligna de la vejiga	65,00	1,11	10,83	6,45	62,50	1,07

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	109,50	1,87	15,64	15,15	98,00	1,67
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	154,50	2,63	22,07	19,28	124,00	2,11
27 Leucemias	74,50	1,27	24,83	23,80	74,50	1,27
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.297,50	39,17	19,98	14,66	1.463,50	24,95
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	24,00	0,41	12,00	9,50	24,00	0,41
31 Diabetes mellitus	86,50	1,47	17,30	4,71	86,50	1,47
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	6,00	0,10	3,00	1,50		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	26,50	0,45	26,50	0,00	26,50	0,45
38 Enfermedades hipertensivas	17,50	0,30	3,50	2,28	13,50	0,23
39 Infarto agudo de miocardio	192,50	3,28	12,83	12,19	176,50	3,01
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	389,00	6,63	13,89	11,63	347,50	5,92
41 Insuficiencia cardíaca	160,00	2,73	13,33	7,80	90,00	1,53
42 Enfermedades cerebrovasculares	198,50	3,38	11,68	9,20	103,50	1,76
43 Arteriosclerosis	1,50	0,03	1,50	0,00	1,50	0,03
44 Gripe	3,50	0,06	3,50	0,00		
45 Neumonía	23,50	0,40	4,70	3,54	23,50	0,40

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	64,00	1,09	9,14	6,67	56,50	0,96
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,50	0,08	4,50	0,00	4,50	0,08
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,50	0,06	3,50	0,00	3,50	0,06
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	226,00	3,85	13,29	8,49	193,50	3,30
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50	0,03	1,50	0,00	1,50	0,03
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	5,50	0,09	5,50	0,00		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	30,00	0,51	15,00	3,50	30,00	0,51
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	68,50	1,17	68,50	0,00		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	12,00	0,20	6,00	3,50	9,50	0,16
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	8,50	0,14	8,50	0,00	8,50	0,14
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	418,00	7,13	34,83	9,70	313,50	5,34

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
67 Caídas accidentales	33,00	0,56	8,25	3,70	20,00	0,34
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	15,50	0,26	15,50	0,00	15,50	0,26
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	17,50	0,30	17,50	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	134,00	2,28	33,50	6,96	134,00	2,28
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	279,00	4,76	27,90	13,13	195,00	3,32
72 Homicidios	22,50	0,38	22,50	0,00	22,50	0,38
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	32,50	0,55	32,50	0,00		

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	21,50	0,00				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			4,50	0,08	4,50	0,00
5 Hepatitis víricas	13,50	0,00				
6 SIDA	21,75	8,41				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,00	8,14	52,00	0,89	13,00	7,23
8 Neoplasia maligna del esófago	10,17	4,99				
9 Neoplasia maligna del estómago	7,50	0,00	17,00	0,29	8,50	1,00
10 Neoplasia maligna del colon	4,00	1,80	5,00	0,09	5,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	13,17	6,34	30,00	0,51	15,00	1,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,86	5,93				
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			3,00	0,05	1,50	1,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,90	14,32	43,00	0,73	10,75	6,42
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,83	3,30				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11,26	7,87	108,00	1,84	12,00	11,18
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	31,50	0,00				
18 Melanoma maligno de la piel	20,17	4,03	22,50	0,38	22,50	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama			229,00	3,90	15,27	9,79
20 Neoplasias malignas del útero			2,50	0,04	2,50	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario			154,00	2,63	25,67	11,71
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,25	3,77				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	12,50	5,76	2,50	0,04	2,50	0,00

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	16,33	16,26	11,50	0,20	11,50	0,00
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	31,00	21,52	30,50	0,52	10,17	1,25
27 Leucemias	24,83	23,80				
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	20,61	15,70	834,00	14,22	18,95	12,80
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	12,00	9,50				
31 Diabetes mellitus	17,30	4,71				
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			6,00	0,10	3,00	1,50
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	26,50	0,00				
38 Enfermedades hipertensivas	4,50	2,45	4,00	0,07	2,00	0,50
39 Infarto agudo de miocardio	13,58	12,91	16,00	0,27	8,00	2,50
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	15,11	12,36	41,50	0,71	8,30	4,26
41 Insuficiencia cardíaca	15,00	8,16	70,00	1,19	11,67	7,03
42 Enfermedades cerebrovasculares	8,63	5,47	95,00	1,62	19,00	12,02
43 Arteriosclerosis	1,50	0,00				
44 Gripe			3,50	0,06	3,50	0,00
45 Neumonía	4,70	3,54				

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	9,42	7,20	7,50	0,13	7,50	0,00
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,50	0,00				
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,50	0,00				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,82	8,40	32,50	0,55	10,83	8,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50	0,00				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			5,50	0,09	5,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,00	3,50				
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			68,50	1,17	68,50	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9,50	0,00	2,50	0,04	2,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	8,50	0,00				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	34,83	10,07	104,50	1,78	34,83	8,50

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
67 Caídas accidentales	10,00	3,50	13,00	0,22	6,50	3,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	15,50	0,00				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			17,50	0,30	17,50	0,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	33,50	6,96				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,38	12,08	84,00	1,43	42,00	5,50
72 Homicidios	22,50	0,00				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			32,50	0,55	32,50	0,00

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas