

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50	0,00	1,50		1,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	68,50	0,22	22,83	3,09	68,50	0,22
4 Septicemia	271,50	0,89	15,97	19,57	150,50	0,49
5 Hepatitis víricas	236,50	0,77	18,19	6,46	212,00	0,69
6 SIDA	475,00	1,55	21,59	7,36	304,00	0,99
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	403,00	1,32	13,43	9,81	385,50	1,26
8 Neoplasia maligna del esófago	228,50	0,75	10,88	7,85	228,50	0,75
9 Neoplasia maligna del estómago	619,50	2,02	15,11	9,93	285,00	0,93
10 Neoplasia maligna del colon	696,50	2,28	10,72	9,34	360,50	1,18
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	325,00	1,06	12,50	11,87	168,00	0,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	579,00	1,89	9,98	7,25	515,00	1,68
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	64,00	0,21	10,67	9,04	28,00	0,09
14 Neoplasia maligna del páncreas	716,00	2,34	10,23	7,16	445,00	1,45
15 Neoplasia maligna de la laringe	194,00	0,63	8,82	5,87	175,50	0,57
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.379,50	7,77	9,12	6,76	1.744,50	5,70
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	179,50	0,59	25,64	22,87	62,00	0,20
18 Melanoma maligno de la piel	138,50	0,45	12,59	7,35	77,50	0,25
19 Neoplasia maligna de la mama	1.140,50	3,73	16,53	8,75		
20 Neoplasias malignas del útero	438,50	1,43	13,29	10,16		
21 Neoplasia maligna del ovario	220,00	0,72	11,00	7,75		
22 Neoplasia maligna de la próstata	95,50	0,31	5,62	3,94	95,50	0,31
23 Neoplasia maligna de la vejiga	53,50	0,17	4,86	3,34	43,00	0,14
24 Neoplasia maligna del encéfalo	805,50	2,63	17,90	15,82	439,50	1,44

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
25 Linfomas Hodgkin	6,50	0,02	6,50		6,50	0,02
26 Linfomas no Hodgkin	315,50	1,03	9,56	10,19	202,50	0,66
27 Leucemias	540,00	1,76	19,29	19,45	371,00	1,21
28 Síndromes mielodisplásicos	2,50	0,01	2,50		2,50	0,01
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.861,00	38,75	11,74	10,25	6.854,50	22,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	78,50	0,26	15,70	7,70	26,00	0,08
31 Diabetes mellitus	303,50	0,99	8,67	7,45	201,00	0,66
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	22,50	0,07	4,50	2,83	22,00	0,07
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	65,50	0,21	9,36	6,66	65,50	0,21
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	36,00	0,12	18,00	1,50	16,50	0,05
35 Meningitis (otras en el nº 3)	39,00	0,13	19,50	16,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	38,50	0,13	4,28	3,42	27,00	0,09
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	63,00	0,21	6,30	4,24	10,00	0,03
38 Enfermedades hipertensivas	158,00	0,52	11,29	8,55	130,00	0,42
39 Infarto agudo de miocardio	1.230,00	4,02	11,60	8,09	1.089,50	3,56
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.304,00	7,53	12,00	8,56	2.031,50	6,64
41 Insuficiencia cardíaca	246,50	0,81	12,97	11,30	107,00	0,35
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.005,50	3,28	13,41	14,00	594,00	1,94
43 Arteriosclerosis	1,50	0,00	1,50			
44 Gripe	92,00	0,30	15,33	8,59	50,00	0,16
45 Neumonía	242,00	0,79	11,00	8,36	179,00	0,58

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	458,50	1,50	8,34	6,76	392,00	1,28
47 Asma	75,50	0,25	25,17	18,21	16,50	0,05
48 Insuficiencia respiratoria	16,50	0,05	16,50			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	44,00	0,14	22,00	0,50	44,00	0,14
50 Enteritis y colitis no infecciosas	27,00	0,09	6,75	7,50	7,00	0,02
51 Enfermedad vascular intestinal	91,00	0,30	9,10	8,22	46,50	0,15
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.050,00	3,43	11,93	7,34	843,50	2,76
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,50	0,06	17,50		17,50	0,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	14,50	0,05	14,50		14,50	0,05
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,00	0,35	6,63	7,51	81,50	0,27
57 Enfermedades de los genitales masculinos	9,50	0,03	9,50		9,50	0,03
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	188,50	0,62	62,83	6,65	188,50	0,62
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	219,00	0,72	54,75	6,18	50,50	0,16
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	110,00	0,36	55,00	13,50		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	52,00	0,17	26,00	9,50	52,00	0,17
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.268,00	4,14	24,38	15,37	834,50	2,73
67 Caídas accidentales	484,50	1,58	21,07	16,74	368,50	1,20
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	314,00	1,03	22,43	18,43	300,00	0,98
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	400,00	1,31	28,57	9,42	349,50	1,14
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.059,00	6,73	22,88	14,13	1.472,50	4,81
72 Homicidios	113,50	0,37	22,70	13,56	102,00	0,33

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	50,00	0,16	25,00	11,50		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	22,83	3,09				
4 Septicemia	21,50	18,81	121,00	0,40	12,10	19,15
5 Hepatitis víricas	17,67	6,45	24,50	0,08	24,50	
6 SIDA	21,71	7,61	171,00	0,56	21,38	6,90
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14,28	9,81	17,50	0,06	5,83	5,56
8 Neoplasia maligna del esófago	10,88	7,85				
9 Neoplasia maligna del estómago	12,95	9,05	334,50	1,09	17,61	10,31
10 Neoplasia maligna del colon	9,24	8,76	336,00	1,10	12,92	9,74
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,33	6,65	157,00	0,51	19,63	16,89
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,73	7,21	64,00	0,21	6,40	6,35
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	7,00	2,06	36,00	0,12	18,00	12,50
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,11	7,36	271,00	0,89	10,42	6,80
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,36	5,61	18,50	0,06	18,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,35	6,17	635,00	2,07	12,21	8,03
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	15,50	11,94	117,50	0,38	39,17	26,66
18 Melanoma maligno de la piel	11,07	6,37	61,00	0,20	15,25	8,17
19 Neoplasia maligna de la mama			1.140,50	3,73	16,53	8,75
20 Neoplasias malignas del útero			438,50	1,43	13,29	10,16
21 Neoplasia maligna del ovario			220,00	0,72	11,00	7,75
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,62	3,94				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,30	2,96	10,50	0,03	10,50	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	20,93	17,93	366,00	1,20	15,25	13,15

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
25 Linfomas Hodgkin	6,50					
26 Linfomas no Hodgkin	10,66	12,75	113,00	0,37	8,07	4,50
27 Leucemias	18,55	19,82	169,00	0,55	21,13	18,36
28 Síndromes mielodisplásicos	2,50					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	10,56	9,75	5.006,50	16,36	13,87	10,77
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,00	8,50	52,50	0,17	17,50	6,53
31 Diabetes mellitus	7,73	7,51	102,50	0,33	11,39	6,54
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	5,50	2,24	0,50	0,00	0,50	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	9,36	6,66				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	16,50		19,50	0,06	19,50	
35 Meningitis (otras en el nº 3)			39,00	0,13	19,50	16,00
36 Enfermedad de Alzheimer	6,75	2,86	11,50	0,04	2,30	2,40
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5,00	0,50	53,00	0,17	6,63	4,68
38 Enfermedades hipertensivas	13,00	8,64	28,00	0,09	7,00	6,58
39 Infarto agudo de miocardio	12,24	8,25	140,50	0,46	8,26	6,16
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	12,62	8,81	272,50	0,89	8,79	6,20
41 Insuficiencia cardíaca	8,92	8,05	139,50	0,46	19,93	12,61
42 Enfermedades cerebrovasculares	13,50	12,27	411,50	1,34	13,27	16,14
43 Arteriosclerosis			1,50	0,00	1,50	
44 Gripe	25,00	3,50	42,00	0,14	10,50	5,87
45 Neumonía	11,19	9,34	63,00	0,21	10,50	4,83

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	8,52	6,72	66,50	0,22	7,39	6,87
47 Asma	16,50		59,00	0,19	29,50	21,00
48 Insuficiencia respiratoria			16,50	0,05	16,50	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	22,00	0,50				
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,50	1,00	20,00	0,07	10,00	9,50
51 Enfermedad vascular intestinal	9,30	7,25	44,50	0,15	8,90	9,09
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,22	7,24	206,50	0,67	10,87	7,60
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,50					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	14,50					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	7,41	7,66	24,50	0,08	4,90	6,86
57 Enfermedades de los genitales masculinos	9,50					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	62,83	6,65				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	50,50		168,50	0,55	56,17	6,55
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			110,00	0,36	55,00	13,50
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	26,00	9,50				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25,29	15,72	433,50	1,42	22,82	14,60
67 Caídas accidentales	21,68	15,26	116,00	0,38	19,33	20,26
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	25,00	18,69	14,00	0,05	7,00	1,50
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	26,88	7,47	50,50	0,16	50,50	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,14	13,49	586,50	1,92	20,22	15,06
72 Homicidios	25,50	13,80	11,50	0,04	11,50	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - MURCIA (Región de)

	Mujeres					
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			50,00	0,16	25,00	11,50

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas