

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales			150,20	NS		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			104,40	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	38,60	NS	60,00	NS		
5 Hepatitis víricas	188,00	NS	63,70	NS		
6 SIDA			121,10	NS	287,80	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	88,80	NS	83,60	NS	24,90	***
8 Neoplasia maligna del esófago	159,50	NS	19,10	***	80,00	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	89,60	NS	131,80	NS	164,50	NS
10 Neoplasia maligna del colon	101,20	NS	134,80	NS	59,60	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	176,90	NS	23,40	***	53,10	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	110,40	NS	115,10	NS	52,70	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	149,90	NS	32,90	*		
14 Neoplasia maligna del páncreas	114,40	NS	93,60	NS	58,60	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	136,00	NS	47,90	NS	74,90	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	83,10	NS	132,10	NS	78,00	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	73,30	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	37,60	*	78,30	NS	9,40	***
19 Neoplasia maligna de la mama	59,60	NS	151,00	NS	67,00	NS
20 Neoplasias malignas del útero	46,50	NS	187,50	NS	69,20	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	166,00	NS	43,40	NS	58,70	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	168,30	NS	47,00	*	165,00	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	231,10	NS	125,80	NS	88,40	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	125,20	NS	43,80	**	119,90	NS
25 Linfomas Hodgkin			102,40	NS	40,60	NS
26 Linfomas no Hodgkin	120,40	NS	96,60	NS	146,00	NS
27 Leucemias	203,70	NS	79,20	NS	86,50	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	104,80	NS	118,00	NS	74,50	*
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	6,90	***	29,40	**		
31 Diabetes mellitus	94,00	NS	132,80	NS	229,50	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	319,20	NS	56,40	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	288,20	NS	44,50	NS	367,10	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	44,70	NS			124,20	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	27,00	***	192,10	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	40,70	NS	174,60	NS	224,00	NS
39 Infarto agudo de miocardio	107,30	NS	129,40	NS	110,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	114,20	NS	117,60	NS	100,70	NS
41 Insuficiencia cardíaca	126,60	NS	72,90	NS	159,50	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	169,40	NS	105,90	NS	159,80	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe						
45 Neumonía	38,80	NS	88,90	NS	292,40	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	88,40	NS	115,90	NS	156,60	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	122,30	NS	381,60	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			56,40	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	141,90	NS	116,20	NS	58,50	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	128,80	NS	246,70	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,80	***	80,70	NS	56,70	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio	576,00	NS				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	48,30	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	575,00	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	182,30	NS	77,40	NS	466,00	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	123,00	NS	105,70	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	85,70	NS	91,00	NS	152,70	NS
67 Caídas accidentales	121,00	NS	72,80	NS	12,60	***
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	154,50	NS	155,80	NS	12,40	***
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	53,80	NS	254,10	NS	42,40	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,10	NS	121,30	NS	113,10	NS
72 Homicidios	179,90	NS	58,90	NS	147,00	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	60,10	NS	58,20	NS	31,20	**
5 Hepatitis víricas					177,60	NS
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	219,60	NS	80,50	NS	81,10	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	220,80	NS	178,00	NS	72,20	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	62,30	NS	14,40	***	88,80	NS
10 Neoplasia maligna del colon	76,60	NS	106,10	NS	116,70	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	444,90	NS			19,30	***
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	79,30	NS	48,10	NS	62,00	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					62,50	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	24,00	**	35,40	NS	117,10	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe			63,30	NS	62,60	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	102,70	NS	93,20	NS	116,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel					157,00	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	117,90	NS	74,70	NS	60,60	NS
20 Neoplasias malignas del útero	206,50	NS			106,90	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	157,40	NS	180,30	NS	102,70	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	314,50	NS			50,50	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga					48,70	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	165,60	NS	64,00	NS	64,40	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	17,70	***			148,70	NS
27 Leucemias					87,70	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	111,90	NS	62,60	**	88,60	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					245,10	NS
31 Diabetes mellitus	167,60	NS	137,10	NS	72,10	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					161,60	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			2.419,00	NS		
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	121,40	NS			213,90	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	105,20	NS			161,10	NS
38 Enfermedades hipertensivas	315,60	NS			31,60	*
39 Infarto agudo de miocardio	87,80	NS	56,00	NS	29,90	***
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	71,30	NS	62,10	NS	40,60	***
41 Insuficiencia cardíaca	174,80	NS	322,10	NS	53,80	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	55,70	NS	16,60	***	59,40	NS
43 Arteriosclerosis	1.771,20	NS				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe					548,50	NS
45 Neumonía			269,90	NS	36,80	*
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	75,80	NS	76,30	NS	62,50	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	1.523,10	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas					544,80	NS
51 Enfermedad vascular intestinal					385,30	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	177,80	NS	147,30	NS	98,70	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					151,60	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	665,70	NS	34,80	NS	60,20	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					227,00	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	120,40	NS	65,90	NS	138,10	NS
67 Caídas accidentales	168,70	NS	308,90	NS	158,00	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	521,70	NS	1.102,60	NS	177,40	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					83,20	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	165,50	NS	133,40	NS	79,40	NS
72 Homicidios	195,00	NS				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	185,70	NS			1.223,50	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1.215,80	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	377,40	NS	265,30	NS	21,70	***
5 Hepatitis víricas	161,50	NS				
6 SIDA	124,20	NS			690,70	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	119,90	NS	223,10	NS	134,30	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	67,80	NS	224,20	NS	93,40	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	87,00	NS	59,20	NS	94,00	NS
10 Neoplasia maligna del colon	37,20	**	96,40	NS	206,80	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	173,60	NS			229,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	170,90	NS	125,10	NS	89,30	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	427,60	NS				
14 Neoplasia maligna del páncreas	117,60	NS	115,90	NS	199,20	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	186,50	NS	151,90	NS	253,00	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	54,40	**	139,20	NS	92,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			1.179,60	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	270,50	NS	170,60	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	128,60	NS	218,70	NS		
20 Neoplasias malignas del útero	60,00	NS	70,40	NS	114,80	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	20,10	***	282,00	NS		
22 Neoplasia maligna de la próstata	10,00	***	235,40	NS		

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga			221,80	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	193,30	NS	8,80	***	174,20	NS
25 Linfomas Hodgkin	517,10	NS	85,90	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	61,10	NS	58,90	NS	79,00	NS
27 Leucemias	131,10	NS	3,50	***	130,10	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	739,00	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	100,90	NS	120,80	NS	99,40	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	127,90	NS			839,70	NS
31 Diabetes mellitus	10,70	***	2,00	***	40,10	*
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					108,70	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			1.678,30	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer			531,30	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			341,20	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	43,40	NS			72,20	NS
39 Infarto agudo de miocardio	107,90	NS	120,90	NS	218,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	130,10	NS	87,90	NS	220,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	79,10	NS	39,90	NS		
42 Enfermedades cerebrovasculares	54,50	NS	44,70	NS	162,80	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe						
45 Neumonía	175,70	NS				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	95,80	NS	136,40	NS	81,50	NS
47 Asma	747,70	NS				
48 Insuficiencia respiratoria	197,70	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	40,50	NS				
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	151,50	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	43,20	*	70,30	NS	49,40	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					2.924,80	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	216,40	NS	6,70	***		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					2.910,70	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	376,90	NS			1.207,50	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			239,50	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	54,40	NS	53,30	NS	131,40	NS
67 Caídas accidentales	99,70	NS	9,70	***		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	303,70	NS				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	162,30	NS				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	87,70	NS	56,70	NS	79,80	NS
72 Homicidios	91,70	NS	245,20	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas