

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,71					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,97					
5 Hepatitis víricas	2,71					
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,49					
8 Neoplasia maligna del esófago	5,81					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,07					
10 Neoplasia maligna del colon	15,10					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,58					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,29					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,10					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,52					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,10					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46,08					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,39					
18 Melanoma maligno de la piel	1,94					
19 Neoplasia maligna de la mama	10,46					
20 Neoplasias malignas del útero	5,81					
21 Neoplasia maligna del ovario	5,42					
22 Neoplasia maligna de la próstata	8,13					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,52					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,81					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,39					
26 Linfomas no Hodgkin	5,42					
27 Leucemias	8,13		16,66			
28 Síndromes mielodisplásicos	2,32					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	199,82		16,66			
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,55					
31 Diabetes mellitus	24,01					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	21,30					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,55					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,39					
36 Enfermedad de Alzheimer	30,98					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,65					
38 Enfermedades hipertensivas	22,46					
39 Infarto agudo de miocardio	23,62					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	57,31					
41 Insuficiencia cardíaca	26,72		8,33			
42 Enfermedades cerebrovasculares	56,54					
43 Arteriosclerosis	1,55					
44 Gripe	1,55					
45 Neumonía	24,78					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	29,43					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	2,32					
48 Insuficiencia respiratoria	1,55					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,77					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	2,71					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,46					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,87					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,39					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,65					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	9,29					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,77					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,39					
59 Embarazo, parto y puerperio	0,39					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,10	239,15				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,77					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,39					
64 Senilidad	2,71					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,10					7,31
67 Caídas accidentales	6,20					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,55					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,39					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,20				6,81	
72 Homicidios	0,77			6,11	6,81	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,39					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						4,91
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						4,91
8 Neoplasia maligna del esófago						4,91
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						4,91
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					4,54	
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				4,30	4,54	
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario					4,54	4,91
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				4,30		4,91
24 Neoplasia maligna del encéfalo		6,23		4,30		9,82

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						9,82
27 Leucemias		6,23				
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		12,45		12,89	13,61	49,10
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					13,61	4,91
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					13,61	9,82
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares		6,23	4,99			9,82
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					4,54	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				4,30		19,64
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio				4,30		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						4,91
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,78	6,23				4,91
67 Caídas accidentales			4,99			4,91
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		6,23				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				4,99		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	20,35	6,23				
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						27,63
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		6,91			11,58	13,81
5 Hepatitis víricas	5,62	6,91		18,40		
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		6,91	17,00	9,20	23,16	13,81
8 Neoplasia maligna del esófago	16,85	6,91	8,50	27,59	34,73	
9 Neoplasia maligna del estómago		20,72	17,00	64,39	23,16	27,63
10 Neoplasia maligna del colon	11,23	20,72	42,50	18,40	81,05	82,88
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	11,23	13,81	8,50	18,40	34,73	27,63
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		20,72	42,50	36,79	23,16	69,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		6,91		18,40	11,58	13,81
14 Neoplasia maligna del páncreas	22,46		8,50	9,20	57,89	82,88
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,62	6,91	17,00	9,20		13,81
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		110,50	76,50	156,36	138,94	359,17
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				9,20		
18 Melanoma maligno de la piel			17,00			13,81
19 Neoplasia maligna de la mama	11,23	6,91	17,00	9,20	34,73	55,26
20 Neoplasias malignas del útero	5,62		8,50	18,40	34,73	41,44
21 Neoplasia maligna del ovario	5,62		8,50	27,59	11,58	13,81
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,62		8,50		11,58	
23 Neoplasia maligna de la vejiga			8,50	45,99	11,58	13,81
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,62		17,00	18,40	11,58	13,81

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		13,81	8,50	27,59	11,58	27,63
27 Leucemias	5,62		17,00	18,40	11,58	27,63
28 Síndromes mielodisplásicos					23,16	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	129,16	262,43	391,02	616,26	729,42	1.008,43
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				9,20		13,81
31 Diabetes mellitus		13,81	34,00	45,99	34,73	138,14
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				18,40	23,16	27,63
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	11,23					13,81
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				9,20	34,73	138,14
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				27,59	23,16	13,81
38 Enfermedades hipertensivas			8,50		11,58	82,88
39 Infarto agudo de miocardio	16,85	34,53	17,00	9,20	92,62	82,88
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	28,08	55,25	85,01	55,19	150,52	207,21
41 Insuficiencia cardíaca	5,62	6,91	8,50	9,20	34,73	82,88
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,23	13,81	42,50	73,58	104,20	221,03
43 Arteriosclerosis						27,63
44 Gripe						13,81
45 Neumonía					11,58	82,88
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		13,81	25,50	55,19	115,78	179,58

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria					11,58	13,81
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5,62				11,58	
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	22,46	20,72	25,50	27,59	57,89	27,63
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			8,50	9,20		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				9,20	11,58	13,81
57 Enfermedades de los genitales masculinos						27,63
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		6,91				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5,62		8,50			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	5,62					
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,62			9,20		13,81
67 Caídas accidentales	5,62				34,73	55,26
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,62			9,20		13,81

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	33,69	34,53				
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						13,81

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	15,99	56,10	82,92	383,14
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	79,95	140,25	331,67	383,14
5 Hepatitis víricas	31,98			
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	15,99			
8 Neoplasia maligna del esófago	31,98	28,05		
9 Neoplasia maligna del estómago	95,94	84,15		383,14
10 Neoplasia maligna del colon	95,94	140,25	248,76	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	31,98	56,10		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	47,97	28,05		383,14
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	31,98	28,05		
14 Neoplasia maligna del páncreas	15,99	84,15		
15 Neoplasia maligna de la laringe	15,99		82,92	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	319,80	448,81	165,84	383,14
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel	15,99	28,05		
19 Neoplasia maligna de la mama	79,95	112,20	165,84	383,14
20 Neoplasias malignas del útero	63,96	28,05		
21 Neoplasia maligna del ovario	79,95			
22 Neoplasia maligna de la próstata	95,94	168,30	414,59	383,14
23 Neoplasia maligna de la vejiga	63,96	196,35	82,92	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,99	28,05	165,84	

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin		28,05		
26 Linfomas no Hodgkin	15,99	56,10		
27 Leucemias	31,98	112,20	331,67	
28 Síndromes mielodisplásicos	15,99	84,15		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.359,13	1.963,53	1.907,13	3.065,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	15,99	28,05		
31 Diabetes mellitus	239,85	336,61	497,51	1.915,71
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	95,94	504,91	1.492,54	2.681,99
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		28,05		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)		28,05		
36 Enfermedad de Alzheimer	351,77	589,06	1.741,29	766,28
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	31,98	56,10	82,92	383,14
38 Enfermedades hipertensivas	159,90	673,21	829,19	2.298,85
39 Infarto agudo de miocardio	111,93	420,76	746,27	383,14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	431,72	925,67	1.741,29	1.915,71
41 Insuficiencia cardíaca	159,90	476,86	1.824,21	2.298,85
42 Enfermedades cerebrovasculares	447,71	1.065,92	1.990,05	3.831,42
43 Arteriosclerosis	15,99	28,05		
44 Gripe	15,99	28,05		383,14
45 Neumonía	159,90	701,26	1.326,70	1.915,71
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	255,84	420,76	663,35	1.149,43

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	31,98	84,15	82,92	
48 Insuficiencia respiratoria	15,99		82,92	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	47,97	84,15	82,92	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,98			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,99	112,20	165,84	383,14
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	15,99			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	47,97	84,15	331,67	766,28
56 Enfermedades del riñón y del uréter	111,93	224,40	331,67	766,28
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			82,92	
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad	15,99		414,59	383,14
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	15,99			
67 Caídas accidentales	31,98	56,10	165,84	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2015 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas