

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,56					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,67					
5 Hepatitis víricas	3,90					
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,45					
8 Neoplasia maligna del esófago	9,35					
9 Neoplasia maligna del estómago	15,58					
10 Neoplasia maligna del colon	17,92					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,13					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,35					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,56					
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,47					
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,67					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	74,79					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,78					
18 Melanoma maligno de la piel	1,56					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,78					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	16,36					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	13,24					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,45					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	7,01					
27 Leucemias	10,13					
28 Síndromes mielodisplásicos	1,56					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	253,21					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	23,37					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	12,47					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,12					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,78					
36 Enfermedad de Alzheimer	21,04					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,67					
38 Enfermedades hipertensivas	12,47					
39 Infarto agudo de miocardio	33,50					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	71,68					
41 Insuficiencia cardíaca	12,47		16,18			
42 Enfermedades cerebrovasculares	49,08					
43 Arteriosclerosis	3,12					
44 Gripe	2,34					
45 Neumonía	23,37					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	45,97					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	0,78					
48 Insuficiencia respiratoria	1,56					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,56					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	1,56					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,58					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,34					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,45					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	6,23					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,56					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,12	195,57				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,78					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,56					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,78					
64 Senilidad	2,34					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,67					
67 Caídas accidentales	7,01					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,34					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,78					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,13					
72 Homicidios	0,78			12,02		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						9,67
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						9,67
8 Neoplasia maligna del esófago						9,67
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						9,67
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					8,76	
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						9,67
24 Neoplasia maligna del encéfalo		12,50		8,26		

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						19,33
27 Leucemias		12,50				
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		25,00		8,26	8,76	58,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					17,52	9,67
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					17,52	19,33
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					8,76	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				8,26		38,67
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						9,67
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13,23	12,50				9,67
67 Caídas accidentales			9,80			9,67
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		12,50				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				9,80		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	39,68	12,50				
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>		13,91				31,96
<b>5 Hepatitis víricas</b>	11,29	13,91		19,51		
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		13,91	35,34	19,51	25,50	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	11,29	13,91	17,67	58,53	51,01	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>		41,72	35,34	97,54	51,01	31,96
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	11,29	27,82	53,00	19,51	102,01	159,80
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	22,57	13,91	17,67	39,02	76,51	31,96
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>		27,82	53,00	58,53	25,50	63,92
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					25,50	31,96
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	33,86		17,67	19,51	127,52	159,80
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		13,91	35,34			31,96
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>		166,90	123,67	331,64	229,53	671,14
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				19,51		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			17,67			31,96
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						31,96
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	11,29		17,67		25,50	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				78,03	25,50	31,96
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	11,29		17,67			

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		13,91	17,67	39,02	25,50	31,96
<b>27 Leucemias</b>	11,29		35,34	19,51		31,96
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	135,42	375,52	583,04	916,89	1.096,66	1.566,00
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>			70,67	78,03	76,51	127,84
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				19,51	25,50	31,96
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	22,57					31,96
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				19,51	51,01	159,80
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				39,02		31,96
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>					25,50	63,92
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	33,86	69,54	17,67	19,51	153,02	127,84
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	56,43	97,36	123,67	97,54	255,04	319,59
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	11,29		17,67		25,50	63,92
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	11,29	27,82	70,67	97,54	153,02	255,67
<b>43 Arteriosclerosis</b>						63,92
<b>44 Gripe</b>						31,96
<b>45 Neumonía</b>						127,84
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		13,91	53,00	117,05	255,04	287,63

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>					25,50	31,96
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	11,29				25,50	
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	45,14	27,82	17,67	58,53	102,01	
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			17,67			
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						31,96
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						63,92
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		13,91				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	11,29		17,67			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	11,29					
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	11,29			19,51		
<b>67 Caídas accidentales</b>					76,51	
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	11,29			19,51		

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	56,43	55,63				
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	39,90	78,74		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>				
<b>4 Septicemia</b>	39,90		800,00	
<b>5 Hepatitis víricas</b>	39,90			
<b>6 SIDA</b>				
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	39,90			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	79,81	78,74		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	119,71	236,22		1.388,89
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	119,71	236,22	266,67	
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	39,90	78,74		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	39,90			
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>				
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	39,90		266,67	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	598,56	1.102,36		1.388,89
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>				
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	239,43	472,44	1.333,33	1.388,89
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	159,62	393,70	266,67	
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	39,90	78,74	266,67	

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>				
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		78,74		
<b>27 Leucemias</b>	79,81	157,48	800,00	
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	39,90	78,74		
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	1.755,79	3.307,09	3.733,33	5.555,56
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				
<b>31 Diabetes mellitus</b>	199,52	629,92	266,67	1.388,89
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	119,71	314,96	1.333,33	1.388,89
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		78,74		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		78,74		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	159,62	629,92	1.333,33	2.777,78
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	39,90	78,74	266,67	
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	79,81	708,66	266,67	1.388,89
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	159,62	787,40	1.333,33	1.388,89
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	598,56	1.496,06	2.133,33	2.777,78
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	79,81	314,96	800,00	1.388,89
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	558,66	944,88	2.666,67	1.388,89
<b>43 Arteriosclerosis</b>	39,90	78,74		
<b>44 Gripe</b>	39,90			1.388,89
<b>45 Neumonía</b>	119,71	944,88	1.866,67	4.166,67
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	518,75	944,88	1.066,67	1.388,89

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	39,90			
48 Insuficiencia respiratoria				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	39,90	78,74		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	39,90			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	39,90			1.388,89
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	79,81	157,48	266,67	2.777,78
56 Enfermedades del riñón y del uréter	119,71	157,48	266,67	1.388,89
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad	39,90		533,33	
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	39,90			
67 Caídas accidentales	79,81	78,74	266,67	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2015 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas