

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	3,85					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	9,24					
5 Hepatitis víricas	1,54					
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,54					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,31					
9 Neoplasia maligna del estómago	4,62					
10 Neoplasia maligna del colon	12,32					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,08					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,24					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	4,62					
14 Neoplasia maligna del páncreas	4,62					
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,54					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	17,71					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	2,31					
19 Neoplasia maligna de la mama	20,02					
20 Neoplasias malignas del útero	11,55					
21 Neoplasia maligna del ovario	10,78					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,85					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,16					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,77					
26 Linfomas no Hodgkin	3,85					
27 Leucemias	6,16		34,35			
28 Síndromes mielodisplásicos	3,08					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	147,06		34,35			
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,08					
31 Diabetes mellitus	24,64					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	30,03					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	40,81					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,62					
38 Enfermedades hipertensivas	32,34					
39 Infarto agudo de miocardio	13,86					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	43,12					
41 Insuficiencia cardíaca	40,81					
42 Enfermedades cerebrovasculares	63,90					
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	0,77					
45 Neumonía	26,18					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	13,09					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	3,85					
48 Insuficiencia respiratoria	1,54					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,85					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,39					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,39					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,77					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,85					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,32					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,77					
59 Embarazo, parto y puerperio	0,77					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,08	287,15				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	3,08					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1,54					14,93
67 Caídas accidentales	5,39					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,77					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,31				14,14	
72 Homicidios	0,77				14,14	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,77					

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				8,96	9,41	
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario					9,41	9,98
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				8,96		
24 Neoplasia maligna del encéfalo						19,96

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)				17,91	18,82	39,92
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					9,41	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					9,41	
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares		12,40	10,18			19,96
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio				8,96		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas						
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						48,66
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					21,20	
5 Hepatitis víricas				17,40		
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					21,20	24,33
8 Neoplasia maligna del esófago	22,36				21,20	
9 Neoplasia maligna del estómago				34,81		24,33
10 Neoplasia maligna del colon	11,18	13,72	32,77	17,40	63,61	24,33
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		13,72				24,33
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		13,72	32,77	17,40	21,20	72,99
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		13,72		34,81		
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,18					24,33
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,18			17,40		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		54,87	32,77		63,61	121,65
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			16,38			
19 Neoplasia maligna de la mama	22,36	13,72	32,77	17,40	63,61	72,99
20 Neoplasias malignas del útero	11,18		16,38	34,81	63,61	72,99
21 Neoplasia maligna del ovario	11,18		16,38	52,21	21,20	24,33
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga			16,38	17,40		
24 Neoplasia maligna del encéfalo			16,38	34,81	21,20	24,33

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		13,72		17,40		24,33
27 Leucemias				17,40	21,20	24,33
28 Síndromes mielodisplásicos					42,41	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	122,96	150,89	212,98	348,07	424,09	583,94
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				17,40		24,33
31 Diabetes mellitus		27,43		17,40		145,99
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				17,40	21,20	24,33
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					21,20	121,65
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				17,40	42,41	
38 Enfermedades hipertensivas			16,38			97,32
39 Infarto agudo de miocardio			16,38		42,41	48,66
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		13,72	49,15	17,40	63,61	121,65
41 Insuficiencia cardíaca		13,72		17,40	42,41	97,32
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,18		16,38	52,21	63,61	194,65
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					21,20	48,66
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		13,72				97,32

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		13,72	32,77		21,20	48,66
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				17,40		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				17,40	21,20	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						24,33
67 Caídas accidentales	11,18					97,32
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						24,33

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,18	13,72				
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						24,33

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		43,57	120,34	529,10
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	106,72	217,86	120,34	529,10
5 Hepatitis víricas	26,68			
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				
8 Neoplasia maligna del esófago				
9 Neoplasia maligna del estómago	80,04			
10 Neoplasia maligna del colon	80,04	87,15	240,67	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	26,68	43,57		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	53,36	43,57		529,10
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	53,36	43,57		
14 Neoplasia maligna del páncreas	26,68	130,72		
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	133,40	87,15	240,67	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel	26,68	43,57		
19 Neoplasia maligna de la mama	133,40	174,29	240,67	529,10
20 Neoplasias malignas del útero	106,72	43,57		
21 Neoplasia maligna del ovario	133,40			
22 Neoplasia maligna de la próstata				
23 Neoplasia maligna de la vejiga		87,15		
24 Neoplasia maligna del encéfalo			120,34	

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin		43,57		
26 Linfomas no Hodgkin	26,68	43,57		
27 Leucemias		87,15	120,34	
28 Síndromes mielodisplásicos		87,15		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.093,92	1.220,04	1.083,03	2.116,40
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	26,68	43,57		
31 Diabetes mellitus	266,81	174,29	601,68	2.116,40
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	80,04	610,02	1.564,38	3.174,60
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	480,26	566,45	1.925,39	
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	26,68	43,57		529,10
38 Enfermedades hipertensivas	213,45	653,59	1.083,03	2.645,50
39 Infarto agudo de miocardio	80,04	217,86	481,35	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	320,17	610,02	1.564,38	1.587,30
41 Insuficiencia cardíaca	213,45	566,45	2.286,40	2.645,50
42 Enfermedades cerebrovasculares	373,53	1.132,90	1.684,72	4.761,90
43 Arteriosclerosis				
44 Gripe		43,57		
45 Neumonía	186,77	566,45	1.083,03	1.058,20
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	80,04	130,72	481,35	1.058,20

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	26,68	130,72	120,34	
48 Insuficiencia respiratoria	26,68		120,34	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	53,36	87,15	120,34	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	26,68			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		174,29	240,67	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	26,68			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	26,68	43,57	361,01	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,72	261,44	361,01	529,10
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			120,34	
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad			361,01	529,10
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				
67 Caídas accidentales		43,57	120,34	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2015 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas