

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	13,50	0,26	13,50	0,00	13,50	0,26
<b>5 Hepatitis víricas</b>	55,50	1,07	11,10	7,91	55,00	1,06
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	49,50	0,96	9,90	6,97	49,50	0,96
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	102,50	1,98	11,39	6,81	65,50	1,26
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	67,00	1,29	5,58	3,93	60,00	1,16
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	110,00	2,12	9,17	4,82	68,50	1,32
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	94,00	1,82	11,75	5,87	79,50	1,54
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	83,00	1,60	6,92	4,19	56,00	1,08
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	17,50	0,34	5,83	4,99		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	105,50	2,04	15,07	7,35	87,00	1,68
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	42,50	0,82	8,50	4,73	25,50	0,49
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	313,00	6,04	7,45	4,62	247,00	4,77
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	4,50	0,09	4,50	0,00	4,50	0,09
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	15,00	0,29	7,50	2,00	5,50	0,11
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	123,00	2,38	15,38	9,62		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	28,00	0,54	7,00	6,34		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	80,50	1,55	11,50	10,39		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	23,00	0,44	11,50	6,00	23,00	0,44
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	72,00	1,39	9,00	10,36	30,50	0,59

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	161,50	3,12	17,94	13,02	101,00	1,95
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	83,00	1,60	10,38	7,77	69,00	1,33
27 Leucemias	215,00	4,15	26,88	25,66	82,50	1,59
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.987,00	38,37	10,24	9,64	1.180,50	22,80
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,50	0,03	1,50	0,00		
31 Diabetes mellitus	63,50	1,23	5,77	4,14	36,00	0,70
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,00	0,14	3,50	1,00	4,50	0,09
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	31,00	0,60	15,50	0,00	31,00	0,60
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	2,50	0,05	2,50	0,00	2,50	0,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,50	0,09	1,50	0,82	2,00	0,04
38 Enfermedades hipertensivas	9,50	0,18	9,50	0,00		
39 Infarto agudo de miocardio	231,50	4,47	15,43	7,49	197,50	3,81
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	396,00	7,65	11,65	7,24	336,00	6,49
41 Insuficiencia cardíaca	107,50	2,08	21,50	24,20	95,50	1,84
42 Enfermedades cerebrovasculares	225,50	4,35	10,74	11,34	74,00	1,43
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	27,50	0,53	27,50	0,00	27,50	0,53

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	58,50	1,13	5,32	4,06	48,00	0,93
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	17,50	0,34	17,50	0,00	17,50	0,34
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	262,00	5,06	14,56	8,32	233,50	4,51
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,00	0,14	3,50	2,00	5,50	0,11
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	2,50	0,05	2,50	0,00		
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	34,50	0,67	34,50	0,00		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	13,50	0,26	13,50	0,00	13,50	0,26
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	21,50	0,42	21,50	0,00	21,50	0,42
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	29,00	0,56	14,50	5,00	29,00	0,56
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	17,50	0,34	17,50	0,00	17,50	0,34
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	179,00	3,46	29,83	17,66	128,50	2,48

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>67 Caídas accidentales</b>	78,50	1,52	26,17	8,65	62,00	1,20
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	67,50	1,30	22,50	16,57	67,50	1,30
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	35,50	0,69	35,50	0,00	35,50	0,69
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	408,00	7,88	25,50	15,70	318,50	6,15
<b>72 Homicidios</b>	119,00	2,30	59,50	4,00	63,50	1,23
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	13,50	0,00				
<b>5 Hepatitis víricas</b>	13,75	6,57	0,50	0,01	0,50	0,00
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	9,90	6,97				
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	9,36	6,40	37,00	0,71	18,50	0,00
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,00	4,15	7,00	0,14	3,50	1,00
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	9,79	4,56	41,50	0,80	8,30	5,04
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	11,36	6,17	14,50	0,28	14,50	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	7,00	4,58	27,00	0,52	6,75	3,27
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			17,50	0,34	5,83	4,99
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	14,50	7,79	18,50	0,36	18,50	0,00
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	8,50	2,16	17,00	0,33	8,50	7,00
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	6,86	4,58	66,00	1,27	11,00	2,99
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	4,50	0,00				
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	5,50	0,00	9,50	0,18	9,50	0,00
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>			123,00	2,38	15,38	9,62
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			28,00	0,54	7,00	6,34
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			80,50	1,55	11,50	10,39
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	11,50	6,00				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	6,10	7,28	41,50	0,80	13,83	12,66

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	25,25	13,81	60,50	1,17	12,10	8,71
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	11,50	8,08	14,00	0,27	7,00	5,50
<b>27 Leucemias</b>	16,50	13,94	132,50	2,56	44,17	30,88
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	9,15	7,58	806,50	15,57	12,41	12,49
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			1,50	0,03	1,50	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	4,50	3,00	27,50	0,53	9,17	4,78
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	4,50	0,00	2,50	0,05	2,50	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	15,50	0,00				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	2,50	0,00				
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,00	0,50	2,50	0,05	2,50	0,00
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			9,50	0,18	9,50	0,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	15,19	7,10	34,00	0,66	17,00	9,50
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	12,00	7,03	60,00	1,16	10,00	7,95
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	31,83	26,25	12,00	0,23	6,00	5,50
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	6,17	5,07	151,50	2,93	16,83	14,17
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	27,50	0,00				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	4,80	3,90	10,50	0,20	10,50	0,00
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	17,50	0,00				
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	15,57	8,65	28,50	0,55	9,50	3,27
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	5,50	0,00	1,50	0,03	1,50	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>			2,50	0,05	2,50	0,00
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>			34,50	0,67	34,50	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	13,50	0,00				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	21,50	0,00				
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	14,50	5,00				
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	17,50	0,00				
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	25,70	16,49	50,50	0,98	50,50	0,00

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>67 Caídas accidentales</b>	31,00	6,50	16,50	0,32	16,50	0,00
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	22,50	16,57				
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	35,50	0,00				
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	24,50	14,48	89,50	1,73	29,83	19,60
<b>72 Homicidios</b>	63,50	0,00	55,50	1,07	55,50	0,00
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas