

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	151,89	NS	117,87	NS	172,69	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	83,32	NS	57,08	NS	108,77	NS
5 Hepatitis víricas	167,12	NS	169,78	NS	163,65	NS
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	72,90	NS	72,70	NS	75,93	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	137,05	NS	136,84	NS	143,72	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	112,81	NS	138,40	NS	70,44	NS
10 Neoplasia maligna del colon	89,81	NS	98,81	NS	79,80	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	98,10	NS	114,97	NS	67,34	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	106,29	NS	80,28	NS	159,39	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	127,88	NS	97,14	NS	142,44	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	77,41	NS	97,43	NS	50,52	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	115,57	NS	94,81	NS	373,12	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	123,84	*	121,52	NS	141,24	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	145,62	NS	291,68	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	89,78	NS	77,35	NS	100,53	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	90,40	NS	116,81	NS	88,77	NS
20 Neoplasias malignas del útero	110,86	NS			109,78	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	141,18	NS			139,82	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	94,75	NS	95,64	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	117,95	NS	117,90	NS	123,54	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	108,88	NS	86,21	NS	142,59	NS
25 Linfomas Hodgkin	95,93	NS			143,03	NS
26 Linfomas no Hodgkin	113,41	NS	116,22	NS	109,99	NS
27 Leucemias	106,70	NS	121,00	NS	89,89	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	145,73	NS	107,72	NS	177,40	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	107,06	NS	110,91	NS	102,05	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	52,81	NS			79,82	NS
31 Diabetes mellitus	118,44	NS	123,90	NS	113,89	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	82,26	NS	74,18	NS	86,33	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	254,19	NS	289,35	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	287,70	NS	595,04	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	85,05	NS	103,29	NS	77,80	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	148,45	NS	234,98	NS	108,37	NS
38 Enfermedades hipertensivas	102,14	NS	89,95	NS	107,74	NS
39 Infarto agudo de miocardio	85,65	NS	96,66	NS	68,02	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	95,53	NS	100,66	NS	88,89	NS
41 Insuficiencia cardíaca	111,40	NS	77,35	NS	128,74	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	104,99	NS	103,01	NS	106,73	NS
43 Arteriosclerosis	63,52	NS	197,09	NS		
44 Gripe	193,71	NS	193,12	NS	194,19	NS
45 Neumonía	102,47	NS	97,44	NS	107,89	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	108,21	NS	111,67	NS	100,99	NS
47 Asma	92,04	NS	117,23	NS	87,61	NS
48 Insuficiencia respiratoria	110,85	NS	117,55	NS	105,90	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	58,05	NS	106,78	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	56,67	NS	37,95	NS	71,08	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	103,11	NS	113,42	NS	82,94	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	122,93	NS	99,33	NS	137,39	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	71,98	NS			142,42	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	116,55	NS	185,58	NS	75,36	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	68,74	NS	56,42	NS	77,42	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	165,92	NS	168,90	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	195,66	NS			193,61	NS
59 Embarazo, parto y puerperio	566,97	NS			555,44	NS
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	151,89	NS	145,96	NS	158,31	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	569,94	NS	575,98	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	188,48	NS	286,68	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	40,64	NS	44,52	NS		
64 Senilidad	65,99	NS	80,16	NS	58,33	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	78,54	NS	80,41	NS	75,22	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2015 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	95,91	NS	114,79	NS	79,39	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	80,19	NS	87,62	NS	65,63	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	37,82	NS	44,27	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85,96	NS	96,07	NS	60,46	NS
72 Homicidios	102,77	NS	95,03	NS	113,23	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	146,31	NS			567,18	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas