

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	91,50	0,29	30,50	28,08	70,00	0,22
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	36,00	0,11	9,00	7,26	6,50	0,02
3 Infecciones meningocócicas	51,50	0,16	51,50		51,50	0,16
4 Septicemia	281,00	0,89	20,07	16,75	172,50	0,55
5 Hepatitis víricas	196,50	0,62	15,12	8,53	155,50	0,49
6 SIDA	291,00	0,92	24,25	7,69	149,50	0,47
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	524,50	1,66	13,45	7,12	460,50	1,46
8 Neoplasia maligna del esófago	225,50	0,71	11,87	9,79	189,50	0,60
9 Neoplasia maligna del estómago	526,50	1,67	10,74	8,69	301,50	0,95
10 Neoplasia maligna del colon	679,00	2,15	8,93	7,83	310,50	0,98
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	379,50	1,20	11,50	9,36	244,50	0,77
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	502,50	1,59	9,85	6,97	383,00	1,21
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	84,00	0,27	10,50	7,25	46,50	0,15
14 Neoplasia maligna del páncreas	816,00	2,58	10,74	7,62	544,00	1,72
15 Neoplasia maligna de la laringe	167,00	0,53	10,44	6,49	150,00	0,48
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.847,50	9,02	9,72	7,22	2.046,00	6,48
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	384,00	1,22	32,00	20,09	127,00	0,40
18 Melanoma maligno de la piel	162,00	0,51	11,57	10,65	49,00	0,16
19 Neoplasia maligna de la mama	1.473,00	4,67	15,03	9,06	29,00	0,09
20 Neoplasias malignas del útero	411,00	1,30	12,84	8,51		
21 Neoplasia maligna del ovario	232,00	0,73	10,55	6,69		
22 Neoplasia maligna de la próstata	111,00	0,35	6,17	4,06	111,00	0,35
23 Neoplasia maligna de la vejiga	174,50	0,55	10,26	7,07	143,00	0,45

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	679,00	2,15	16,17	13,06	316,50	1,00
25 Linfomas Hodgkin	94,00	0,30	23,50	4,06	69,50	0,22
26 Linfomas no Hodgkin	226,00	0,72	10,27	7,68	153,00	0,48
27 Leucemias	492,00	1,56	20,50	19,22	315,00	1,00
28 Síndromes mielodisplásicos	43,50	0,14	8,70	4,35	23,50	0,07
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12.551,50	39,75	11,57	9,44	6.743,00	21,36
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	100,00	0,32	25,00	25,71	88,00	0,28
31 Diabetes mellitus	188,00	0,60	7,83	5,47	136,00	0,43
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	46,00	0,15	4,60	4,95	44,50	0,14
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	86,00	0,27	14,33	8,17	51,00	0,16
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	23,50	0,07	23,50		23,50	0,07
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,01	2,50		2,50	0,01
36 Enfermedad de Alzheimer	49,50	0,16	7,07	4,44	4,50	0,01
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	14,00	0,04	7,00	1,50		
38 Enfermedades hipertensivas	225,00	0,71	10,23	8,14	110,00	0,35
39 Infarto agudo de miocardio	903,00	2,86	9,82	7,17	751,50	2,38
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.619,50	5,13	9,58	7,03	1.418,00	4,49
41 Insuficiencia cardíaca	253,00	0,80	14,06	10,49	199,50	0,63
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.050,50	3,33	11,54	12,24	640,50	2,03
43 Arteriosclerosis	12,50	0,04	12,50			
44 Gripe	138,50	0,44	19,79	15,01	63,50	0,20
45 Neumonía	173,50	0,55	9,13	6,70	123,00	0,39

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	342,50	1,08	6,72	7,01	260,00	0,82
47 Asma	109,00	0,35	18,17	16,39	53,00	0,17
48 Insuficiencia respiratoria	27,00	0,09	13,50	10,00	3,50	0,01
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	60,00	0,19	15,00	8,38	60,00	0,19
50 Enteritis y colitis no infecciosas	27,00	0,09	6,75	3,63	9,50	0,03
51 Enfermedad vascular intestinal	16,00	0,05	4,00	3,91	4,00	0,01
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	818,00	2,59	11,69	7,72	682,00	2,16
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,00	0,05	8,50	8,00		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	19,50	0,06	19,50		19,50	0,06
56 Enfermedades del riñón y del uréter	90,50	0,29	8,23	10,18	35,50	0,11
57 Enfermedades de los genitales masculinos	34,00	0,11	17,00	1,50	34,00	0,11
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	34,50	0,11	34,50			
59 Embarazo, parto y puerperio	27,50	0,09	27,50			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	137,50	0,44	27,50	18,77	51,50	0,16
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	64,50	0,20	64,50			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	157,50	0,50	31,50	22,39	79,50	0,25
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	183,50	0,58	16,68	9,08	142,00	0,45
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.209,50	3,83	26,88	15,51	986,00	3,12
67 Caídas accidentales	288,50	0,91	12,54	9,74	263,00	0,83
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	463,50	1,47	27,26	15,67	308,50	0,98
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	42,00	0,13	21,00	16,50	37,50	0,12

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	627,00	1,99	31,35	7,04	589,50	1,87
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.331,00	7,38	22,85	13,08	1.764,50	5,59
72 Homicidios	357,50	1,13	27,50	11,18	323,00	1,02
73 Eventos de intención no determinada	37,50	0,12	37,50		37,50	0,12
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	36,50	0,12	36,50		36,50	0,12

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	35,00	33,50	21,50	0,07	21,50	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	6,50		29,50	0,09	9,83	8,22
3 Infecciones meningocócicas	51,50					
4 Septicemia	15,68	11,31	108,50	0,34	36,17	22,60
5 Hepatitis víricas	14,14	8,41	41,00	0,13	20,50	7,00
6 SIDA	21,36	7,70	141,50	0,45	28,30	5,56
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,95	7,56	64,00	0,20	10,67	2,41
8 Neoplasia maligna del esófago	11,15	9,45	36,00	0,11	18,00	10,50
9 Neoplasia maligna del estómago	10,40	9,23	225,00	0,71	11,25	7,82
10 Neoplasia maligna del colon	6,61	6,73	368,50	1,17	12,71	8,01
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,63	9,78	135,00	0,43	13,50	7,95
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,58	6,20	119,50	0,38	10,86	9,18
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	9,30	5,98	37,50	0,12	12,50	8,60
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,33	8,03	272,00	0,86	9,71	6,73
15 Neoplasia maligna de la laringe	10,71	6,72	17,00	0,05	8,50	4,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,90	6,83	801,50	2,54	12,72	7,81
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	31,75	16,74	257,00	0,81	32,13	21,57
18 Melanoma maligno de la piel	8,17	3,82	113,00	0,36	14,13	13,13
19 Neoplasia maligna de la mama	14,50	3,00	1.444,00	4,57	15,04	9,14
20 Neoplasias malignas del útero			411,00	1,30	12,84	8,51
21 Neoplasia maligna del ovario			232,00	0,73	10,55	6,69
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,17	4,06				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,94	4,81	31,50	0,10	31,50	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,07	10,67	362,50	1,15	17,26	14,99
25 Linfomas Hodgkin	23,17	4,64	24,50	0,08	24,50	
26 Linfomas no Hodgkin	9,56	8,52	73,00	0,23	12,17	4,23
27 Leucemias	22,50	20,16	177,00	0,56	17,70	17,44
28 Síndromes mielodisplásicos	7,83	1,25	20,00	0,06	10,00	6,50
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	10,25	8,69	5.808,50	18,40	13,60	10,17
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	44,00	24,50	12,00	0,04	6,00	0,50
31 Diabetes mellitus	8,50	6,15	52,00	0,16	6,50	3,39
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,36	4,97	1,50	0,00	0,50	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	12,75	5,67	35,00	0,11	17,50	11,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	23,50					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50					
36 Enfermedad de Alzheimer	4,50		45,00	0,14	7,50	4,65
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			14,00	0,04	7,00	1,50
38 Enfermedades hipertensivas	7,86	4,65	115,00	0,36	14,38	10,83
39 Infarto agudo de miocardio	10,02	7,11	151,50	0,48	8,91	7,36
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	9,71	7,04	201,50	0,64	8,76	6,89
41 Insuficiencia cardíaca	13,30	9,18	53,50	0,17	17,83	14,88
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,50	9,59	410,00	1,30	13,67	16,16
43 Arteriosclerosis			12,50	0,04	12,50	
44 Gripe	21,17	18,21	75,00	0,24	18,75	11,97
45 Neumonía	10,25	5,75	50,50	0,16	7,21	7,70

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,50	6,88	82,50	0,26	7,50	7,41
47 Asma	26,50	19,00	56,00	0,18	14,00	13,05
48 Insuficiencia respiratoria	3,50		23,50	0,07	23,50	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15,00	8,38				
50 Enteritis y colitis no infecciosas	9,50		17,50	0,06	5,83	3,77
51 Enfermedad vascular intestinal	2,00	1,50	12,00	0,04	6,00	4,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,76	7,35	136,00	0,43	11,33	9,33
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			17,00	0,05	8,50	8,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	19,50					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	5,07	2,56	55,00	0,17	13,75	15,02
57 Enfermedades de los genitales masculinos	17,00	1,50				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			34,50	0,11	34,50	
59 Embarazo, parto y puerperio			27,50	0,09	27,50	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	17,17	6,34	86,00	0,27	43,00	20,50
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			64,50	0,20	64,50	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	26,50	17,45	78,00	0,25	39,00	26,50
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	17,75	10,26	41,50	0,13	13,83	3,30
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	27,39	14,01	223,50	0,71	24,83	20,29
67 Caídas accidentales	13,15	10,14	25,50	0,08	8,50	4,90
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	23,73	13,04	155,00	0,49	38,75	17,84
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	37,50		4,50	0,01	4,50	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	31,03	7,07	37,50	0,12	37,50	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	22,92	12,60	566,50	1,79	22,66	14,46
72 Homicidios	26,92	11,44	34,50	0,11	34,50	
73 Eventos de intención no determinada	37,50					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	36,50					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas