

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales			132,00	NS		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	7,90	***			159,40	NS
3 Infecciones meningocócicas					855,30	NS
4 Septicemia	21,10	***	34,00	NS	268,30	NS
5 Hepatitis víricas	49,10	NS	317,80	NS	11,00	***
6 SIDA	153,90	NS	131,80	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	119,70	NS	112,50	NS		
8 Neoplasia maligna del esófago	157,70	NS	106,40	NS	5,70	***
9 Neoplasia maligna del estómago	180,00	NS	132,40	NS	99,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	74,60	NS	103,50	NS	137,10	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	12,60	***	135,80	NS	119,10	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	151,70	NS	82,90	NS	108,30	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	26,90	***	70,20	NS	153,30	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	36,40	**	169,90	NS	72,30	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	108,70	NS	99,40	NS	83,90	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	65,20	**	110,60	NS	114,80	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	102,60	NS	122,20	NS	56,30	NS
18 Melanoma maligno de la piel	80,50	NS	179,70	NS	7,80	***
19 Neoplasia maligna de la mama	94,50	NS	81,80	NS	115,50	NS
20 Neoplasias malignas del útero	104,90	NS	83,90	NS	27,20	**
21 Neoplasia maligna del ovario	61,00	NS	119,20	NS		
22 Neoplasia maligna de la próstata	102,10	NS	217,40	NS	141,20	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	127,00	NS	155,90	NS	89,00	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	105,90	NS	72,00	NS	95,80	NS
25 Linfomas Hodgkin	240,90	NS	166,10	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	70,20	NS	232,70	NS		
27 Leucemias	93,80	NS	80,60	NS	55,00	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	83,00	NS	39,90	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,70	NS	111,30	NS	85,30	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	410,50	NS				
31 Diabetes mellitus	52,70	NS	97,20	NS	9,30	***
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,10	***	37,60	NS	9,60	***
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			95,50	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			218,90	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	91,50	NS	155,70	NS	55,00	NS
39 Infarto agudo de miocardio	102,00	NS	124,10	NS	117,30	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,70	NS	132,00	NS	112,00	NS
41 Insuficiencia cardíaca	41,20	NS	121,70	NS	96,50	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	128,50	NS	68,90	NS	72,60	NS
43 Arteriosclerosis			496,00	NS		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	18,40	***	142,40	NS		
45 Neumonía	57,00	NS	211,60	NS	122,50	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	187,20	NS	137,00	NS	40,00	**
47 Asma	61,90	NS	249,10	NS		
48 Insuficiencia respiratoria	490,50	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	175,00	NS	326,80	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	125,70	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	191,30	NS	52,70	**	46,40	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	530,80	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	43,60	NS	170,70	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos			281,40	NS	401,00	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio			527,30	NS		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			84,70	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	569,00	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	45,30	NS	214,60	NS	325,60	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			105,60	NS	183,90	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,80	***	157,70	NS	99,70	NS
67 Caídas accidentales			148,80	NS	80,30	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	101,30	NS	111,10	NS	110,00	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			464,80	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	101,30	NS	102,40	NS	46,10	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	76,90	NS	140,40	NS	116,50	NS
72 Homicidios			51,40	NS	183,50	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					129,40	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	173,20	NS	108,50	NS	132,50	NS
5 Hepatitis víricas					57,20	NS
6 SIDA			159,30	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	54,40	NS	59,00	NS	138,90	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	157,40	NS			25,60	***
9 Neoplasia maligna del estómago	59,70	NS	83,10	NS	66,30	NS
10 Neoplasia maligna del colon	117,80	NS	129,70	NS	84,90	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	168,90	NS	223,20	NS	88,60	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	137,50	NS	57,90	NS	142,50	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	145,20	NS	88,00	NS	97,60	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe					129,20	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	104,80	NS	78,50	NS	86,00	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	126,90	NS			152,20	NS
18 Melanoma maligno de la piel			131,70	NS	35,90	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	63,30	NS	28,40	**	82,50	NS
20 Neoplasias malignas del útero	143,60	NS	15,10	***	186,30	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	208,80	NS	214,40	NS	46,20	*
22 Neoplasia maligna de la próstata	101,30	NS			60,50	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	62,30	NS	188,10	NS	52,10	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	71,80	NS	227,10	NS	130,50	NS
25 Linfomas Hodgkin					141,50	NS
26 Linfomas no Hodgkin			290,70	NS	75,50	NS
27 Leucemias	30,80	*			200,10	NS
28 Síndromes mielodisplásicos					121,20	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	90,50	NS	83,10	NS	100,30	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	249,20	NS	218,40	NS	180,20	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	99,60	NS			306,80	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					233,70	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					545,90	NS
35 Meningitis (otras en el n° 3)			2.365,90	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer					116,40	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			923,40	NS	340,10	NS
38 Enfermedades hipertensivas	39,80	NS			108,30	NS
39 Infarto agudo de miocardio	99,10	NS	146,60	NS	32,90	***
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	119,10	NS	82,00	NS	68,90	NS
41 Insuficiencia cardíaca	28,90	*	290,20	NS	33,60	*
42 Enfermedades cerebrovasculares	72,60	NS	181,90	NS	111,20	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	263,90	NS			50,00	NS
45 Neumonía	281,70	NS			69,80	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	137,70	NS	179,00	NS	55,70	NS
47 Asma					235,70	NS
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	16,60	***			175,40	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	61,90	NS	1.753,70	NS	52,00	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	62,90	NS	10,80	***	111,20	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					539,90	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			192,60	NS	37,00	*
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			361,40	NS	345,30	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	267,30	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	269,10	NS			28,30	*
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			112,90	NS	55,80	NS
67 Caídas accidentales					141,90	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	60,00	NS			80,70	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					63,00	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	38,50	NS	88,20	NS	84,50	NS
72 Homicidios	310,10	NS	392,20	NS	94,90	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	544,70	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	415,30	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	106,90	NS	102,40	NS		
5 Hepatitis víricas	134,20	NS				
6 SIDA	176,20	NS	133,70	NS	197,50	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	129,90	NS	100,50	NS	54,40	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	276,10	NS	16,20	***		
9 Neoplasia maligna del estómago	27,30	**	89,90	NS	74,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	104,10	NS	90,60	NS	106,10	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	87,60	NS	62,70	NS	212,40	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	28,80	***	79,00	NS		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	230,80	NS			884,30	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	108,30	NS	106,10	NS	38,30	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	158,80	NS	41,50	NS	105,40	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	85,00	NS	164,30	NS	190,60	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	112,70	NS	42,00	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	55,30	NS	395,70	NS	94,80	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	137,80	NS	152,00	NS	151,90	NS
20 Neoplasias malignas del útero	43,20	NS	213,80	NS		
21 Neoplasia maligna del ovario	124,20	NS	113,40	NS	369,50	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	37,80	NS				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	32,10	*	137,70	NS	71,80	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	103,90	NS	3,10	***	151,30	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	24,60	**	186,10	NS	17,90	***
27 Leucemias	77,00	NS	165,30	NS	51,10	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	411,20	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	97,70	NS	112,50	NS	117,20	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			341,50	NS		
31 Diabetes mellitus	58,50	NS	91,30	NS	51,60	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	217,80	NS	16,90	***		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	191,20	NS	182,10	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	185,00	NS			259,60	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	152,00	NS	47,00	NS	42,30	NS
39 Infarto agudo de miocardio	92,40	NS	181,70	NS	69,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	91,40	NS	134,20	NS	70,50	NS
41 Insuficiencia cardíaca	120,10	NS	321,10	NS		
42 Enfermedades cerebrovasculares	122,30	NS	84,40	NS	54,70	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	24,00	**	150,90	NS	885,60	NS
45 Neumonía	10,80	***	74,80	NS		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	31,80	***	84,60	NS	24,00	***
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	92,30	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	234,20	NS			918,00	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	14,10	***				
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	108,70	NS	121,70	NS	100,80	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			44,70	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			646,20	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					2.731,90	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			83,40	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	291,80	NS				
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	95,20	NS	235,80	NS	218,50	NS
67 Caídas accidentales	121,30	NS	74,60	NS	395,30	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	82,40	NS	260,80	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			139,10	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	129,60	NS	121,50	NS	512,10	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	94,80	NS	80,60	NS	172,20	NS
72 Homicidios	17,30	***	249,80	NS		
73 Eventos de intención no determinada	753,70	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			1.349,80	NS		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas