

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,77					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,39					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	5,80					
5 Hepatitis víricas	1,55					
6 SIDA	1,16					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,42					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,87					
9 Neoplasia maligna del estómago	12,76					
10 Neoplasia maligna del colon	19,34					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,80					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,38					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,32					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,12					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,09					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	37,52					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77				6,73	
18 Melanoma maligno de la piel	2,32					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,60					
20 Neoplasias malignas del útero	3,87					
21 Neoplasia maligna del ovario	1,93					
22 Neoplasia maligna de la próstata	13,15					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,12					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,48					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,77					
26 Linfomas no Hodgkin	5,42					
27 Leucemias	7,74					7,22
28 Síndromes mielodisplásicos	1,55					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	197,26				6,73	7,22
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,93		8,46			
31 Diabetes mellitus	17,41					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	25,14					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	30,56					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,32					
38 Enfermedades hipertensivas	23,98					
39 Infarto agudo de miocardio	23,59					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	50,28					
41 Insuficiencia cardíaca	17,79					
42 Enfermedades cerebrovasculares	59,57		8,46			
43 Arteriosclerosis	2,32					
44 Gripe	1,16					
45 Neumonía	18,18					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	23,59					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	3,48					
48 Insuficiencia respiratoria	1,55					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,39					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,39					
51 Enfermedad vascular intestinal	3,09					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,28					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,25					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,77					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,25					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,83					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,93	179,53				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39			6,12		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,39					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	3,09					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1,55					
67 Caídas accidentales	2,71					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,55					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,55					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,96					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>			5,34			9,72
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						9,72
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>					4,49	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>					4,49	14,58
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				4,35		4,86
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						4,86
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>						4,86
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				8,70	4,49	14,58
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				4,35		4,86
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						4,86
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		6,39		8,70		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						4,86
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		12,78	10,68	26,09	22,44	72,88
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					4,49	4,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					4,49	4,86
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						14,58
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					4,49	4,86

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						4,86
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					8,98	24,29
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor					8,98	
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			5,34		4,49	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				4,35	8,98	4,86
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,89		10,68		4,49	24,29
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				9,20		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>		6,62				26,44
<b>5 Hepatitis víricas</b>		6,62		9,20	11,62	13,22
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	5,47	6,62	24,72	27,59	11,62	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		13,25	8,24		34,87	13,22
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,93		24,72	64,39	34,87	39,67
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	10,93	13,25	16,48	45,99	46,49	92,56
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				27,59	11,62	39,67
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	10,93	6,62	24,72	18,40	92,98	92,56
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				18,40		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	5,47		8,24	18,40	46,49	52,89
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	5,47		8,24	18,40	23,25	13,22
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	16,40	53,00	123,60	165,56	267,32	158,67
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		6,62				
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		6,62	8,24		11,62	39,67
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	5,47	33,12		27,59	11,62	52,89
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	5,47			18,40	11,62	13,22
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				9,20	11,62	13,22
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			16,48	18,40	46,49	79,33
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	5,47	6,62		27,59		66,11
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		6,62	8,24	9,20	11,62	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	5,47					
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		6,62	8,24	18,40	11,62	
<b>27 Leucemias</b>	5,47			27,59	11,62	52,89
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>			8,24			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	103,86	198,74	346,08	597,87	755,46	991,67
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			8,24			13,22
<b>31 Diabetes mellitus</b>			16,48	9,20	34,87	92,56
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				9,20	11,62	119,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>					46,49	79,33
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>					11,62	13,22
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	10,93			9,20	23,25	26,44
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	10,93	26,50	24,72	36,79	81,36	105,78
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	16,40	39,75	74,16	55,19	139,47	185,11
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	5,47				23,25	26,44
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	16,40	13,25	8,24	55,19	139,47	251,22
<b>43 Arteriosclerosis</b>						26,44
<b>44 Gripe</b>				9,20		
<b>45 Neumonía</b>	5,47				23,25	39,67
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	10,93	6,62	8,24	27,59	11,62	66,11

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma			8,24	9,20		13,22
48 Insuficiencia respiratoria						26,44
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas			8,24			
51 Enfermedad vascular intestinal				9,20		13,22
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,47	33,12	24,72	27,59	23,25	26,44
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,47				11,62	13,22
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						13,22
56 Enfermedades del riñón y del uréter				18,40	23,25	26,44
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		6,62				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			8,24	9,20		
67 Caídas accidentales						13,22
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,47					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	5,47	13,25	8,24	18,40	23,25	13,22
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales			151,17	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	31,77	190,11	226,76	
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	15,88	27,16	75,59	
8 Neoplasia maligna del esófago		54,32		
9 Neoplasia maligna del estómago	79,42	135,80	75,59	
10 Neoplasia maligna del colon	222,36	217,27	302,34	716,85
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	47,65	108,64	75,59	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	47,65	81,48		358,42
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	31,77	54,32		
14 Neoplasia maligna del páncreas	63,53	54,32	151,17	
15 Neoplasia maligna de la laringe			75,59	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	190,60	108,64	75,59	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama	79,42	54,32	151,17	358,42
20 Neoplasias malignas del útero		81,48		
21 Neoplasia maligna del ovario		27,16		
22 Neoplasia maligna de la próstata	63,53	217,27	604,69	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,42	135,80	75,59	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	31,77			

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>				
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	79,42	81,48	75,59	
<b>27 Leucemias</b>	63,53	135,80	75,59	
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	31,77		75,59	
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	1.270,65	1.846,82	2.191,99	1.792,11
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		27,16		358,42
<b>31 Diabetes mellitus</b>	206,48	271,59	377,93	1.433,69
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	174,71	624,66	1.058,20	2.150,54
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	285,90	787,62	1.587,30	358,42
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	15,88	81,48		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	285,90	488,86	907,03	2.508,96
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	206,48	271,59	377,93	1.075,27
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	381,19	841,93	1.284,96	2.150,54
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	158,83	217,27	1.284,96	2.150,54
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	412,96	1.412,28	1.662,89	2.508,96
<b>43 Arteriosclerosis</b>	15,88	54,32		358,42
<b>44 Gripe</b>	15,88	27,16		
<b>45 Neumonía</b>	142,95	325,91	1.058,20	2.150,54
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	285,90	407,39	680,27	1.433,69

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
<b>47 Asma</b>	31,77	54,32	75,59	358,42
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				358,42
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		27,16		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	47,65	81,48		
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>		27,16		
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	31,77	27,16	302,34	358,42
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	15,88		75,59	
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	31,77	135,80	151,17	358,42
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	79,42	162,95	680,27	716,85
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>				
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>				
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>				
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				
<b>64 Senilidad</b>		54,32	151,17	1.433,69
<b>65 Muerte súbita infantil</b>				
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>				
<b>67 Caídas accidentales</b>	31,77	81,48		358,42
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>		27,16		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2016 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas