

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	3,89					
5 Hepatitis víricas	2,34					
6 SIDA	1,56					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,57					
8 Neoplasia maligna del esófago	6,23					
9 Neoplasia maligna del estómago	14,80					
10 Neoplasia maligna del colon	21,80					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,01					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	14,80					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,34					
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,45					
15 Neoplasia maligna de la laringe	6,23					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	69,31					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,78				13,07	
18 Melanoma maligno de la piel	3,11					
19 Neoplasia maligna de la mama	1,56					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	26,48					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	12,46					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,89					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	1,56					
26 Linfomas no Hodgkin	7,01					
27 Leucemias	10,12					14,11
28 Síndromes mielodisplásicos	0,78					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	252,31				13,07	14,11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,34		16,29			
31 Diabetes mellitus	14,02					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	19,47					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	22,58					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	10,12					
39 Infarto agudo de miocardio	26,48					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	53,73					
41 Insuficiencia cardíaca	9,34					
42 Enfermedades cerebrovasculares	53,73					
43 Arteriosclerosis	3,11					
44 Gripe	0,78					
45 Neumonía	16,35					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	41,27					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,56					
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,78					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	0,78					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,80					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,11					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,11					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	9,34					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,56	138,70				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	2,34					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1,56					
67 Caídas accidentales	3,11					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,34					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,11					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,90					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						19,08
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						19,08
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago					8,64	28,62
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo					16,75	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						9,54
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)				16,75	25,93	66,79
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					8,64	9,54
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					8,64	9,54
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						19,08
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					8,64	9,54

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					8,64	47,71
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor					17,28	
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			10,64		8,64	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				8,37	17,28	9,54
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	13,46		21,28		8,64	38,16
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		13,34				30,69
5 Hepatitis víricas		13,34		19,54		30,69
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11,04		34,12	58,61	25,30	
8 Neoplasia maligna del esófago		26,68			75,89	30,69
9 Neoplasia maligna del estómago	11,04		34,12	78,14	50,59	30,69
10 Neoplasia maligna del colon	11,04		17,06	58,61	101,19	92,08
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				39,07	25,30	61,39
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,04		51,18		151,78	184,16
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				39,07		
14 Neoplasia maligna del páncreas			17,06	19,54	75,89	30,69
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,04		17,06	39,07	50,59	30,69
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11,04	93,38	221,77	332,10	581,84	368,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		13,34	17,06			61,39
19 Neoplasia maligna de la mama		13,34				
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata			34,12	39,07	101,19	184,16
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,04	13,34		58,61		122,77
24 Neoplasia maligna del encéfalo		13,34	17,06		25,30	

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin	11,04					
26 Linfomas no Hodgkin		13,34		39,07		
27 Leucemias	11,04			19,54	25,30	92,08
28 Síndromes mielodisplásicos			17,06			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	121,41	226,79	545,89	879,08	1.391,35	1.442,60
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						30,69
31 Diabetes mellitus			34,12	19,54	50,59	92,08
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						153,47
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					50,59	61,39
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	11,04			19,54		61,39
39 Infarto agudo de miocardio	22,08	40,02	51,18	39,07	126,49	122,77
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	33,11	66,70	136,47	78,14	227,68	214,86
41 Insuficiencia cardíaca	11,04				50,59	
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,04	26,68	17,06	58,61	202,38	306,94
43 Arteriosclerosis						61,39
44 Gripe						
45 Neumonía	11,04				50,59	61,39
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	22,08		17,06	39,07	25,30	153,47

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				19,54		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,04	53,36	17,06	58,61	50,59	30,69
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						30,69
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						30,69
56 Enfermedades del riñón y del uréter				39,07	25,30	61,39
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						30,69
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,04	13,34		19,54	50,59	30,69
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia		150,26	255,75	
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	39,87	75,13		
8 Neoplasia maligna del esófago		150,26		
9 Neoplasia maligna del estómago	119,62	150,26		
10 Neoplasia maligna del colon	318,98	450,79	255,75	1.315,79
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	39,87	150,26	255,75	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	79,74	75,13		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	39,87			
14 Neoplasia maligna del páncreas		75,13		
15 Neoplasia maligna de la laringe			255,75	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	438,60	300,53	255,75	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama			255,75	
20 Neoplasias malignas del útero				
21 Neoplasia maligna del ovario				
22 Neoplasia maligna de la próstata	159,49	601,05	2.046,04	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,74	375,66		
24 Neoplasia maligna del encéfalo				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin	119,62	150,26	255,75	
27 Leucemias	159,49	150,26		
28 Síndromes mielodisplásicos				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.834,13	3.005,26	3.836,32	2.631,58
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				1.315,79
31 Diabetes mellitus	119,62	225,39	767,26	1.315,79
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	159,49	525,92	1.023,02	6.578,95
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	239,23	976,71	1.534,53	
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				
38 Enfermedades hipertensivas	199,36	75,13		3.947,37
39 Infarto agudo de miocardio	358,85	150,26	255,75	1.315,79
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	558,21	976,71	767,26	1.315,79
41 Insuficiencia cardíaca	199,36	225,39	255,75	
42 Enfermedades cerebrovasculares	518,34	1.577,76	1.534,53	2.631,58
43 Arteriosclerosis	39,87	75,13		
44 Gripe		75,13		
45 Neumonía	79,74	375,66	1.790,28	2.631,58
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	637,96	976,71	2.046,04	3.947,37

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma		75,13	255,75	
48 Insuficiencia respiratoria				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		75,13		
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		75,13		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	39,87		255,75	1.315,79
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	39,87		511,51	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	119,62	150,26	255,75	1.315,79
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		75,13	255,75	1.315,79
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				
67 Caídas accidentales	39,87	150,26		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		75,13		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2016 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas