

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,54					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,77					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	7,68					
5 Hepatitis víricas	0,77					
6 SIDA	0,77					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,31					
8 Neoplasia maligna del esófago	1,54					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,76					
10 Neoplasia maligna del colon	16,91					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,61					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,99					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,31					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,76					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6,15					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77					
18 Melanoma maligno de la piel	1,54					
19 Neoplasia maligna de la mama	21,52					
20 Neoplasias malignas del útero	7,68					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,84					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,84					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,07					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	3,84					
27 Leucemias	5,38					
28 Síndromes mielodisplásicos	2,31					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	142,94					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,54					
31 Diabetes mellitus	20,75					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	30,74					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	38,42					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,61					
38 Enfermedades hipertensivas	37,66					
39 Infarto agudo de miocardio	20,75					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	46,88					
41 Insuficiencia cardíaca	26,13					
42 Enfermedades cerebrovasculares	65,32		17,60			
43 Arteriosclerosis	1,54					
44 Gripe	1,54					
45 Neumonía	19,98					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,15					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	5,38					
48 Insuficiencia respiratoria	3,07					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,77					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,38					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3,84					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,38					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,54					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,38					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,30					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,31	223,38				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,77			12,45		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,77					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	3,84					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1,54					
67 Caídas accidentales	2,31					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,77					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,07					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA			10,72			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago					9,34	
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				9,05		9,90
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						9,90
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						9,90
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				18,09	9,34	29,70
20 Neoplasias malignas del útero				9,05		9,90
21 Neoplasia maligna del ovario						9,90
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo			12,89			

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		25,79	21,44	36,18	18,67	79,20
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)						
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						9,90
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						9,90
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					9,34	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas						9,90
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				17,38		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						23,23
5 Hepatitis víricas					21,50	
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		13,16	15,94			
8 Neoplasia maligna del esófago			15,94			
9 Neoplasia maligna del estómago	10,83		15,94	52,15	21,50	46,46
10 Neoplasia maligna del colon	10,83	26,32	15,94	34,76		92,92
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				17,38		23,23
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,83	13,16		34,76	43,00	23,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,83			17,38	21,50	69,69
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	21,66	13,16	31,88	17,38		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		13,16				
18 Melanoma maligno de la piel					21,50	23,23
19 Neoplasia maligna de la mama	10,83	52,64		52,15	21,50	92,92
20 Neoplasias malignas del útero	10,83			34,76	21,50	23,23
21 Neoplasia maligna del ovario				17,38	21,50	23,23
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						23,23
24 Neoplasia maligna del encéfalo				17,38		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			15,94		21,50	
27 Leucemias				34,76		23,23
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	86,65	171,08	159,39	347,64	215,01	650,41
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			15,94			
31 Diabetes mellitus					21,50	92,92
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				17,38	21,50	92,92
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					43,00	92,92
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					21,50	23,23
38 Enfermedades hipertensivas	10,83				43,00	
39 Infarto agudo de miocardio		13,16		34,76	43,00	92,92
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		13,16	15,94	34,76	64,50	162,60
41 Insuficiencia cardíaca						46,46
42 Enfermedades cerebrovasculares	21,66			52,15	86,00	209,06
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe				17,38		
45 Neumonía						23,23
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		13,16		17,38		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma			15,94	17,38		23,23
48 Insuficiencia respiratoria						46,46
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas			15,94			
51 Enfermedad vascular intestinal						23,23
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		13,16	31,88			23,23
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,83				21,50	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					21,50	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		13,16				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			15,94	17,38		
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	10,83					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		13,16	15,94	17,38		
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales			214,59	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	52,80	212,68	214,59	
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			107,30	
8 Neoplasia maligna del esófago				
9 Neoplasia maligna del estómago	52,80	127,61	107,30	
10 Neoplasia maligna del colon	158,39	85,07	321,89	492,61
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	52,80	85,07		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	26,40	85,07		492,61
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	26,40	85,07		
14 Neoplasia maligna del páncreas	105,60	42,54	214,59	
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	26,40			
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama	132,00	85,07	107,30	492,61
20 Neoplasias malignas del útero		127,61		
21 Neoplasia maligna del ovario		42,54		
22 Neoplasia maligna de la próstata				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,20		107,30	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	52,80			

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin	52,80	42,54		
27 Leucemias		127,61	107,30	
28 Síndromes mielodisplásicos	52,80		107,30	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	897,57	1.190,98	1.502,15	1.477,83
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		42,54		
31 Diabetes mellitus	263,99	297,75	214,59	1.477,83
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	184,79	680,56	1.072,96	492,61
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	316,79	680,56	1.609,44	492,61
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	26,40	127,61		
38 Enfermedades hipertensivas	343,19	723,10	1.287,55	1.970,44
39 Infarto agudo de miocardio	105,60	340,28	429,18	985,22
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	263,99	765,63	1.502,15	2.463,05
41 Insuficiencia cardíaca	132,00	212,68	1.716,74	2.955,67
42 Enfermedades cerebrovasculares	343,19	1.318,59	1.716,74	2.463,05
43 Arteriosclerosis		42,54		492,61
44 Gripe	26,40			
45 Neumonía	184,79	297,75	751,07	1.970,44
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	52,80	85,07	107,30	492,61

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	52,80	42,54		492,61
48 Insuficiencia respiratoria				492,61
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	79,20	127,61		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,40	42,54	321,89	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	26,40		107,30	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	26,40	212,68		492,61
56 Enfermedades del riñón y del uréter	52,80	170,14	858,37	492,61
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		42,54	107,30	1.477,83
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				
67 Caídas accidentales	26,40	42,54		492,61
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2016 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas