

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,50	0,01	0,50	0,00		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	10,50	0,20	10,50	0,00	10,50	0,20
<b>5 Hepatitis víricas</b>	17,00	0,32	8,50	4,00	17,00	0,32
<b>6 SIDA</b>	79,50	1,51	26,50	7,07	43,00	0,82
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	111,00	2,11	11,10	6,89	91,00	1,73
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	63,00	1,20	15,75	7,79	27,00	0,51
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	167,00	3,17	10,44	9,33	133,50	2,54
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	89,50	1,70	8,14	5,28	32,50	0,62
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	8,50	0,16	2,83	1,25	4,00	0,08
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	135,00	2,57	13,50	8,83	41,00	0,78
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	4,00	0,08	2,00	0,50	4,00	0,08
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	52,50	1,00	10,50	7,29	10,00	0,19
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	32,00	0,61	8,00	4,50	32,00	0,61
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	328,50	6,24	7,30	5,29	236,00	4,48
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	69,00	1,31	34,50	21,00	55,50	1,05
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	23,00	0,44	11,50	2,00	23,00	0,44
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	246,50	4,68	16,43	10,12	11,50	0,22
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	76,50	1,45	15,30	11,12		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	25,00	0,48	12,50	11,00		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	20,00	0,38	5,00	2,29	20,00	0,38
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	39,50	0,75	7,90	6,28	39,50	0,75

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	127,00	2,41	21,17	15,03	80,00	1,52
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	40,00	0,76	20,00	1,50	40,00	0,76
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	28,00	0,53	7,00	4,92	18,50	0,35
<b>27 Leucemias</b>	81,50	1,55	16,30	20,24	76,50	1,45
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	6,50	0,12	6,50	0,00	6,50	0,12
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	2.146,00	40,78	11,41	10,16	1.174,50	22,32
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	74,00	1,41	37,00	31,50	68,50	1,30
<b>31 Diabetes mellitus</b>	17,50	0,33	5,83	2,05	17,50	0,33
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,50	0,01	0,50	0,00		
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	36,50	0,69	12,17	7,59	18,00	0,34
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	162,50	3,09	10,83	8,26	148,00	2,81
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	248,00	4,71	9,54	6,97	228,00	4,33
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	18,50	0,35	18,50	0,00	18,50	0,35
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	238,00	4,52	14,88	15,33	108,50	2,06
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>	4,50	0,09	4,50	0,00		
<b>45 Neumonía</b>	17,50	0,33	17,50	0,00	17,50	0,33

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	113,50	2,16	12,61	9,83	99,50	1,89
<b>47 Asma</b>	12,00	0,23	6,00	1,50		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	23,50	0,45	23,50	0,00		
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	8,50	0,16	8,50	0,00		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	3,50	0,07	3,50	0,00	3,50	0,07
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	276,50	5,25	14,55	8,62	226,50	4,30
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	16,50	0,31	16,50	0,00		
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	7,00	0,13	3,50	1,00	7,00	0,13
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	64,50	1,23	64,50	0,00		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	12,50	0,24	12,50	0,00		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	64,00	1,22	16,00	11,61	55,00	1,05

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	83,50	1,59	27,83	7,76	65,00	1,24
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	112,00	2,13	28,00	3,84	112,00	2,13
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	317,50	6,03	21,17	12,85	278,50	5,29
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			0,50	0,01	0,50	0,00
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	10,50	0,00				
<b>5 Hepatitis víricas</b>	8,50	4,00				
<b>6 SIDA</b>	21,50	0,00	36,50	0,69	36,50	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	11,38	7,57	20,00	0,38	10,00	2,50
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	13,50	1,00	36,00	0,68	18,00	10,50
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	12,14	9,83	33,50	0,64	6,70	6,76
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	6,50	5,06	57,00	1,08	9,50	5,07
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	2,00	0,50	4,50	0,09	4,50	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	10,25	5,40	94,00	1,79	15,67	9,94
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	2,00	0,50				
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	5,00	2,50	42,50	0,81	14,17	7,13
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	8,00	4,50				
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	6,21	4,19	92,50	1,76	13,21	6,56
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	55,50	0,00	13,50	0,26	13,50	0,00
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	11,50	2,00				
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	11,50	0,00	235,00	4,47	16,79	10,38
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			76,50	1,45	15,30	11,12
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			25,00	0,48	12,50	11,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,00	2,29				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	7,90	6,28				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	20,00	11,61	47,00	0,89	23,50	20,00
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	20,00	1,50				
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	6,17	5,44	9,50	0,18	9,50	0,00
<b>27 Leucemias</b>	25,50	21,65	5,00	0,10	2,50	2,00
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	6,50	0,00				
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	9,87	9,42	971,50	18,46	14,08	10,82
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	68,50	0,00	5,50	0,10	5,50	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	5,83	2,05				
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			0,50	0,01	0,50	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	9,00	7,50	18,50	0,35	18,50	0,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	12,33	8,26	14,50	0,28	4,83	4,78
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	10,36	7,06	20,00	0,38	5,00	4,15
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	18,50	0,00				
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	12,06	7,50	129,50	2,46	18,50	21,02
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>			4,50	0,09	4,50	0,00
<b>45 Neumonía</b>	17,50	0,00				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	14,21	10,33	14,00	0,27	7,00	4,50
<b>47 Asma</b>			12,00	0,23	6,00	1,50
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			23,50	0,45	23,50	0,00
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			8,50	0,16	8,50	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	3,50	0,00				
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	15,10	8,30	50,00	0,95	12,50	9,46
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			16,50	0,31	16,50	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	3,50	1,00				
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			64,50	1,23	64,50	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>			12,50	0,24	12,50	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	27,50	2,00	9,00	0,17	4,50	1,00

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	32,50	5,00	18,50	0,35	18,50	0,00
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	28,00	3,84				
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	25,32	11,91	39,00	0,74	9,75	7,19
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas