

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	33,24	NS			50,22	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	81,27	NS			113,12	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	94,64	NS	67,04	NS	119,85	NS
5 Hepatitis víricas	119,88	NS	114,89	NS	142,70	NS
6 SIDA	141,62	NS	163,76	NS	111,82	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	130,63	NS	126,80	NS	154,17	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	121,94	NS	105,56	NS	378,10	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	129,25	NS	126,55	NS	134,03	NS
10 Neoplasia maligna del colon	102,19	NS	103,32	NS	101,56	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	90,41	NS	87,34	NS	96,94	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	145,05	NS	123,47	NS	199,37	*
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	98,65	NS	102,93	NS	95,13	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	63,57	*	41,32	*	87,09	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	157,43	NS	171,49	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	91,12	NS	101,94	NS	43,91	*
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	75,93	NS	114,77	NS	56,65	NS
18 Melanoma maligno de la piel	107,04	NS	177,24	NS	59,67	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	92,09	NS	396,04	NS	86,36	NS
20 Neoplasias malignas del útero	87,96	NS			86,92	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	71,42	NS			70,79	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	132,94	NS	135,65	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	107,92	NS	106,61	NS	118,02	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	67,57	NS	80,35	NS	56,45	NS
25 Linfomas Hodgkin	164,44	NS	381,52	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	111,57	NS	131,45	NS	88,62	NS
27 Leucemias	105,49	NS	130,67	NS	78,11	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	95,60	NS	53,16	NS	130,12	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,93	NS	107,69	NS	94,30	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	72,77	NS	93,22	NS	55,00	NS
31 Diabetes mellitus	98,81	NS	100,69	NS	97,86	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	98,26	NS	108,97	NS	92,20	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	95,13	NS	110,05	NS	87,90	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	90,75	NS			100,55	NS
38 Enfermedades hipertensivas	112,56	NS	85,22	NS	122,09	NS
39 Infarto agudo de miocardio	98,72	NS	93,05	NS	108,16	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	88,20	NS	79,25	NS	102,33	NS
41 Insuficiencia cardíaca	80,03	NS	55,12	*	95,24	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,92	NS	104,71	NS	103,40	NS
43 Arteriosclerosis	89,33	NS	147,02	NS	50,49	NS
44 Gripe	66,31	NS	64,63	NS	66,81	NS
45 Neumonía	85,69	NS	77,27	NS	94,97	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	90,17	NS	95,74	NS	71,76	NS
47 Asma	167,73	NS	146,21	NS	174,93	NS
48 Insuficiencia respiratoria	92,29	NS			152,42	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	44,06	NS	64,30	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	71,21	NS			112,91	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	72,57	NS	25,56	NS	98,14	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111,25	NS	111,72	NS	112,67	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	160,80	NS	219,20	NS	139,13	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	87,80	NS			125,24	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	89,54	NS	109,71	NS	81,23	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	90,62	NS	89,92	NS	91,23	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	112,24	NS	85,72	NS	141,72	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	140,20	NS			141,31	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	113,20	NS			284,53	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	109,21	NS	135,58	NS	98,14	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	41,94	NS	26,57	*	102,25	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	44,83	*	41,84	NS	50,39	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	78,75	NS	78,69	NS	80,37	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	87,46	NS	114,46	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85,78	NS	86,50	NS	86,08	NS
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas