

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	12,50	0,04	12,50		12,50	0,04
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	11,00	0,04	5,50	4,00	9,50	0,03
4 Septicemia	243,50	0,79	16,23	17,87	189,00	0,61
5 Hepatitis víricas	217,50	0,71	16,73	7,74	196,50	0,64
6 SIDA	279,00	0,90	23,25	6,51	174,00	0,56
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	271,00	0,88	9,03	6,58	198,00	0,64
8 Neoplasia maligna del esófago	190,50	0,62	10,03	5,65	150,50	0,49
9 Neoplasia maligna del estómago	812,00	2,63	15,04	11,06	497,00	1,61
10 Neoplasia maligna del colon	836,00	2,71	9,50	7,75	519,00	1,68
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	300,50	0,97	12,02	9,45	160,50	0,52
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	613,00	1,99	10,57	7,36	470,50	1,53
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	64,00	0,21	10,67	8,90	47,00	0,15
14 Neoplasia maligna del páncreas	677,00	2,20	10,92	6,97	418,50	1,36
15 Neoplasia maligna de la laringe	261,00	0,85	8,70	5,21	244,50	0,79
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.467,50	8,00	9,04	6,88	1.816,00	5,89
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	123,00	0,40	20,50	14,53	71,50	0,23
18 Melanoma maligno de la piel	122,00	0,40	12,20	9,18	95,50	0,31
19 Neoplasia maligna de la mama	822,00	2,67	12,84	9,41	35,00	0,11
20 Neoplasias malignas del útero	252,50	0,82	9,35	8,48		
21 Neoplasia maligna del ovario	225,00	0,73	10,23	7,82		
22 Neoplasia maligna de la próstata	144,50	0,47	5,78	6,30	144,50	0,47
23 Neoplasia maligna de la vejiga	144,50	0,47	8,50	7,83	97,50	0,32
24 Neoplasia maligna del encéfalo	743,00	2,41	15,48	11,71	390,50	1,27

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
25 Linfomas Hodgkin	112,00	0,36	28,00	17,36	79,00	0,26
26 Linfomas no Hodgkin	357,00	1,16	17,85	15,49	116,00	0,38
27 Leucemias	590,00	1,91	18,44	17,45	438,00	1,42
28 Síndromes mielodisplásicos	22,50	0,07	4,50	2,90	13,00	0,04
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.697,00	37,93	11,01	9,54	6.934,00	22,48
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	62,00	0,20	15,50	8,12	17,00	0,06
31 Diabetes mellitus	221,00	0,72	7,37	6,20	147,00	0,48
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	33,50	0,11	6,70	5,60	33,00	0,11
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	46,00	0,15	11,50	3,24	46,00	0,15
35 Meningitis (otras en el nº 3)	10,50	0,03	10,50			
36 Enfermedad de Alzheimer	57,50	0,19	6,39	4,72	36,00	0,12
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	114,00	0,37	14,25	13,65	74,00	0,24
38 Enfermedades hipertensivas	103,50	0,34	9,41	7,90	87,50	0,28
39 Infarto agudo de miocardio	1.160,50	3,76	10,45	7,20	1.030,00	3,34
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.015,50	6,53	10,34	8,16	1.815,50	5,89
41 Insuficiencia cardíaca	706,00	2,29	15,35	10,26	584,50	1,90
42 Enfermedades cerebrovasculares	813,50	2,64	9,57	8,29	482,50	1,56
43 Arteriosclerosis	38,00	0,12	9,50	10,63	37,50	0,12
44 Gripe	22,50	0,07	7,50	4,97	12,00	0,04
45 Neumonía	331,00	1,07	11,03	9,45	182,00	0,59
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	345,00	1,12	7,50	5,17	234,00	0,76
48 Insuficiencia respiratoria	58,50	0,19	11,70	9,15	55,50	0,18

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	133,00	0,43	22,17	13,25	79,00	0,26
50 Enteritis y colitis no infecciosas	87,00	0,28	21,75	16,54	60,50	0,20
51 Enfermedad vascular intestinal	33,50	0,11	4,79	3,28	13,50	0,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	859,50	2,79	11,46	7,30	678,50	2,20
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	37,50	0,12	12,50	7,79	16,00	0,05
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	43,50	0,14	14,50	5,10	12,50	0,04
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	10,50	0,03	10,50			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	171,00	0,55	10,69	9,84	70,50	0,23
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	67,00	0,22	33,50	12,00		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	81,00	0,26	40,50	20,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	211,50	0,69	42,30	21,35	42,50	0,14
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	192,50	0,62	14,81	7,18	113,00	0,37
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.678,50	5,44	31,67	15,10	1.537,50	4,99
67 Caídas accidentales	534,50	1,73	17,24	13,62	430,50	1,40
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	222,50	0,72	17,12	9,59	192,00	0,62
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	24,00	0,08	12,00	3,50	24,00	0,08
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	437,00	1,42	21,85	9,54	395,50	1,28
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.096,50	6,80	24,66	12,62	1.683,00	5,46
72 Homicidios	265,00	0,86	26,50	13,37	155,50	0,50
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3,00	0,01	1,50	1,00	0,50	0,00

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	12,50					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,50		1,50	0,00	1,50	
4 Septicemia	23,63	20,61	54,50	0,18	7,79	8,07
5 Hepatitis víricas	17,86	7,31	21,00	0,07	10,50	7,00
6 SIDA	21,75	5,78	105,00	0,34	26,25	6,83
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	9,00	6,18	73,00	0,24	9,13	7,57
8 Neoplasia maligna del esófago	10,03	5,60	40,00	0,13	10,00	5,85
9 Neoplasia maligna del estómago	13,81	10,54	315,00	1,02	17,50	11,66
10 Neoplasia maligna del colon	9,61	8,05	317,00	1,03	9,32	7,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,70	7,05	140,00	0,45	14,00	11,92
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,01	7,10	142,50	0,46	12,95	7,97
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	11,75	9,12	17,00	0,06	8,50	8,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,21	6,44	258,50	0,84	12,31	7,73
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,43	5,09	16,50	0,05	16,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,65	6,80	651,50	2,11	10,34	6,98
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	23,83	18,15	51,50	0,17	17,17	8,38
18 Melanoma maligno de la piel	13,64	10,41	26,50	0,09	8,83	3,40
19 Neoplasia maligna de la mama	17,50	12,00	787,00	2,55	12,69	9,27
20 Neoplasias malignas del útero			252,50	0,82	9,35	8,48
21 Neoplasia maligna del ovario			225,00	0,73	10,23	7,82
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,78	6,30				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,50	5,94	47,00	0,15	11,75	11,50
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,62	10,70	352,50	1,14	15,33	12,71

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
25 Linfomas Hodgkin	39,50	17,00	33,00	0,11	16,50	7,00
26 Linfomas no Hodgkin	11,60	5,63	241,00	0,78	24,10	19,24
27 Leucemias	18,25	17,06	152,00	0,49	19,00	18,56
28 Síndromes mielodisplásicos	3,25	1,64	9,50	0,03	9,50	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	10,20	8,90	4.763,00	15,44	12,47	10,44
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	8,50	5,00	45,00	0,15	22,50	3,00
31 Diabetes mellitus	6,68	4,87	74,00	0,24	9,25	8,60
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	8,25	5,21	0,50	0,00	0,50	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	11,50	3,24				
35 Meningitis (otras en el nº 3)			10,50	0,03	10,50	
36 Enfermedad de Alzheimer	9,00	5,85	21,50	0,07	4,30	1,72
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	18,50	16,17	40,00	0,13	10,00	8,67
38 Enfermedades hipertensivas	9,72	7,96	16,00	0,05	8,00	7,50
39 Infarto agudo de miocardio	10,96	7,41	130,50	0,42	7,68	5,08
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,00	8,47	200,00	0,65	6,67	4,78
41 Insuficiencia cardíaca	14,99	10,51	121,50	0,39	17,36	8,44
42 Enfermedades cerebrovasculares	8,77	7,51	331,00	1,07	11,03	9,39
43 Arteriosclerosis	12,50	10,71	0,50	0,00	0,50	
44 Gripe	6,00	5,50	10,50	0,03	10,50	
45 Neumonía	11,38	9,45	149,00	0,48	10,64	9,44
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,88	5,02	111,00	0,36	9,25	5,18
48 Insuficiencia respiratoria	18,50	4,90	3,00	0,01	1,50	0,00

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	19,75	15,35	54,00	0,18	27,00	4,50
50 Enteritis y colitis no infecciosas	20,17	18,84	26,50	0,09	26,50	
51 Enfermedad vascular intestinal	4,50	2,16	20,00	0,06	5,00	3,91
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,50	7,68	181,00	0,59	11,31	5,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,00	5,50	21,50	0,07	21,50	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	12,50		31,00	0,10	15,50	6,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			10,50	0,03	10,50	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,07	12,10	100,50	0,33	11,17	7,60
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			67,00	0,22	33,50	12,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			81,00	0,26	40,50	20,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	42,50		169,00	0,55	42,25	23,87
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	14,13	7,18	79,50	0,26	15,90	7,06
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	31,38	14,86	141,00	0,46	35,25	17,46
67 Caídas accidentales	18,72	12,34	104,00	0,34	13,00	16,03
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	16,00	9,13	30,50	0,10	30,50	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	12,00	3,50				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	23,26	9,04	41,50	0,13	13,83	8,22
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,04	11,56	413,50	1,34	27,57	16,36
72 Homicidios	22,21	11,72	109,50	0,36	36,50	11,52
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,50		2,50	0,01	2,50	

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas