

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	43,19	NS	76,68	NS	215,85	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	144,01	NS	124,78	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	61,91	NS	136,19	NS	173,25	*
5 Hepatitis víricas	81,19	NS	96,48	NS	123,50	NS
6 SIDA	130,11	NS	162,75	NS	64,85	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	117,44	NS	102,31	NS	149,92	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	31,71	NS	96,75	NS	96,18	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	107,03	NS	113,44	NS	53,35	NS
10 Neoplasia maligna del colon	99,12	NS	108,35	NS	89,49	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	161,71	*	70,93	NS	111,12	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,20	NS	102,47	NS	41,47	*
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	110,56	NS	80,87	NS	55,15	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	96,30	NS	105,20	NS	139,89	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	79,62	NS	89,25	NS	68,95	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,01	NS	104,64	NS	109,70	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	81,45	NS	72,51	NS	247,71	NS
18 Melanoma maligno de la piel	61,13	NS	124,67	NS	61,46	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	141,46	*	106,46	NS	102,94	NS
20 Neoplasias malignas del útero	116,30	NS	129,42	NS	79,08	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	104,50	NS	71,12	NS	157,85	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	101,29	NS	110,52	NS	79,31	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	52,87	NS	107,89	NS	113,02	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	82,22	NS	77,87	NS	94,97	NS
25 Linfomas Hodgkin	126,15	NS	166,06	NS	95,84	NS
26 Linfomas no Hodgkin	93,92	NS	81,99	NS	89,66	NS
27 Leucemias	118,00	NS	88,07	NS	61,48	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	105,25	NS	108,20	NS	153,51	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,25	NS	102,50	NS	100,32	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	116,28	NS	192,75 *		104,12	NS
31 Diabetes mellitus	116,36	NS	89,39	NS	109,96	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	103,56	NS	120,56	NS	122,01	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			83,63	NS	436,98	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	286,40	NS	124,97	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	103,43	NS	106,20	NS	98,61	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	99,98	NS	131,79	NS	37,25	NS
38 Enfermedades hipertensivas	126,30	NS	100,47	NS	69,68	NS
39 Infarto agudo de miocardio	93,92	NS	116,13	NS	102,34	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	93,20	NS	114,12	NS	106,30	NS
41 Insuficiencia cardíaca	105,20	NS	89,66	NS	153,77	***
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,92	NS	90,93	NS	79,99	NS
43 Arteriosclerosis	149,67	NS	100,30	NS	80,50	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	137,86	NS	167,18	NS	80,27	NS
45 Neumonía	86,65	NS	84,52	NS	165,21	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	107,76	NS	94,32	NS	106,30	NS
47 Asma	64,25	NS	112,77	NS	62,79	NS
48 Insuficiencia respiratoria	86,78	NS	152,12	NS	84,24	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	67,50	NS	207,44	NS	99,14	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas			50,10	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	62,59	NS	130,50	NS	56,97	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	115,21	NS	120,01	NS	87,81	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	82,27	NS	94,53	NS	128,37	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	177,53	NS	79,02	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	87,77	NS	89,35	NS	90,51	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	90,09	NS	105,20	NS	88,03	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			63,94	NS	105,28	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			493,23	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	134,00	NS	125,27	NS	191,20	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	280,89	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			130,73	NS	103,74	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	112,90	NS	134,51	NS	173,55	NS
64 Senilidad	111,59	NS	56,99	NS	130,96	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil			260,20	NS		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	92,79	NS	149,27	NS	57,93	NS
67 Caídas accidentales	108,94	NS	70,92	NS	144,48	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	42,17	NS	225,42	*	63,24	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	82,32	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	101,69	NS	111,99	NS	60,07	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	121,15	NS	106,22	NS	69,20	NS
72 Homicidios	51,44	NS	94,80	NS	228,80	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			162,23	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	161,11	NS			107,89	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					144,94	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	149,12	NS	77,51	NS	68,99	NS
5 Hepatitis víricas	85,61	NS			26,80	NS
6 SIDA			185,95	NS	42,44	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	27,01	NS	79,09	NS	72,91	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	94,41	NS	68,18	NS	142,44	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	92,94	NS	213,06 *		80,72	NS
10 Neoplasia maligna del colon	142,51	NS	58,09	NS	82,40	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	56,95	NS	86,48	NS	95,38	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	127,92	NS	103,51	NS	123,16	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	51,24	NS			151,13	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	99,70	NS	59,83	NS	93,69	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	69,09	NS	49,22	NS	91,12	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	74,03	NS	52,00 *		110,84	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares					123,13	NS
18 Melanoma maligno de la piel	179,00	NS	178,41	NS	61,85	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	95,00	NS	84,28	NS	92,67	NS
20 Neoplasias malignas del útero			181,83	NS	105,91	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	34,74	NS	102,27	NS	117,29	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	59,29	NS	106,60	NS	96,44	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	189,11	NS	122,91	NS	89,24	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	116,96	NS	165,66	NS	107,72	NS
25 Linfomas Hodgkin	201,58	NS			63,43	NS
26 Linfomas no Hodgkin	49,22	NS	111,08	NS	95,02	NS
27 Leucemias	119,38	NS	50,95	NS	113,08	NS
28 Síndromes mielodisplásicos			70,60	NS	141,31	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	94,25	NS	88,46	NS	99,74	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	186,65	NS	116,25	NS	14,50	*
31 Diabetes mellitus	97,56	NS	44,12	*	99,54	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	91,37	NS	101,13	NS	91,80	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	399,90	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer	119,00	NS	75,66	NS	110,06	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	33,56	NS			152,24	NS
38 Enfermedades hipertensivas	62,67	NS	71,49	NS	131,77	*
39 Infarto agudo de miocardio	93,02	NS	67,91	NS	90,26	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	68,44	*	74,12	NS	102,29	NS
41 Insuficiencia cardíaca	113,51	NS	125,91	NS	78,85	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	109,48	NS	113,44	NS	99,50	NS
43 Arteriosclerosis			148,88	NS	130,84	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe					55,45	NS
45 Neumonía	69,07	NS	138,28	NS	94,46	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,48	NS	116,08	NS	95,16	NS
47 Asma	164,51	NS	88,55	NS	65,52	NS
48 Insuficiencia respiratoria			118,02	NS	57,64	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	100,05	NS			67,68	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	341,94	NS	248,35	NS	288,75	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	40,35	NS	288,25	*	118,43	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	55,44	NS	117,79	NS	93,36	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	264,32	**	64,58	NS	57,34	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					177,23	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	60,74	NS	73,26	NS	119,42	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	204,93	***	81,06	NS	64,07	*
57 Enfermedades de los genitales masculinos	181,28	NS			73,49	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	196,94	NS			46,96	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			647,84	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	291,84	NS			70,34	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			164,16	NS	37,02	NS
64 Senilidad	223,38	NS	357,80	*	15,58	*

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil	1.254,02	NS				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	106,75	NS	33,93	NS	54,08	NS
67 Caídas accidentales	32,21	NS	217,21	NS	69,31	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	127,75	NS			42,24	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	879,83	**				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	197,67	NS	85,69	NS	79,81	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	60,92	NS	251,59	*	67,90	NS
72 Homicidios					100,54	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					192,09	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	112,03	NS	65,42	NS	88,51	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			205,84	NS	302,47	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	40,83	*	143,63	NS	77,78	NS
5 Hepatitis víricas	249,13	NS	146,62	NS		
6 SIDA	112,73	NS			205,42	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	72,72	NS	152,11	NS	120,58	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	105,68	NS	133,34	NS	212,14	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	83,03	NS	148,58	NS	98,31	NS
10 Neoplasia maligna del colon	113,92	NS	94,37	NS	108,91	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	89,75	NS	75,48	NS	114,82	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	99,89	NS	88,31	NS	121,56	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	98,14	NS	104,75	NS	233,43	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	96,30	NS	96,73	NS	59,94	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	122,42	NS	254,99	*	154,31	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,73	NS	103,81	NS	87,59	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	107,59	NS	113,22	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	54,25	NS	170,08	NS	266,43	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	70,07	NS	55,69	NS	100,27	NS
20 Neoplasias malignas del útero	85,04	NS	59,18	NS	93,91	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	123,72	NS	32,52	NS	103,07	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	112,97	NS	101,00	NS	132,12	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,28	NS	68,00	NS	147,42	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	84,47	NS	172,95	NS	113,43	NS
25 Linfomas Hodgkin			167,65	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	91,00	NS	261,04	**	110,37	NS
27 Leucemias	109,56	NS	115,28	NS	102,10	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	69,41	NS	52,23	NS	72,19	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	95,53	NS	107,83	NS	105,04	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18,96	NS	129,49	NS		
31 Diabetes mellitus	101,42	NS	111,14	NS	96,21	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	68,81	*	99,58	NS	73,62	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	124,65	NS	265,98	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	93,01	NS	77,10	NS	67,44	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	82,81	NS	143,26	NS	103,77	NS
38 Enfermedades hipertensivas	103,07	NS	60,50	NS	81,34	NS
39 Infarto agudo de miocardio	87,46	NS	89,12	NS	182,26	**
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,69	NS	98,80	NS	118,50	NS
41 Insuficiencia cardíaca	89,04	NS	106,19	NS	37,92	**
42 Enfermedades cerebrovasculares	114,14	NS	93,26	NS	121,16	NS
43 Arteriosclerosis	24,38	NS			313,44	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	72,79	NS	242,23	NS		
45 Neumonía	113,40	NS	54,09	*	96,74	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	93,74	NS	107,94	NS	78,94	NS
47 Asma	112,29	NS	253,22	NS	86,88	NS
48 Insuficiencia respiratoria	76,28	NS	338,49	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	89,68	NS	92,32	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas					248,50	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	102,84	NS	138,84	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	88,90	NS	85,72	NS	100,89	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	106,40	NS	101,26	NS	33,88	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	58,25	NS			369,18	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	146,43	NS	95,74	NS	100,31	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	98,74	NS	96,34	NS	155,31	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	284,23	NS	219,33	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			142,81	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			309,61	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	184,50	NS	158,99	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	49,92	NS	203,65	NS		
64 Senilidad	40,66	NS	104,08	NS	199,47	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	131,52	NS	178,68	NS	35,60	NS
67 Caídas accidentales	90,87	NS	163,49	NS	123,06	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	83,59	NS	174,14	NS	93,69	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	215,65	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	105,75	NS	108,76	NS	92,75	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	120,60	NS	59,37	NS	108,08	NS
72 Homicidios			257,37	NS	243,16	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					864,54	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas