

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			407,60	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	15,10	***	123,80	NS	193,70	NS
5 Hepatitis víricas			81,90	NS	146,70	NS
6 SIDA	124,20	NS	163,10	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	107,10	NS	99,60	NS	117,30	NS
8 Neoplasia maligna del esófago			102,20	NS	228,50	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	95,90	NS	166,10	NS	48,50	NS
10 Neoplasia maligna del colon	108,60	NS	144,00	NS	72,10	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	143,50	NS	124,40	NS	83,50	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	131,80	NS	157,70	NS	34,30	*
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	157,40	NS	4,00	***		
14 Neoplasia maligna del páncreas	111,90	NS	138,60	NS	78,70	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	47,30	NS	101,50	NS	54,30	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108,30	NS	111,50	NS	118,00	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			49,00	NS	444,10	NS
18 Melanoma maligno de la piel	34,60	NS	167,10	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	224,60	*	102,60	NS	78,90	NS
20 Neoplasias malignas del útero	126,30	NS	91,70	NS	177,80	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	133,40	NS	88,60	NS	94,60	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	124,50	NS	198,60	NS	177,40	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	29,00	*	217,90	NS	188,20	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	111,20	NS	75,10	NS	62,40	NS
25 Linfomas Hodgkin	48,40	NS	260,60	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	15,80	***	153,30	NS	226,60	NS
27 Leucemias	85,20	NS	87,30	NS	5,00	***
28 Síndromes mielodisplásicos			277,00	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	112,10	NS	116,70	NS	94,30	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	122,70	NS	384,80	NS		
31 Diabetes mellitus	110,70	NS	115,50	NS	7,90	***
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	118,80	NS			375,40	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					371,00	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	574,60	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer	226,80	NS	38,50	NS	333,20	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	61,20	NS	226,70	NS		
38 Enfermedades hipertensivas			174,00	NS	51,10	NS
39 Infarto agudo de miocardio	66,20	NS	119,70	NS	135,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	88,80	NS	105,60	NS	119,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	110,10	NS	68,20	NS	146,10	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	70,20	NS	59,80	NS	128,70	NS
43 Arteriosclerosis	7,40	***	6,80	***		

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe			228,70	NS	479,80	NS
45 Neumonía	74,60	NS	107,60	NS	257,80	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	91,50	NS	183,50	NS	32,10	***
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	237,50	NS	13,40	***		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			117,00	NS	203,70	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas			63,90	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	25,40	**	88,20	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	97,50	NS	127,70	NS	109,80	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			301,30	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	165,40	NS				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			486,40	NS		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4,90	***	208,30	NS	59,80	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			174,30	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	416,60	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			104,50	NS	258,00	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	109,60	NS	160,40	NS	177,50	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	92,10	NS	155,10	NS	25,40	***
67 Caídas accidentales	37,60	**	177,10	NS	83,60	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	34,30	NS	335,00	NS	1,90	***
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	78,20	NS	154,30	NS	128,60	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	126,80	NS	116,20	NS	40,90	**
72 Homicidios	1,10	***	173,00	NS	219,30	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			409,80	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					75,30	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	259,80	NS	44,50	NS	183,50	NS
5 Hepatitis víricas	147,20	NS			33,70	*
6 SIDA			127,60	NS	52,10	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			395,90	NS	109,50	NS
8 Neoplasia maligna del esófago					158,00	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	117,60	NS	108,20	NS	58,70	NS
10 Neoplasia maligna del colon	86,00	NS	107,60	NS	74,30	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	92,10	NS	20,30	***	107,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	101,70	NS	64,40	NS	99,60	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					392,70	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	109,00	NS	27,60	**	84,90	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe			59,50	NS	98,50	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46,00	**	50,60	NS	102,30	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares					216,10	NS
18 Melanoma maligno de la piel	25,00	**			157,60	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	168,40	NS			55,30	NS
20 Neoplasias malignas del útero			134,60	NS	110,80	NS
21 Neoplasia maligna del ovario					117,00	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	20,20	***			86,40	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga			92,40	NS	82,20	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	84,60	NS	173,50	NS	116,90	NS
25 Linfomas Hodgkin					115,00	NS
26 Linfomas no Hodgkin	67,20	NS			73,30	NS
27 Leucemias	209,00	NS	92,30	NS	142,30	NS
28 Síndromes mielodisplásicos					111,30	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	82,40	NS	83,10	NS	92,20	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					85,10	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					205,90	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					62,90	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					126,10	NS
38 Enfermedades hipertensivas			898,60	NS	31,40	**
39 Infarto agudo de miocardio	49,60	NS	7,40	***	86,90	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	59,40	NS	39,90	NS	87,30	NS
41 Insuficiencia cardíaca	144,60	NS			86,10	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	154,30	NS	43,90	NS	81,00	NS
43 Arteriosclerosis					384,40	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe						
45 Neumonía			362,80	NS	28,30	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			228,20	NS	65,50	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					141,50	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas					486,40	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	248,30	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	50,30	NS	122,70	NS	79,70	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					35,80	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29,60	*			37,40	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			633,60	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	177,70	NS			177,00	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			108,10	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,90	***	67,90	NS	68,50	NS
67 Caídas accidentales	76,00	NS	259,80	NS	75,20	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					126,70	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1.336,50	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	119,40	NS	111,80	NS	57,10	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	82,10	NS	195,20	NS	70,00	NS
72 Homicidios					129,80	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					93,50	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales					2.536,60	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					106,90	NS
5 Hepatitis víricas	334,90	NS	117,20	NS		
6 SIDA	159,10	NS			294,70	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,80	***	76,40	NS	140,50	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	77,70	NS	104,80	NS	214,80	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	69,10	NS	174,20	NS	86,60	NS
10 Neoplasia maligna del colon	77,70	NS	105,30	NS	122,60	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	39,40	NS	51,30	NS	191,20	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	46,50	*	64,10	NS	142,30	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	117,60	NS	59,90	NS	53,70	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	179,40	NS	205,50	NS	214,90	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	81,40	NS	144,30	NS	50,50	*
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	164,20	NS			256,30	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	75,70	NS			70,00	NS
20 Neoplasias malignas del útero	14,60	***	172,40	NS	5,30	***
21 Neoplasia maligna del ovario	140,50	NS			210,60	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,20	***			9,50	***

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	56,60	NS	57,30	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	106,10	NS	109,40	NS	110,90	NS
25 Linfomas Hodgkin			271,40	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	17,60	***	311,70	NS		
27 Leucemias	42,70	NS	311,30	NS		
28 Síndromes mielodisplásicos	153,70	NS			61,80	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	80,70	*	122,40	NS	81,90	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			80,10	NS		
31 Diabetes mellitus	118,50	NS	255,60	NS	236,00	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	250,70	NS	397,90	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	19,90	***				
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	86,10	NS			309,20	NS
38 Enfermedades hipertensivas	138,60	NS				
39 Infarto agudo de miocardio	105,60	NS	54,70	NS	347,30	*
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	103,40	NS	95,10	NS	244,90	NS
41 Insuficiencia cardíaca	136,10	NS	31,80	*	184,80	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	102,40	NS	271,10	NS	126,90	NS
43 Arteriosclerosis					776,50	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe						
45 Neumonía	100,40	NS	20,00	***	12,40	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	126,70	NS	79,70	NS		
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	155,50	NS	498,80	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	200,00	NS				
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	263,90	NS	470,80	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	95,30	NS	108,30	NS	80,70	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	262,20	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	158,40	NS			1.332,00	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	205,40	NS	227,10	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			1.009,50	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			133,00	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	66,50	NS	232,10	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2017 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	102,00	NS	266,20	NS	70,30	NS
67 Caídas accidentales	52,70	NS	140,50	NS	128,50	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	47,50	NS				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	261,70	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	100,00	NS	14,30	***	178,30	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	108,90	NS	88,80	NS	132,40	NS
72 Homicidios			58,70	NS	348,60	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas