

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,77					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,77					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	3,84					
5 Hepatitis víricas	1,15					
6 SIDA	1,15					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,99					
8 Neoplasia maligna del esófago	0,77					
9 Neoplasia maligna del estómago	9,22					
10 Neoplasia maligna del colon	19,60					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,22					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías bilíares intrahepáticas	9,99					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías bilíares extrahepáticas	2,31					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,76					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,69					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	40,34					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77					
18 Melanoma maligno de la piel	1,15					
19 Neoplasia maligna de la mama	16,52					
20 Neoplasias malignas del útero	4,23					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,46					
22 Neoplasia maligna de la próstata	12,29					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,46					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,99					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,77					
26 Linfomas no Hodgkin	4,23					
27 Leucemias	7,68			6,20		
28 Síndromes mielodisplásicos	2,31					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	194,03			12,40		
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,07					
31 Diabetes mellitus	24,97					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	30,74					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,77					
36 Enfermedad de Alzheimer	35,73					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,07					
38 Enfermedades hipertensivas	26,90					
39 Infarto agudo de miocardio	24,59					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	56,10					
41 Insuficiencia cardíaca	30,74					
42 Enfermedades cerebrovasculares	54,56					
43 Arteriosclerosis	3,07					
44 Gripe	1,92					
45 Neumonía	18,44					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	32,66					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,15					
48 Insuficiencia respiratoria	1,15					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,77					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,07					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,99					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,84					
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	1,54					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,38					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,91					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,31	219,14				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,77	36,52		6,20		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,15					
64 Senilidad	2,69					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,61	36,52				14,19
67 Caídas accidentales	7,30					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,77					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,38					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,92					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,07				6,53	
72 Homicidios	0,38					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA					4,40	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						4,82
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			5,63	4,42	4,40	
10 Neoplasia maligna del colon					4,40	9,63
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				4,42		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						9,63
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						9,63
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					8,80	14,45
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				8,85	13,19	9,63
20 Neoplasias malignas del útero						4,82
21 Neoplasia maligna del ovario					4,40	
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,98			4,42		

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						4,82
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	6,98		5,63	35,39	35,18	81,88
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						4,82
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					8,80	14,45
41 Insuficiencia cardíaca				4,42	4,40	4,82
42 Enfermedades cerebrovasculares						4,82
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						4,82
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				4,42		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			5,63	4,42	4,40	
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					8,80	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		6,36		17,70	17,59	14,45
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			8,08		11,16	40,17
5 Hepatitis víricas						13,39
6 SIDA	10,58					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		6,31	16,17	9,05	11,16	53,55
8 Neoplasia maligna del esófago						13,39
9 Neoplasia maligna del estómago	5,29		24,25	18,09	33,49	40,17
10 Neoplasia maligna del colon	15,87		32,34	18,09	11,16	147,28
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,29	12,62		9,05	33,49	66,94
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,58	18,93	24,25	18,09	44,65	40,17
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		6,31		9,05		13,39
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,58	6,31	32,34	9,05	33,49	53,55
15 Neoplasia maligna de la laringe		6,31	8,08		22,33	26,78
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	52,90	31,56	72,76	171,90	178,61	160,66
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			8,08		11,16	
19 Neoplasia maligna de la mama	5,29	44,18	24,25	18,09	33,49	66,94
20 Neoplasias malignas del útero	5,29	6,31		18,09		13,39
21 Neoplasia maligna del ovario		6,31	16,17			26,78
22 Neoplasia maligna de la próstata			32,34	36,19	11,16	66,94
23 Neoplasia maligna de la vejiga			8,08			40,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,58	12,62		18,09	22,33	13,39

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin			8,08			
26 Linfomas no Hodgkin			8,08	9,05	11,16	40,17
27 Leucemias				18,09	22,33	53,55
28 Síndromes mielodisplásicos						26,78
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	132,25	189,35	339,56	434,27	580,49	1.030,93
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		6,31				
31 Diabetes mellitus	5,29		24,25	9,05	55,82	133,89
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			8,08	9,05	22,33	53,55
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)		6,31				
36 Enfermedad de Alzheimer		6,31	8,08	18,09	11,16	147,28
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		6,31			11,16	13,39
38 Enfermedades hipertensivas					33,49	120,50
39 Infarto agudo de miocardio	15,87	18,93	16,17	54,28	55,82	93,72
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	15,87	37,87	64,68	90,47	122,80	254,38
41 Insuficiencia cardíaca	5,29	12,62	8,08	18,09	55,82	147,28
42 Enfermedades cerebrovasculares	5,29	12,62	24,25	45,24	111,63	241,00
43 Arteriosclerosis				9,05		26,78
44 Gripe					22,33	
45 Neumonía	10,58		8,08	9,05	66,98	80,33
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,29	12,62	16,17	27,14	55,82	200,83

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						13,39
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					11,16	
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				9,05		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,58	6,31	64,68	45,24	22,33	40,17
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						13,39
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis		6,31			11,16	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						26,78
56 Enfermedades del riñón y del uréter				9,05	33,49	40,17
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	5,29	6,31	8,08			
64 Senilidad						13,39
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21,16				11,16	
67 Caídas accidentales		12,62	8,08	18,09	11,16	40,17
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		6,31				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				9,05		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	15,87		16,17	9,05	11,16	
72 Homicidios				9,05		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		52,87		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		52,87		
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	15,79	52,87	138,31	
5 Hepatitis víricas	31,59			
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	31,59		69,16	
8 Neoplasia maligna del esófago		26,43		
9 Neoplasia maligna del estómago	63,17	105,74	69,16	
10 Neoplasia maligna del colon	205,31	185,04	484,09	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	31,59	211,47	69,16	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	63,17	52,87	69,16	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	31,59	26,43		
14 Neoplasia maligna del páncreas	94,76	105,74	69,16	
15 Neoplasia maligna de la laringe			69,16	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	300,06	237,91	69,16	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	15,79	26,43		
18 Melanoma maligno de la piel		26,43		
19 Neoplasia maligna de la mama	78,96	158,60	207,47	330,03
20 Neoplasias malignas del útero	15,79	52,87	69,16	330,03
21 Neoplasia maligna del ovario	15,79	26,43	69,16	
22 Neoplasia maligna de la próstata	78,96	185,04	414,94	
23 Neoplasia maligna de la vejiga		132,17		
24 Neoplasia maligna del encéfalo		26,43	69,16	

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin	15,79			
26 Linfomas no Hodgkin	15,79	105,74		
27 Leucemias	63,17	52,87	276,63	
28 Síndromes mielodisplásicos	15,79		207,47	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.310,80	1.929,69	2.489,63	660,07
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	31,59	79,30	69,16	330,03
31 Diabetes mellitus	173,72	528,68	829,88	660,07
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	268,48	502,25	1.590,59	4.290,43
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	15,79			
36 Enfermedad de Alzheimer	410,61	740,15	1.175,66	1.980,20
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	63,17	26,43		
38 Enfermedades hipertensivas	110,55	422,94	1.659,75	3.630,36
39 Infarto agudo de miocardio	236,89	422,94	207,47	990,10
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	457,99	898,76	760,72	3.300,33
41 Insuficiencia cardíaca	126,34	555,11	1.383,13	1.980,20
42 Enfermedades cerebrovasculares	379,03	898,76	2.351,31	3.300,33
43 Arteriosclerosis		105,74		330,03
44 Gripe		26,43	138,31	
45 Neumonía	157,93	290,77	414,94	1.650,17
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	252,68	422,94	1.521,44	990,10

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	15,79	26,43		
48 Insuficiencia respiratoria	15,79		69,16	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15,79			
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	63,17	52,87	69,16	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,59	52,87		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		52,87	276,63	990,10
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	31,59			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	47,38	158,60	207,47	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	110,55	132,17	553,25	1.320,13
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		26,43	69,16	1.320,13
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		26,43		
67 Caídas accidentales	47,38	132,17	138,31	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	15,79			

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2017 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			69,16	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		26,43	69,16	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			69,16	
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas