

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,55					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	1,55					
5 Hepatitis víricas	0,77					
6 SIDA	2,32					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,96					
8 Neoplasia maligna del esófago	1,55					
9 Neoplasia maligna del estómago	11,59					
10 Neoplasia maligna del colon	23,19					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	13,91					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías bilíares intrahepáticas	13,91					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías bilíares extrahepáticas	3,09					
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,91					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,41					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	69,57					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77					
18 Melanoma maligno de la piel	0,77					
19 Neoplasia maligna de la mama	2,32					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	24,73					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,18					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,18					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,77					
26 Linfomas no Hodgkin	3,86					
27 Leucemias	8,50					
28 Síndromes mielodisplásicos	3,86					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	248,89					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,09					
31 Diabetes mellitus	20,10					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	23,96					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	20,87					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,09					
38 Enfermedades hipertensivas	13,91					
39 Infarto agudo de miocardio	30,92					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	68,02					
41 Insuficiencia cardíaca	24,73					
42 Enfermedades cerebrovasculares	47,15					
43 Arteriosclerosis	3,09					
44 Gripe	1,55					
45 Neumonía	13,14					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	54,88					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	1,55					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,77					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,09					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,69					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,77					
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	1,55					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,41					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	6,96					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,77	72,52				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,77	72,52				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,32					
64 Senilidad	3,09					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,50					27,78
67 Caídas accidentales	8,50					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,77					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,86					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	13,91					
72 Homicidios	0,77					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA					8,52	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						9,41
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				8,53		
10 Neoplasia maligna del colon					8,52	18,82
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						18,82
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						9,41
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					17,03	28,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo				8,53		

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)				42,63	25,55	103,50
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						9,41
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					17,03	28,23
41 Insuficiencia cardíaca				8,53	8,52	9,41
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						9,41
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				8,53		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			11,18	8,53	8,52	
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					17,03	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		12,62		34,10	34,07	18,82
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			16,65		24,28	
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	21,13					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		12,75	16,65			93,23
8 Neoplasia maligna del esófago						31,08
9 Neoplasia maligna del estómago	10,57		49,96	19,29	72,85	62,15
10 Neoplasia maligna del colon	31,70		33,31	19,29	24,28	217,53
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,57	25,50		19,29	48,57	155,38
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,57	25,50	49,96	38,59	72,85	31,08
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		12,75		19,29		31,08
14 Neoplasia maligna del páncreas	21,13	12,75	49,96	19,29	48,57	124,30
15 Neoplasia maligna de la laringe		12,75	16,65		48,57	62,15
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	84,53	38,25	133,22	308,70	364,25	372,90
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel					24,28	
19 Neoplasia maligna de la mama			16,65			31,08
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata			66,61	77,18	24,28	155,38
23 Neoplasia maligna de la vejiga						93,23
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,57	12,75		38,59	24,28	

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			16,65			31,08
27 Leucemias				38,59	24,28	93,23
28 Síndromes mielodisplásicos						62,15
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	179,63	204,00	482,93	655,99	947,06	1.709,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		12,75				
31 Diabetes mellitus	10,57		49,96		72,85	155,38
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			16,65	19,29	24,28	31,08
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		12,75	16,65	19,29		124,30
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		12,75			24,28	31,08
38 Enfermedades hipertensivas					48,57	124,30
39 Infarto agudo de miocardio	31,70	38,25	33,31	96,47	121,42	124,30
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	31,70	63,75	99,92	173,64	242,84	372,90
41 Insuficiencia cardíaca	10,57	25,50		38,59	48,57	155,38
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,57	12,75	49,96	77,18	169,99	155,38
43 Arteriosclerosis						62,15
44 Gripe					48,57	
45 Neumonía	10,57		16,65	19,29	72,85	62,15
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		25,50	33,31	57,88	121,42	403,98

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					24,28	
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,57	12,75	83,26	96,47	48,57	62,15
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis		12,75				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						62,15
56 Enfermedades del riñón y del uréter						31,08
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	10,57	12,75	16,65			
64 Senilidad						31,08
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	42,27				24,28	
67 Caídas accidentales		25,50	16,65	19,29	24,28	31,08
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		12,75				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				19,29		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	31,70		16,65	19,29	24,28	
72 Homicidios				19,29		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		144,09		
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia				
5 Hepatitis víricas	39,39			
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	78,77		229,36	
8 Neoplasia maligna del esófago		72,05		
9 Neoplasia maligna del estómago	78,77	144,09		
10 Neoplasia maligna del colon	275,70	72,05	1.146,79	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	78,77	360,23		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	78,77	144,09		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	39,39			
14 Neoplasia maligna del páncreas	78,77	144,09		
15 Neoplasia maligna de la laringe			229,36	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	630,17	504,32		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		72,05		
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama			229,36	
20 Neoplasias malignas del útero				
21 Neoplasia maligna del ovario				
22 Neoplasia maligna de la próstata	196,93	504,32	1.376,15	
23 Neoplasia maligna de la vejiga		360,23		
24 Neoplasia maligna del encéfalo		72,05	229,36	

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin	39,39			
26 Linfomas no Hodgkin		216,14		
27 Leucemias	118,16	72,05	229,36	
28 Síndromes mielodisplásicos			688,07	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.969,28	3.170,03	4.357,80	
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	39,39	72,05		1.315,79
31 Diabetes mellitus	118,16	504,32	917,43	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	354,47	432,28	2.064,22	3.947,37
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	393,86	432,28	688,07	1.315,79
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	39,39			
38 Enfermedades hipertensivas	39,39	360,23	917,43	2.631,58
39 Infarto agudo de miocardio	315,08	504,32	229,36	1.315,79
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	630,17	1.224,78	688,07	2.631,58
41 Insuficiencia cardíaca	78,77	648,41	1.146,79	1.315,79
42 Enfermedades cerebrovasculares	354,47	792,51	3.211,01	7.894,74
43 Arteriosclerosis		144,09		
44 Gripe				
45 Neumonía	157,54	216,14	229,36	1.315,79
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	512,01	936,60	4.128,44	2.631,58

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma				
48 Insuficiencia respiratoria			229,36	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	157,54			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	78,77			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				1.315,79
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	39,39			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	39,39	288,18		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	118,16	216,14	229,36	1.315,79
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		72,05		2.631,58
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		72,05		
67 Caídas accidentales	39,39	216,14	229,36	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2017 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		72,05	229,36	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			229,36	
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas