

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,53					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,11					
5 Hepatitis víricas	1,53					
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,06					
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	6,88					
10 Neoplasia maligna del colon	16,04					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,58					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías bilíares intrahepáticas	6,11					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías bilíares extrahepáticas	1,53					
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,64					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11,46					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,76					
18 Melanoma maligno de la piel	1,53					
19 Neoplasia maligna de la mama	30,56					
20 Neoplasias malignas del útero	8,40					
21 Neoplasia maligna del ovario	6,88					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,76					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,82					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,76					
26 Linfomas no Hodgkin	4,58					
27 Leucemias	6,88			12,74		
28 Síndromes mielodisplásicos	0,76					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	139,81			25,48		
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,06					
31 Diabetes mellitus	29,79					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	37,43					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1,53					
36 Enfermedad de Alzheimer	50,42					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,06					
38 Enfermedades hipertensivas	39,73					
39 Infarto agudo de miocardio	18,34					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	44,31					
41 Insuficiencia cardíaca	36,67					
42 Enfermedades cerebrovasculares	61,88					
43 Arteriosclerosis	3,06					
44 Gripe	2,29					
45 Neumonía	23,68					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,70					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	2,29					
48 Insuficiencia respiratoria	0,76					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,76					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,06					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,35					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,88					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,53					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,35					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,81					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,82	367,92				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,76			12,74		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	2,29					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	0,76	73,58				
67 Caídas accidentales	6,11					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,76					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,76					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,29				13,51	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			11,35		9,09	
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				9,20		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						9,87
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				18,39	27,28	19,74
20 Neoplasias malignas del útero						9,87
21 Neoplasia maligna del ovario					9,09	
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	14,36					

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						9,87
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	14,36		11,35	27,59	45,46	59,21
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)						
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						9,87
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas						9,87
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						70,57
5 Hepatitis víricas						23,52
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			15,71	17,04	20,66	23,52
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				17,04		23,52
10 Neoplasia maligna del colon			31,43	17,04		94,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					20,66	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,59	12,50			20,66	47,05
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas			15,71		20,66	
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	21,19	25,00	15,71	51,11	20,66	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			15,71			
19 Neoplasia maligna de la mama	10,59	87,49	31,43	34,07	61,98	94,10
20 Neoplasias malignas del útero	10,59	12,50		34,07		23,52
21 Neoplasia maligna del ovario		12,50	31,43			47,05
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga			15,71			
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,59	12,50			20,66	23,52

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin			15,71			
26 Linfomas no Hodgkin				17,04	20,66	47,05
27 Leucemias					20,66	23,52
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	84,75	174,98	204,27	238,50	268,60	517,53
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				17,04	41,32	117,62
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					20,66	70,57
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)		12,50				
36 Enfermedad de Alzheimer				17,04	20,66	164,67
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas					20,66	117,62
39 Infarto agudo de miocardio				17,04		70,57
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		12,50	31,43	17,04	20,66	164,67
41 Insuficiencia cardíaca			15,71		61,98	141,14
42 Enfermedades cerebrovasculares		12,50		17,04	61,98	305,81
43 Arteriosclerosis				17,04		
44 Gripe						
45 Neumonía	10,59				61,98	94,10
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,59					47,05

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						23,52
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				17,04		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,59		47,14			23,52
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						23,52
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis					20,66	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				17,04	61,98	47,05
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales				17,04		47,05
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			15,71			
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		83,51		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	26,36	83,51	198,02	
5 Hepatitis víricas	26,36			
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				
8 Neoplasia maligna del esófago				
9 Neoplasia maligna del estómago	52,73	83,51	99,01	
10 Neoplasia maligna del colon	158,19	250,52	198,02	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		125,26	99,01	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	52,73		99,01	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	26,36	41,75		
14 Neoplasia maligna del páncreas	105,46	83,51	99,01	
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	79,09	83,51	99,01	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	26,36			
18 Melanoma maligno de la piel		41,75		
19 Neoplasia maligna de la mama	131,82	250,52	198,02	440,53
20 Neoplasias malignas del útero	26,36	83,51	99,01	440,53
21 Neoplasia maligna del ovario	26,36	41,75	99,01	
22 Neoplasia maligna de la próstata				
23 Neoplasia maligna de la vejiga				
24 Neoplasia maligna del encéfalo				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin	26,36	41,75		
27 Leucemias	26,36	41,75	297,03	
28 Síndromes mielodisplásicos	26,36			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	870,02	1.210,86	1.683,17	881,06
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	26,36	83,51	99,01	
31 Diabetes mellitus	210,91	542,80	792,08	881,06
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	210,91	542,80	1.386,14	4.405,29
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	26,36			
36 Enfermedad de Alzheimer	421,83	918,58	1.386,14	2.202,64
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	79,09	41,75		
38 Enfermedades hipertensivas	158,19	459,29	1.980,20	3.964,76
39 Infarto agudo de miocardio	184,55	375,78	198,02	881,06
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	342,74	709,81	792,08	3.524,23
41 Insuficiencia cardíaca	158,19	501,04	1.485,15	2.202,64
42 Enfermedades cerebrovasculares	395,47	960,33	1.980,20	1.762,11
43 Arteriosclerosis		83,51		440,53
44 Gripe		41,75	198,02	
45 Neumonía	158,19	334,03	495,05	1.762,11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	79,09	125,26	396,04	440,53

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	26,36	41,75		
48 Insuficiencia respiratoria	26,36			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	26,36			
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal		83,51	99,01	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		83,51		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		83,51	396,04	881,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	26,36			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	52,73	83,51	297,03	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	105,46	83,51	693,07	1.321,59
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad			99,01	881,06
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				
67 Caídas accidentales	52,73	83,51	99,01	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	26,36			

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2017 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			99,01	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas