

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,50	0,13	6,50	0,00	6,50	0,13
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	61,50	1,18	20,50	4,32	61,50	1,18
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	51,50	0,99	10,30	6,73	41,50	0,80
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	138,50	2,67	15,39	11,96	74,00	1,43
10 Neoplasia maligna del colon	161,00	3,10	13,42	8,06	142,50	2,74
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	76,50	1,47	15,30	10,32	42,00	0,81
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	143,00	2,75	11,92	6,41	113,00	2,18
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	18,00	0,35	9,00	5,50	18,00	0,35
14 Neoplasia maligna del páncreas	134,00	2,58	13,40	6,85	101,00	1,95
15 Neoplasia maligna de la laringe	22,00	0,42	11,00	2,50	22,00	0,42
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	475,00	9,15	9,90	7,62	401,00	7,72
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	7,50	0,14	7,50	0,00		
19 Neoplasia maligna de la mama	327,00	6,30	16,35	9,64	5,50	0,11
20 Neoplasias malignas del útero	56,50	1,09	11,30	9,11		
21 Neoplasia maligna del ovario	53,00	1,02	13,25	8,98		
22 Neoplasia maligna de la próstata	32,00	0,62	4,00	3,12	32,00	0,62
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,50	0,14	7,50	0,00		

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	146,00	2,81	18,25	13,41	66,50	1,28
25 Linfomas Hodgkin	9,50	0,18	9,50	0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	10,00	0,19	5,00	4,50	9,50	0,18
27 Leucemias	89,00	1,71	22,25	24,31	6,00	0,12
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.325,00	44,78	12,77	10,56	1.290,50	24,86
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,50	0,26	13,50	0,00	13,50	0,26
31 Diabetes mellitus	43,50	0,84	8,70	6,01	42,00	0,81
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,00	0,13	3,50	3,00	7,00	0,13
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	10,50	0,20	10,50	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	23,00	0,44	5,75	4,15	19,50	0,38
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	12,50	0,24	12,50	0,00	12,50	0,24
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	136,50	2,63	9,10	5,85	132,00	2,54
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	318,00	6,12	9,94	7,34	289,00	5,57
41 Insuficiencia cardíaca	138,50	2,67	15,39	10,31	133,00	2,56
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,00	1,95	8,42	6,89	62,50	1,20
43 Arteriosclerosis	0,50	0,01	0,50	0,00		
44 Gripe						
45 Neumonía	44,00	0,85	11,00	6,34	28,50	0,55

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	56,00	1,08	7,00	4,82	40,50	0,78
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	24,50	0,47	24,50	0,00	24,50	0,47
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	1,50	0,03	1,50	0,00		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	148,50	2,86	8,74	7,41	108,50	2,09
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	12,50	0,24	12,50	0,00	12,50	0,24
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,50	0,03	1,50	0,00		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	60,50	1,17	60,50	0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	37,50	0,72	12,50	2,45	37,50	0,72
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	272,50	5,25	30,28	14,45	272,50	5,25

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
67 Caídas accidentales	35,50	0,68	7,10	5,00	33,00	0,64
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	13,50	0,26	13,50	0,00	13,50	0,26
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	60,50	1,17	20,17	11,79	60,50	1,17
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	472,50	9,10	24,87	12,05	389,00	7,49
72 Homicidios	0,50	0,01	0,50	0,00	0,50	0,01
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,50	0,00				
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	20,50	4,32				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,83	6,34	10,00	0,19	5,00	2,50
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	12,33	9,46	64,50	1,24	21,50	13,93
10 Neoplasia maligna del colon	15,83	7,87	18,50	0,36	6,17	1,89
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,50	4,24	34,50	0,66	34,50	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,30	6,85	30,00	0,58	15,00	0,50
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	9,00	5,50				
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,63	6,58	33,00	0,64	16,50	7,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,00	2,50				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,03	7,78	74,00	1,43	9,25	6,70
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			7,50	0,14	7,50	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	5,50	0,00	321,50	6,19	16,92	9,55
20 Neoplasias malignas del útero			56,50	1,09	11,30	9,11
21 Neoplasia maligna del ovario			53,00	1,02	13,25	8,98
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,00	3,12				
23 Neoplasia maligna de la vejiga			7,50	0,14	7,50	0,00

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	13,30	9,95	79,50	1,53	26,50	14,35
25 Linfomas Hodgkin			9,50	0,18	9,50	0,00
26 Linfomas no Hodgkin	9,50	0,00	0,50	0,01	0,50	0,00
27 Leucemias	3,00	0,50	83,00	1,60	41,50	21,00
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,22	8,34	1.034,50	19,92	15,44	13,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,50	0,00				
31 Diabetes mellitus	10,50	5,39	1,50	0,03	1,50	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,50	3,00				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			10,50	0,20	10,50	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	6,50	4,55	3,50	0,07	3,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	12,50	0,00				
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	9,43	5,92	4,50	0,09	4,50	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,32	7,69	29,00	0,56	7,25	3,11
41 Insuficiencia cardíaca	16,63	10,29	5,50	0,11	5,50	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	6,94	5,48	38,50	0,74	12,83	8,58
43 Arteriosclerosis			0,50	0,01	0,50	0,00
44 Gripe						
45 Neumonía	9,50	6,68	15,50	0,30	15,50	0,00

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,79	3,84	15,50	0,30	15,50	0,00
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	24,50	0,00				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			1,50	0,03	1,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,35	7,81	40,00	0,77	10,00	5,72
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	12,50	0,00				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			1,50	0,03	1,50	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			60,50	1,17	60,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	12,50	2,45				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	30,28	14,45				

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
67 Caídas accidentales	8,25	4,97	2,50	0,05	2,50	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	13,50	0,00				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	20,17	11,79				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,31	9,35	83,50	1,61	27,83	21,06
72 Homicidios	0,50	0,00				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas