

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	43,19	NS			63,98	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	144,01	NS	232,61	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	61,91	NS	31,63	NS	81,06	NS
5 Hepatitis víricas	81,19	NS	38,16	NS	187,88	NS
6 SIDA	130,11	NS	190,52	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	117,44	NS	106,13	NS	161,24	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	31,71	NS	37,33	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	107,03	NS	113,90	NS	97,83	NS
10 Neoplasia maligna del colon	99,12	NS	97,35	NS	103,45	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	161,71	*	179,51	*	126,43	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,20	NS	98,98	NS	113,07	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	110,56	NS	122,31	NS	93,79	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	96,30	NS	110,51	NS	78,73	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	79,62	NS	83,93	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,01	NS	111,32	NS	74,12	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	81,45	NS	71,91	NS	94,39	NS
18 Melanoma maligno de la piel	61,13	NS	30,41	NS	126,75	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	141,46	*	438,48	NS	133,23	NS
20 Neoplasias malignas del útero	116,30	NS			115,07	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	104,50	NS			103,28	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	101,29	NS	103,66	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	52,87	NS	55,86	NS	40,75	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	82,22	NS	88,82	NS	73,91	NS
25 Linfomas Hodgkin	126,15	NS	95,90	NS	187,15	NS
26 Linfomas no Hodgkin	93,92	NS	87,74	NS	99,97	NS
27 Leucemias	118,00	NS	102,78	NS	145,86	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	105,25	NS	135,48	NS	52,01	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,25	NS	102,70	NS	100,31	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	116,28	NS	171,16	NS	88,11	NS
31 Diabetes mellitus	116,36	NS	107,71	NS	123,16	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	103,56	NS	123,51	NS	93,91	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	286,40	NS			378,97	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	103,43	NS	103,03	NS	103,04	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	99,98	NS	165,89	NS	71,22	NS
38 Enfermedades hipertensivas	126,30	NS	120,30	NS	127,51	NS
39 Infarto agudo de miocardio	93,92	NS	94,89	NS	93,68	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	93,20	NS	94,22	NS	92,83	NS
41 Insuficiencia cardíaca	105,20	NS	110,73	NS	101,73	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,92	NS	106,53	NS	102,06	NS
43 Arteriosclerosis	149,67	NS	232,77	NS	109,36	NS
44 Gripe	137,86	NS	130,84	NS	143,07	NS
45 Neumonía	86,65	NS	60,39	*	115,02	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	107,76	NS	111,90	NS	98,69	NS
47 Asma	64,25	NS			71,26	NS
48 Insuficiencia respiratoria	86,78	NS	147,54	NS	47,54	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	67,50	NS	64,11	NS	71,16	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	62,59	NS	78,70	NS	52,02	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	115,21	NS	113,49	NS	123,02	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	82,27	NS	26,39	NS	107,64	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	177,53	NS	296,74	NS	127,19	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	87,77	NS	112,34	NS	71,83	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	90,09	NS	62,12	NS	110,60	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	134,00	NS	40,84	NS	248,59	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	280,89	NS	571,72	NS	185,56	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	112,90	NS	190,16	NS		
64 Senilidad	111,59	NS	201,71	NS	69,31	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	92,79	NS	99,51	NS	55,76	NS

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	108,94	NS	118,40	NS	98,78	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	42,17	NS	30,32	NS	70,76	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	82,32	NS			142,64	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	101,69	NS	137,37	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	121,15	NS	125,39	NS	104,98	NS
72 Homicidios	51,44	NS	81,37	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas