

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,79		1,25	0,36		0,55
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,79	2,16		0,36	1,05	
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,94	2,21	6,32	2,42	1,56	2,78
5 Hepatitis víricas	1,33	0,98	1,60	0,58	0,39	0,73
6 SIDA	1,05	2,08		1,05	2,08	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,26	10,02	3,85	3,79	5,43	2,56
8 Neoplasia maligna del esófago	0,93	2,32		0,45	1,15	
9 Neoplasia maligna del estómago	10,80	15,65	6,62	6,66	9,87	3,94
10 Neoplasia maligna del colon	23,26	34,25	15,88	12,30	17,56	7,92
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,87	19,47	4,35	6,09	11,03	2,36
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,86	17,85	6,58	7,80	12,28	3,85
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,63	4,12	1,29	1,50	2,55	0,54
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,59	18,56	7,35	7,70	11,96	3,98
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,64	8,58		2,17	4,82	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	48,18	92,99	11,92	31,12	58,76	8,05
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,79	1,08	0,66	0,34	0,53	0,26
18 Melanoma maligno de la piel	1,44	1,21	1,57	0,92	0,73	1,06
19 Neoplasia maligna de la mama	18,93	4,08	31,15	12,12	1,98	21,04
20 Neoplasias malignas del útero	5,05		8,64	2,96		5,38
21 Neoplasia maligna del ovario	4,10		7,29	2,55		4,71
22 Neoplasia maligna de la próstata	15,24	39,17		7,88	19,06	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,07	9,13	0,94	2,11	4,50	0,79
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,89	8,42	4,39	4,32	5,43	3,59

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Linfomas Hodgkin	0,88	0,98	0,94	0,56	0,39	0,79
26 Linfomas no Hodgkin	5,13	5,48	5,14	2,79	3,03	2,78
27 Leucemias	9,52	12,94	7,03	4,95	6,37	4,04
28 Síndromes mielodisplásicos	3,13	7,99	0,66	1,24	2,82	0,26
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	231,18	350,27	144,21	138,60	202,66	89,35
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,60	5,53	2,70	1,60	2,21	1,09
31 Diabetes mellitus	30,70	31,45	29,22	14,18	15,50	12,72
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	39,79	44,27	37,17	15,13	15,97	14,33
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,81		1,47	0,54		1,01
36 Enfermedad de Alzheimer	43,07	32,33	48,38	18,11	14,06	20,10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,48	4,27	2,60	1,79	2,51	1,07
38 Enfermedades hipertensivas	36,14	26,39	40,35	13,74	10,13	15,57
39 Infarto agudo de miocardio	29,08	43,62	17,36	15,46	24,71	7,52
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	67,99	97,03	43,86	35,16	53,78	19,43
41 Insuficiencia cardíaca	38,82	38,52	37,44	17,59	18,91	15,86
42 Enfermedades cerebrovasculares	69,06	85,75	61,43	30,55	35,16	26,99
43 Arteriosclerosis	3,81	4,65	3,07	1,80	2,30	1,51
44 Gripe	2,62	2,43	2,21	1,21	1,46	0,83
45 Neumonía	23,22	20,58	24,05	10,68	9,98	10,75
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	41,29	94,21	10,53	18,65	39,72	4,68

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
47 Asma	1,33		2,23	0,61		1,01
48 Insuficiencia respiratoria	1,29	2,49	0,66	0,68	1,18	0,26
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,95	1,21	0,66	0,49	0,73	0,26
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,42	3,94	2,98	1,54	1,58	1,51
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,13	19,35	5,76	8,62	13,61	4,12
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,52	2,63	7,12	1,89	0,53	2,67
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,76	1,81	1,69	1,03	1,16	0,88
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	6,29	7,79	4,95	2,64	3,74	1,90
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,59	11,91	17,99	6,35	4,43	7,84
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,19	0,73	3,68	3,51	1,16	5,89
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,71	0,73	0,70	1,02	1,16	0,89
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,27	2,57		1,15	2,34	
64 Senilidad	4,13	7,59	2,55	1,35	2,20	0,83
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,57	8,70	0,74	4,59	8,13	1,18
67 Caídas accidentales	8,74	12,24	6,18	4,76	6,98	2,98
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,81	0,83	0,66	0,54	0,77	0,26

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,55		0,79	0,18		0,28
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,06	5,17		1,34	3,02	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,91	14,17	2,38	7,18	12,05	2,42
72 Homicidios	0,50	1,06		0,36	0,77	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,18		0,28
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,18	0,53	
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	1,39	1,15	1,39
5 Hepatitis víricas	0,29	0,20	0,37
6 SIDA	0,79	1,57	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,47	3,33	1,79
8 Neoplasia maligna del esófago	0,22	0,57	
9 Neoplasia maligna del estómago	4,48	6,62	2,65
10 Neoplasia maligna del colon	7,46	10,75	4,60
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,62	6,36	1,52
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,26	8,52	2,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,91	1,60	0,27
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,06	7,84	2,57
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,38	3,03	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20,95	39,07	5,44
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,17	0,26	0,13
18 Melanoma maligno de la piel	0,64	0,49	0,77
19 Neoplasia maligna de la mama	8,08	1,24	14,31
20 Neoplasias malignas del útero	1,92		3,56
21 Neoplasia maligna del ovario	1,69		3,18
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,84	11,42	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1,18	2,25	0,63
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,16	3,72	2,83

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Linfomas Hodgkin	0,40	0,20	0,63
26 Linfomas no Hodgkin	1,66	1,77	1,66
27 Leucemias	3,29	3,69	3,20
28 Síndromes mielodisplásicos	0,62	1,41	0,13
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	90,59	128,90	60,38
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,86	1,23	0,54
31 Diabetes mellitus	7,90	9,02	6,73
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,89	8,55	7,27
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,33		0,63
36 Enfermedad de Alzheimer	9,48	7,60	10,32
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,02	1,50	0,53
38 Enfermedades hipertensivas	7,04	5,31	7,89
39 Infarto agudo de miocardio	9,34	15,52	3,93
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	21,27	33,58	10,58
41 Insuficiencia cardíaca	9,92	11,16	8,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	16,97	20,24	14,35
43 Arteriosclerosis	0,99	1,15	0,92
44 Gripe	0,72	0,97	0,41
45 Neumonía	6,04	5,96	5,84
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,32	21,80	2,50

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
47 Asma	0,30		0,50
48 Insuficiencia respiratoria	0,46	0,83	0,13
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,30	0,49	0,13
50 Enteritis y colitis no infecciosas			
51 Enfermedad vascular intestinal	0,86	0,79	0,92
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6,18	9,76	2,93
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,95	0,26	1,34
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,63	0,71	0,55
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,32	1,87	0,95
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,43	2,22	4,40
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			
59 Embarazo, parto y puerperio			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,26	1,74	8,83
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,50	1,74	1,27
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,84	1,70	
64 Senilidad	0,68	1,10	0,41
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,39	7,06	1,77
67 Caídas accidentales	2,87	4,31	1,66
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,33	0,51	0,13

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

21. Mortalidad según por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,09		0,14
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,98	2,13	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,11	9,81	2,44
72 Homicidios	0,27	0,58	
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas