

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,23	1,90	2,29	0,94	0,93	0,85
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,64	0,92	0,45	0,37	0,51	0,28
4 Septicemia	7,58	7,29	7,66	3,79	3,87	3,66
5 Hepatitis víricas	1,57	2,26	0,83	1,16	1,82	0,48
6 SIDA	0,79	1,14	0,49	0,75	1,03	0,48
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,15	9,17	2,06	3,30	5,57	1,42
8 Neoplasia maligna del esófago	2,97	5,82	0,75	2,02	3,74	0,58
9 Neoplasia maligna del estómago	10,29	13,61	7,47	6,52	8,73	4,59
10 Neoplasia maligna del colon	24,22	35,46	16,44	13,57	19,04	9,38
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,71	10,66	3,72	3,99	6,15	2,35
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,88	19,39	5,88	7,34	11,83	3,49
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,47	3,61	1,64	1,30	1,90	0,84
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,33	17,34	9,98	8,12	10,69	5,89
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,09	8,70	0,27	2,80	5,81	0,18
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	47,72	86,21	16,64	30,96	53,94	11,51
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,06	1,41	0,83	0,71	0,90	0,59
18 Melanoma maligno de la piel	2,25	3,54	1,22	1,39	2,12	0,76
19 Neoplasia maligna de la mama	13,86	0,79	24,14	8,28	0,45	14,91
20 Neoplasias malignas del útero	4,40		7,98	2,82		5,27
21 Neoplasia maligna del ovario	4,01		7,28	2,52		4,70
22 Neoplasia maligna de la próstata	15,17	38,46		7,43	17,94	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,91	17,03	1,85	4,07	8,32	1,04
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,11	9,10	5,68	4,89	5,87	4,17
25 Linfomas Hodgkin	0,69	1,05	0,41	0,48	0,68	0,31

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
26 Linfomas no Hodgkin	5,33	6,16	4,68	3,22	3,65	2,90
27 Leucemias	7,80	11,38	4,93	4,65	6,89	2,75
28 Síndromes mielodisplásicos	2,65	4,98	1,31	1,23	2,16	0,61
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	231,55	344,70	147,22	139,79	200,71	91,23
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,39	3,39	3,47	1,56	1,47	1,58
31 Diabetes mellitus	26,46	29,33	23,91	12,14	13,88	10,53
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	37,92	35,36	39,03	14,65	13,29	15,31
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,49	1,10		0,35	0,74	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,33	0,22	0,40	0,17	0,11	0,23
36 Enfermedad de Alzheimer	41,77	31,92	47,18	17,21	13,24	19,59
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,62	2,70	4,19	1,91	1,57	2,12
38 Enfermedades hipertensivas	27,56	20,08	31,08	10,98	8,35	12,28
39 Infarto agudo de miocardio	31,69	46,66	19,63	17,15	26,33	9,20
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	73,31	106,24	47,62	37,32	56,53	21,33
41 Insuficiencia cardíaca	36,44	36,13	35,59	16,12	16,79	14,91
42 Enfermedades cerebrovasculares	65,58	70,24	60,69	29,93	33,17	26,89
43 Arteriosclerosis	2,63	1,87	2,82	1,12	0,99	1,11
44 Gripe	1,80	1,88	1,64	0,85	0,94	0,75
45 Neumonía	26,17	35,94	20,40	11,52	15,27	9,11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	37,27	78,60	11,09	17,54	35,05	5,49
47 Asma	2,19	0,57	3,17	0,92	0,26	1,35
48 Insuficiencia respiratoria	1,62	1,53	1,65	0,82	0,84	0,78
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,30	1,57	1,01	0,81	1,05	0,58

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,78	1,25	0,40	0,52	0,84	0,25
51 Enfermedad vascular intestinal	6,21	6,57	5,92	2,82	2,92	2,70
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,29	16,66	4,72	7,22	11,59	3,26
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,18	6,03	6,29	2,38	2,15	2,46
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,97	0,91	1,13	0,52	0,38	0,65
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	7,39	7,72	7,13	2,93	3,11	2,85
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,54	18,35	15,47	7,10	7,64	6,87
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,64	1,79		0,25	0,66	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,07		0,12	0,03		0,05
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,64	1,78	1,49	2,56	2,84	2,25
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,25	0,13	0,38	0,35	0,20	0,50
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,51	0,26	0,78	0,69	0,36	1,05
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,10	1,39	0,81	0,94	1,18	0,70
64 Senilidad	3,52	3,10	3,56	1,15	1,03	1,19
65 Muerte súbita infantil	0,13	0,25		0,21	0,41	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,21	9,09	1,47	4,69	8,18	1,20
67 Caídas accidentales	7,89	9,90	6,33	4,46	5,75	3,25
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,03	3,25	1,03	1,33	2,16	0,55
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,56	0,72	0,48	0,29	0,36	0,19
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,90	3,03	0,90	1,45	2,34	0,57
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,66	11,40	2,28	6,07	10,01	2,24

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
72 Homicidios	0,75	0,90	0,59	0,70	0,85	0,55
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,25	0,36	0,17	0,16	0,20	0,12

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,59	0,69	0,43
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,24	0,32	0,19
4 Septicemia	2,32	2,51	2,11
5 Hepatitis víricas	0,81	1,31	0,30
6 SIDA	0,58	0,77	0,39
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,23	3,66	1,01
8 Neoplasia maligna del esófago	1,37	2,47	0,44
9 Neoplasia maligna del estómago	4,42	5,94	3,07
10 Neoplasia maligna del colon	8,63	11,91	6,02
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,51	3,69	1,61
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,83	7,79	2,24
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,76	1,12	0,48
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,28	6,97	3,78
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,90	3,91	0,12
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20,89	35,89	7,91
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,50	0,60	0,42
18 Melanoma maligno de la piel	0,90	1,34	0,50
19 Neoplasia maligna de la mama	5,45	0,31	9,95
20 Neoplasias malignas del útero	1,88		3,56
21 Neoplasia maligna del ovario	1,66		3,15
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,31	10,23	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,44	4,83	0,68
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,43	3,94	3,07
25 Linfomas Hodgkin	0,38	0,52	0,24

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
26 Linfomas no Hodgkin	2,16	2,32	2,07
27 Leucemias	3,23	4,79	1,83
28 Síndromes mielodisplásicos	0,71	1,24	0,35
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	91,87	129,51	60,97
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,98	1,04	0,90
31 Diabetes mellitus	6,87	8,13	5,71
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,53	6,89	7,81
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,23	0,49	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,10	0,05	0,14
36 Enfermedad de Alzheimer	8,91	6,88	10,15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,16	1,01	1,24
38 Enfermedades hipertensivas	5,78	4,59	6,31
39 Infarto agudo de miocardio	10,54	16,51	5,24
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	22,40	34,69	11,82
41 Insuficiencia cardíaca	9,09	9,93	7,97
42 Enfermedades cerebrovasculares	16,80	19,06	14,70
43 Arteriosclerosis	0,62	0,59	0,58
44 Gripe	0,49	0,57	0,42
45 Neumonía	6,41	8,36	5,14
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	9,93	19,41	3,26
47 Asma	0,47	0,13	0,69
48 Insuficiencia respiratoria	0,51	0,53	0,47
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,57	0,75	0,40

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,38	0,63	0,17
51 Enfermedad vascular intestinal	1,58	1,65	1,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,01	8,07	2,19
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,25	1,15	1,27
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,33	0,21	0,43
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,48	1,55	1,45
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,92	4,14	3,86
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,13	0,33	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,01		0,02
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,76	4,26	3,23
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,48	0,30	0,66
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,92	0,49	1,38
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,69	0,88	0,51
64 Senilidad	0,57	0,52	0,59
65 Muerte súbita infantil	0,31	0,61	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,36	7,48	1,17
67 Caídas accidentales	2,91	3,83	2,02
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,91	1,51	0,33
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,18	0,25	0,09
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,09	1,78	0,38
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,11	8,19	2,05

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2017 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
72 Homicidios	0,60	0,69	0,50
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,11	0,14	0,09

Fecha de actualización: 19/12/2018.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas