

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	13,50	0,04	13,50			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	58,50	0,19	19,50	10,20	43,00	0,14
<b>4 Septicemia</b>	166,50	0,53	12,81	10,41	78,00	0,25
<b>5 Hepatitis víricas</b>	128,00	0,41	12,80	6,56	128,00	0,41
<b>6 SIDA</b>	139,50	0,44	15,50	5,54	98,50	0,31
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	315,00	1,00	11,25	7,33	307,50	0,97
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	278,00	0,88	12,64	6,33	261,00	0,83
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	778,00	2,47	16,91	10,64	460,00	1,46
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	873,00	2,77	10,91	8,77	519,00	1,65
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	405,50	1,29	13,08	12,08	369,00	1,17
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	493,00	1,56	9,86	6,12	411,50	1,30
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	48,00	0,15	12,00	8,44	21,50	0,07
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	838,00	2,66	12,32	8,57	488,50	1,55
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	129,00	0,41	9,21	4,67	129,00	0,41
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2.639,50	8,37	9,74	7,10	1.958,50	6,21
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	144,50	0,46	28,90	22,74	80,00	0,25
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	150,50	0,48	13,68	10,33	91,00	0,29
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	1.231,00	3,90	16,20	10,03	15,50	0,05
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	374,50	1,19	13,87	10,50		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	294,50	0,93	14,02	8,81		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	95,00	0,30	5,94	4,06	95,00	0,30
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	163,00	0,52	8,15	8,27	113,00	0,36
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	810,00	2,57	17,61	14,51	491,00	1,56

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	212,50	0,67	11,18	9,15	130,00	0,41
<b>27 Leucemias</b>	392,50	1,24	15,70	13,44	319,00	1,01
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	39,00	0,12	6,50	4,55	22,50	0,07
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	12.053,00	38,21	12,17	9,74	7.078,50	22,44
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	21,00	0,07	5,25	3,03	13,00	0,04
<b>31 Diabetes mellitus</b>	360,00	1,14	10,00	9,44	229,00	0,73
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	41,00	0,13	6,83	8,30	0,50	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	9,50	0,03	3,17	3,77	1,00	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	57,50	0,18	19,17	10,53	57,50	0,18
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	62,50	0,20	5,68	4,91	32,00	0,10
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	105,00	0,33	8,75	5,83	63,50	0,20
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	47,00	0,15	7,83	3,30	19,50	0,06
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	1.164,00	3,69	11,19	8,05	1.069,00	3,39
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	2.011,00	6,38	11,05	8,76	1.795,00	5,69
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	544,00	1,72	14,32	9,85	355,50	1,13
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	1.274,00	4,04	11,80	10,85	916,50	2,91
<b>44 Gripe</b>	144,50	0,46	11,12	12,81	100,00	0,32
<b>45 Neumonía</b>	221,50	0,70	10,55	9,69	120,00	0,38
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	293,00	0,93	7,33	7,55	188,50	0,60
<b>47 Asma</b>	108,50	0,34	12,06	9,70	41,00	0,13
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	12,50	0,04	12,50		12,50	0,04

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	31,00	0,10	15,50	6,00	9,50	0,03
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	55,50	0,18	11,10	10,09	4,00	0,01
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	85,50	0,27	12,21	9,50	9,00	0,03
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	888,00	2,82	11,38	7,35	728,50	2,31
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	14,00	0,04	3,50	1,22		
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	23,00	0,07	11,50	1,00	10,50	0,03
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,50	0,00	0,50			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	157,50	0,50	9,26	6,95	61,00	0,19
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	90,00	0,29	45,00	0,50	90,00	0,29
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	148,50	0,47	49,50	5,35	148,50	0,47
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	76,00	0,24	38,00	4,50	76,00	0,24
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	156,50	0,50	14,23	13,52	136,00	0,43
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1.552,50	4,92	28,23	11,53	1.201,00	3,81
<b>67 Caídas accidentales</b>	268,50	0,85	12,79	11,03	248,50	0,79
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	206,50	0,65	15,88	15,60	179,50	0,57
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	18,50	0,06	18,50		18,50	0,06
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	436,00	1,38	27,25	11,99	365,00	1,16
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	2.645,50	8,39	23,83	13,76	1.985,50	6,29
<b>72 Homicidios</b>	316,50	1,00	35,17	13,97	249,00	0,79
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	22,50	0,07	22,50		22,50	0,07
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	78,00	0,25	39,00	27,50	11,50	0,04

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			13,50	0,04	13,50	
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	21,50	12,00	15,50	0,05	15,50	
<b>4 Septicemia</b>	13,00	2,14	88,50	0,28	12,64	14,05
<b>5 Hepatitis víricas</b>	12,80	6,56				
<b>6 SIDA</b>	14,07	5,47	41,00	0,13	20,50	1,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	12,30	7,04	7,50	0,02	2,50	1,63
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	13,05	6,47	17,00	0,05	8,50	2,00
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	14,38	9,90	318,00	1,01	22,71	9,99
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	10,38	8,86	354,00	1,12	11,80	8,54
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	14,19	12,69	36,50	0,12	7,30	5,27
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	10,04	6,19	81,50	0,26	9,06	5,72
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	7,17	1,25	26,50	0,08	26,50	
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	11,91	7,75	349,50	1,11	12,94	9,65
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	9,21	4,67				
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	9,03	6,82	681,00	2,16	12,61	7,49
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	40,00	0,50	64,50	0,20	21,50	26,92
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	15,17	9,91	59,50	0,19	11,90	10,54
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	15,50		1.215,50	3,85	16,21	10,10
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			374,50	1,19	13,87	10,50
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			294,50	0,93	14,02	8,81
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,94	4,06				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	7,06	6,74	50,00	0,16	12,50	11,68
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	18,88	12,69	319,00	1,01	15,95	16,43

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	10,83	8,39	82,50	0,26	11,79	10,31
<b>27 Leucemias</b>	17,72	13,56	73,50	0,23	10,50	11,60
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	7,50	5,89	16,50	0,05	5,50	2,16
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	11,15	8,94	4.974,50	15,77	14,01	10,78
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	6,50	3,00	8,00	0,03	4,00	2,50
<b>31 Diabetes mellitus</b>	9,54	8,12	131,00	0,42	10,92	11,58
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,50		40,50	0,13	8,10	8,55
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,50	0,00	8,50	0,03	8,50	
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	19,17	10,53				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	8,00	6,58	30,50	0,10	4,36	2,90
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	12,70	2,32	41,50	0,13	5,93	5,95
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	6,50	2,94	27,50	0,09	9,17	3,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	11,88	8,13	95,00	0,30	6,79	5,79
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	11,66	8,80	216,00	0,68	7,71	7,78
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	13,17	9,60	188,50	0,60	17,14	9,88
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	12,22	11,58	357,50	1,13	10,83	8,90
<b>44 Gripe</b>	12,50	15,56	44,50	0,14	8,90	5,61
<b>45 Neumonía</b>	8,57	7,26	101,50	0,32	14,50	12,38
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	6,50	6,77	104,50	0,33	9,50	8,92
<b>47 Asma</b>	20,50	3,00	67,50	0,21	9,64	9,60
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	12,50					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	9,50		21,50	0,07	21,50	
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	2,00	1,50	51,50	0,16	17,17	8,73
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	4,50	3,00	76,50	0,24	15,30	9,45
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	11,56	7,17	159,50	0,51	10,63	8,01
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			14,00	0,04	3,50	1,22
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	10,50		12,50	0,04	12,50	
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>			0,50	0,00	0,50	
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	10,17	7,56	96,50	0,31	8,77	6,54
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	45,00	0,50				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	49,50	5,35				
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	38,00	4,50				
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	17,00	14,76	20,50	0,06	6,83	3,77
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	27,30	10,99	351,50	1,11	31,95	12,82
<b>67 Caídas accidentales</b>	14,62	11,31	20,00	0,06	5,00	4,56
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	19,94	16,75	27,00	0,09	6,75	6,26
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	18,50					
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	26,07	11,90	71,00	0,23	35,50	9,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	23,92	13,86	660,00	2,09	23,57	13,45
<b>72 Homicidios</b>	41,50	12,17	67,50	0,21	22,50	6,98
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	22,50					
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	11,50		66,50	0,21	66,50	

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas