

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	84,62	NS	91,17	NS	74,48	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			64,69	NS	429,57	*
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	53,84	NS	107,46	NS	211,41	**
5 Hepatitis víricas	40,27	NS	108,69	NS	125,03	NS
6 SIDA	51,25	NS	185,70	NS	79,21	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	94,74	NS	93,23	NS	79,42	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	86,40	NS	76,28	NS	75,65	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	137,63	NS	78,93	NS	100,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	97,22	NS	112,84	NS	84,52	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	112,46	NS	98,78	NS	56,45	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	84,87	NS	89,96	NS	68,10	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	21,16	NS	130,09	NS	220,95	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	109,20	NS	129,63	NS	99,05	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	55,01	NS	110,72	NS	28,00	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	105,29	NS	114,29	NS	86,97	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	160,57	NS	72,74	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	129,14	NS	181,89	NS	38,69	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	109,95	NS	128,82	NS	104,01	NS
20 Neoplasias malignas del útero	102,27	NS	122,97	NS	42,22	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	69,50	NS	120,87	NS	104,77	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	93,25	NS	78,06	NS	127,64	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	136,08	NS	119,14	NS	125,20	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	100,21	NS	75,99	NS	75,98	NS
25 Linfomas Hodgkin	283,31	NS	255,38	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	99,73	NS	78,53	NS	75,33	NS
27 Leucemias	116,71	NS	103,40	NS	109,67	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	99,35	NS	129,44	NS	223,58	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	102,45	NS	108,07	NS	88,98	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	119,93	NS	124,44	NS	112,20	NS
31 Diabetes mellitus	123,59	NS	93,32	NS	79,57	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	74,23	*	110,44	NS	110,26	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	161,96	NS			121,73	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			343,80	NS		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	98,32	NS	98,80	NS	90,65	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	100,71	NS	178,09	*	101,76	NS
38 Enfermedades hipertensivas	125,09	NS	108,18	NS	79,96	NS
39 Infarto agudo de miocardio	87,86	NS	121,81	NS	82,99	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,68	NS	121,64	**	98,13	NS
41 Insuficiencia cardíaca	69,43	**	92,73	NS	135,39	*
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,79	NS	83,90	*	87,06	NS
43 Arteriosclerosis	30,29	NS	245,88	*	44,36	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
44 Gripe	165,93	*	129,49	NS	75,76	NS
45 Neumonía	78,62	NS	80,59	NS	163,18	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,67	NS	88,42	NS	118,29	NS
47 Asma	123,37	NS	82,35	NS	208,61	NS
48 Insuficiencia respiratoria	33,83	NS	266,57	*		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	143,62	NS	125,86	NS	71,50	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	94,80	NS	85,12	NS	70,58	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	100,76	NS	82,56	NS	92,52	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	99,32	NS	107,76	NS	104,10	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	140,39	NS	76,28	NS	134,32	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	57,09	NS	100,56	NS	85,27	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	106,71	NS	82,02	NS	88,64	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	87,72	NS	108,29	NS	89,49	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	114,72	NS	201,68	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			253,40	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	82,17	NS	186,37	NS	40,88	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	138,82	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	92,76	NS	175,85	NS	139,05	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	148,83	NS	158,79	NS	44,83	NS
64 Senilidad	69,99	NS	21,31	**	63,83	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil			531,28	NS		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	119,28	NS	110,84	NS	101,24	NS
67 Caídas accidentales	89,37	NS	79,45	NS	114,73	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	53,97	NS	143,77	NS	40,97	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	115,00	NS	104,14	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	98,17	NS	157,97	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	84,22	NS	93,91	NS	93,43	NS
72 Homicidios	55,92	NS			82,58	NS
73 Eventos de intención no determinada			538,90	NS		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			166,83	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	42,97	NS	351,22	*	137,50	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	203,70	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	90,87	NS	85,88	NS	68,38	NS
5 Hepatitis víricas	131,95	NS			119,50	NS
6 SIDA			230,07	NS	50,34	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	191,09	NS	91,88	NS	94,40	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	113,11	NS	163,03	NS	110,87	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	118,91	NS	58,13	NS	112,07	NS
10 Neoplasia maligna del colon	131,70	NS	81,52	NS	105,00	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	110,49	NS	54,85	NS	95,01	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	93,38	NS	59,11	NS	126,61	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			91,75	NS	129,49	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	71,10	NS	132,20	NS	62,99	*
15 Neoplasia maligna de la laringe	167,67	NS	81,01	NS	184,16	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	99,43	NS	53,73	*	106,23	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	270,55	NS	353,54	NS	81,03	NS
18 Melanoma maligno de la piel			115,40	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	63,00	NS	90,94	NS	79,47	NS
20 Neoplasias malignas del útero	57,19	NS	41,30	NS	102,99	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	108,70	NS	103,89	NS	81,67	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	143,90	NS	122,85	NS	99,43	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	102,77	NS	22,97	NS	85,48	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	115,78	NS			93,32	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	176,38	NS			121,41	NS
27 Leucemias	42,30	NS	63,32	NS	118,36	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	70,33	NS	107,50	NS	50,29	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	105,45	NS	79,96	*	98,10	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	86,59	NS	45,37	NS	119,78	NS
31 Diabetes mellitus	120,97	NS	95,97	NS	83,81	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	90,20	NS	167,98	**	98,67	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	506,70	NS				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	110,11	NS	124,97	NS	98,33	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			94,68	NS	90,72	NS
38 Enfermedades hipertensivas	33,61	***	46,84	NS	114,36	NS
39 Infarto agudo de miocardio	133,07	NS	96,79	NS	118,06	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	102,10	NS	98,53	NS	107,07	NS
41 Insuficiencia cardíaca	166,68	**	138,15	NS	99,86	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	131,39	*	111,73	NS	95,23	NS
43 Arteriosclerosis	74,77	NS			123,76	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
44 Gripe	139,60	NS	53,73	NS	51,34	NS
45 Neumonía	120,48	NS	66,68	NS	123,66	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	137,72	NS	56,18	NS	66,16	**
47 Asma	127,95	NS	65,11	NS	109,46	NS
48 Insuficiencia respiratoria	90,31	NS			68,36	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	136,15	NS	209,54	NS	47,76	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	134,56	NS	200,59	NS	47,86	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	61,81	NS	163,71	NS	117,88	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	100,40	NS	80,35	NS	113,24	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	99,08	NS	163,42	NS	63,13	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					174,71	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	76,27	NS	307,50	**	83,91	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	240,76	***	102,06	NS	74,10	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos					117,04	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			1.191,06	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	125,67	NS	254,05	NS	87,29	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					96,35	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					59,97	NS
64 Senilidad	437,19	***	563,89	***	58,27	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	94,58	NS	228,29	NS	84,24	NS
67 Caídas accidentales	49,17	NS	126,84	NS	102,53	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	169,91	NS	115,74	NS	53,86	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					115,25	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			107,84	NS	170,64	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	174,43	NS	156,35	NS	87,32	NS
72 Homicidios	215,40	NS			223,76	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	182,44	NS	274,61	NS	64,54	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	88,64	NS	51,33	NS	68,92	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	93,67	NS			303,82	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	98,20	NS	118,17	NS	84,34	NS
5 Hepatitis víricas	106,57	NS	219,02	NS		
6 SIDA	134,73	NS			240,56	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	84,18	NS	88,77	NS	188,53	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	115,23	NS	68,41	NS	219,18	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	70,98	NS	98,91	NS	96,83	NS
10 Neoplasia maligna del colon	74,80	NS	87,64	NS	143,02	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	100,62	NS	157,87	NS	136,95	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	132,42	NS	137,62	NS	78,93	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	28,20	NS	244,14	NS		
14 Neoplasia maligna del páncreas	87,17	NS	130,70	NS	77,97	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	123,65	NS	51,41	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,11	NS	77,71	NS	86,30	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	108,39	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	103,72	NS	140,54	NS	232,81	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	95,87	NS	47,37	NS	152,88	NS
20 Neoplasias malignas del útero	99,71	NS	102,35	NS	249,03	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	93,79	NS	95,19	NS	209,67	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	103,01	NS	94,09	NS	68,00	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	77,05	NS	60,07	NS	44,72	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	153,86	NS	115,52	NS	197,48	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	93,96	NS	84,06	NS	218,17	NS
27 Leucemias	87,72	NS	123,18	NS	31,61	NS
28 Síndromes mielodisplásicos			214,57	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,17	NS	97,25	NS	111,41	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	57,83	NS	96,25	NS		
31 Diabetes mellitus	114,71	NS	103,12	NS	77,23	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	58,98	**	173,19	**	111,71	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	111,78	NS	224,06	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					923,26	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	768,54	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer	110,26	NS	90,16	NS	86,09	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	59,82	NS	97,21	NS	47,09	NS
38 Enfermedades hipertensivas	111,69	NS	103,63	NS	76,59	NS
39 Infarto agudo de miocardio	64,28	*	98,28	NS	89,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,35	NS	102,33	NS	67,11	NS
41 Insuficiencia cardíaca	76,00	NS	98,91	NS	94,54	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	118,77	NS	76,11	NS	101,35	NS
43 Arteriosclerosis	119,11	NS				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
44 Gripe	67,88	NS	92,31	NS	53,04	NS
45 Neumonía	82,39	NS	78,27	NS	90,15	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	134,80	*	87,53	NS	108,46	NS
47 Asma			89,07	NS	65,33	NS
48 Insuficiencia respiratoria	45,07	NS	296,53	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			134,55	NS	199,20	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	188,73	NS	138,27	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	133,26	NS	68,39	NS	63,63	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	72,54	NS	87,31	NS	125,05	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	91,96	NS	119,85	NS	32,39	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	152,24	NS			244,88	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	109,68	NS	69,77	NS	91,23	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	77,11	NS	94,83	NS	100,49	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos					464,53	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	35,95	NS	119,36	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	183,10	NS	325,07	NS	694,79	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			227,07	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	79,54	NS	249,00	NS		
64 Senilidad	14,84	*	116,00	NS	48,05	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	22,36 *		128,76	NS	122,24	NS
67 Caídas accidentales	102,74	NS	190,52	NS	101,20	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	217,30	NS			123,08	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	298,05	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	64,55	NS	128,55	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	110,95	NS	102,63	NS	84,31	NS
72 Homicidios	219,29	NS				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					814,84 *	

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas