

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>					465,80	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	5,00	***	97,80	NS	47,20	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	46,20	NS	139,10	NS	122,40	NS
<b>6 SIDA</b>	18,00	***	300,40	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	106,30	NS	68,10	NS	57,80	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	80,90	NS	12,20	***	59,10	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	187,00	NS	16,00	***	97,80	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	66,80	NS	65,30	NS	82,70	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	148,00	NS	52,60	NS		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	114,80	NS	30,10	**	113,80	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			284,00	NS	97,40	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	117,60	NS	156,40	NS	88,70	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	65,50	NS	50,40	NS	51,80	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	112,50	NS	118,30	NS	118,30	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	172,40	NS	1,80	***		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	116,90	NS	108,10	NS		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	132,80	NS	138,00	NS	155,70	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	53,30	NS	118,90	NS		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			217,50	NS	59,10	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	50,10	NS	51,80	NS	164,40	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	96,00	NS	20,60	***	315,60	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	111,70	NS	92,20	NS	23,40	***
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	35,80	**	63,40	NS	86,30	NS
27 Leucemias	106,90	NS	90,40	NS	170,00	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	101,80	NS			288,80	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	107,90	NS	96,30	NS	89,10	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	135,20	NS			397,20	NS
31 Diabetes mellitus	98,30	NS	87,50	NS	169,10	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	116,70	NS	50,10	NS	498,40	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	29,90	*				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			381,60	NS		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	218,60	NS	19,90	***	112,50	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	114,30	NS	164,40	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	125,30	NS	36,90	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	104,00	NS	124,20	NS	79,90	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	89,40	NS	109,80	NS	114,00	NS
41 Insuficiencia cardíaca	80,50	NS	103,30	NS	163,40	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	130,20	NS	57,60	*	118,40	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	191,40	NS	55,70	NS	17,80	***
45 Neumonía	41,70	NS	210,10	NS	44,10	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	128,70	NS	26,10	***	85,60	NS
47 Asma	141,20	NS	155,90	NS	7,90	***
48 Insuficiencia respiratoria			522,50	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	390,20	NS				
50 Enteritis y colitis no infecciosas	196,30	NS	33,30	*	84,60	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	374,40	NS	113,40	NS	25,00	**
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	93,00	NS	94,30	NS	93,10	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					363,70	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	80,70	NS	70,90	NS	143,20	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			276,70	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	166,50	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			300,60	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	124,90	NS	129,60	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	108,90	NS	113,90	NS	72,70	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	23,10	***	187,40	NS	81,70	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			91,20	NS	39,70	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	113,80	NS	173,70	NS		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	74,30	NS	91,70	NS	64,10	NS
<b>72 Homicidios</b>	114,90	NS			73,50	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			532,90	NS		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			448,30	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	130,00	NS			279,30	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>					44,90	NS
<b>6 SIDA</b>			326,40	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	333,40	NS	276,70	NS	96,40	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	293,30	NS	171,60	NS	104,80	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	134,60	NS	11,20	***	95,10	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	234,40	NS	33,20	***	105,90	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	85,10	NS			99,20	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,80	***			110,80	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					96,60	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	47,70	NS	153,90	NS	89,30	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	348,80	NS	240,20	NS	189,30	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	83,30	NS	58,90	NS	70,30	*
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			1.023,10	NS	150,40	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			124,10	NS		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	25,50	***	18,10	***	71,80	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	158,10	NS			42,50	*
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	188,50	NS			104,50	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	403,80	NS			184,00	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	45,20	NS			49,00	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	122,00	NS			87,30	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	522,40	NS			100,80	NS
27 Leucemias			53,40	NS	91,10	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	170,80	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	115,60	NS	66,20	NS	89,40	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					171,60	NS
31 Diabetes mellitus	2,70	***	167,90	NS	61,10	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			30,30	*	47,30	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1.776,50	NS				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			254,50	NS	162,80	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			220,10	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	254,70	NS			159,60	NS
39 Infarto agudo de miocardio	200,80	NS	51,90	NS	112,90	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	118,30	NS	71,50	NS	96,40	NS
41 Insuficiencia cardíaca	88,90	NS	118,50	NS	65,60	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	362,00	*	175,60	NS	47,10	**
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	238,20	NS			146,10	NS
45 Neumonía	307,70	NS			143,80	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	120,90	NS	251,90	NS	108,80	NS
47 Asma			390,10	NS	2,50	***
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas					256,30	NS
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	211,40	NS	53,40	NS	137,40	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			976,70	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					299,20	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					579,10	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	93,40	NS			133,70	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					277,00	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					15,70	***
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	68,30	NS	243,10	NS	99,40	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>			396,50	NS	124,60	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	868,90	NS			34,20	*
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			137,60	NS	145,60	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	154,30	NS	96,80	NS	81,20	NS
<b>72 Homicidios</b>					218,30	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	756,60	NS				
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	120,40	NS			716,90	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	68,70	NS	124,20	NS		
<b>5 Hepatitis víricas</b>	152,50	NS	332,70	NS		
<b>6 SIDA</b>	150,00	NS			164,40	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	62,70	NS	11,90	***	169,60	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	114,60	NS			531,80	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	169,90	NS	65,50	NS		
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	105,30	NS	230,80	NS	98,70	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	215,10	NS	66,00	NS	195,40	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	212,30	NS	142,60	NS	62,70	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	115,40	NS				
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	43,80	*	54,40	NS	110,40	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	43,50	NS	64,80	NS		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	113,40	NS	75,10	NS	97,00	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	228,50	NS	249,00	NS	136,10	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	54,80	NS	50,70	NS	157,70	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	179,40	NS	194,00	NS	386,70	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	75,00	NS	124,30	NS	116,60	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	59,50	NS				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	207,50	NS	40,40	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	163,70	NS	193,30	NS	60,00	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	130,40	NS	127,30	NS	32,20	*
27 Leucemias	69,10	NS	48,60	NS	325,30	NS
28 Síndromes mielodisplásicos			626,00	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	112,70	NS	104,30	NS	129,20	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	82,50	NS	34,70	**	386,70	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	40,10	NS				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					730,00	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	17,90	***	37,00	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	206,10	NS	94,90	NS	115,90	NS
38 Enfermedades hipertensivas	121,00	NS	183,30	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	64,40	NS	68,00	NS	56,20	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	83,70	NS	101,60	NS	137,40	NS
41 Insuficiencia cardíaca	113,70	NS	86,90	NS	114,90	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	68,10	NS	104,80	NS	65,10	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	48,70	NS	118,40	NS		
45 Neumonía	40,00	*	3,30	***		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	122,40	NS	7,70	***	250,70	NS
47 Asma			408,30	NS		
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					823,20	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas			13,20	***		
51 Enfermedad vascular intestinal	63,20	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	64,90	NS	93,40	NS	41,60	*
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			286,80	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					1.233,10	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			302,00	NS	167,00	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	242,40	NS			993,70	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			593,60	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	191,90	NS	341,20	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2018 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	26,30	***	129,50	NS	177,00	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	84,10	NS			5,20	***
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	229,10	NS			6,80	***
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	702,50	NS				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	35,90	NS	142,30	NS		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	161,10	NS	134,90	NS	116,30	NS
<b>72 Homicidios</b>	222,90	NS				
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>					395,80	NS

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas