

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,90					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	3,04					
5 Hepatitis víricas	0,38					
6 SIDA	0,38					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,42					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,66					
9 Neoplasia maligna del estómago	11,80					
10 Neoplasia maligna del colon	17,89					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,85					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,23					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,38					
14 Neoplasia maligna del páncreas	14,08					
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,14					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,96					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,76					
18 Melanoma maligno de la piel	1,90					
19 Neoplasia maligna de la mama	12,18					
20 Neoplasias malignas del útero	4,19					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,28					
22 Neoplasia maligna de la próstata	8,75					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,89					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,33			6,34		

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,38					
26 Linfomas no Hodgkin	3,81					
27 Leucemias	6,09					
28 Síndromes mielodisplásicos	1,52					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	184,95			6,34		
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4,19					
31 Diabetes mellitus	22,83					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	21,31					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,76					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	38,44					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,42					
38 Enfermedades hipertensivas	25,12					
39 Infarto agudo de miocardio	19,41					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	45,67					
41 Insuficiencia cardíaca	18,27					
42 Enfermedades cerebrovasculares	60,13			6,34		
43 Arteriosclerosis	0,38					
44 Gripe	9,89					
45 Neumonía	14,84					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	28,16					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	3,04					
48 Insuficiencia respiratoria	0,38					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,14					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,76					
51 Enfermedad vascular intestinal	4,95					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,37					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,85					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,38					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,33					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,70					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,38					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,14	109,81				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,38					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,38					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,90					
64 Senilidad	2,28					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,33					
67 Caídas accidentales	5,71					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,76					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,38					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,52					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,23					
72 Homicidios	0,38		8,62			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago		6,32		4,56	12,99	
10 Neoplasia maligna del colon						9,55
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				9,12		4,77
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					4,33	4,77
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					4,33	14,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		6,32				
18 Melanoma maligno de la piel						4,77
19 Neoplasia maligna de la mama	6,90			4,56	4,33	14,32
20 Neoplasias malignas del útero					4,33	
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						9,55

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias			5,85			4,77
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	6,90	12,63	11,70	18,23	38,98	66,83
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						4,77
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			5,85			
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			5,85		8,66	
41 Insuficiencia cardíaca				4,56		
42 Enfermedades cerebrovasculares			11,70		4,33	14,32
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	6,90					
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				4,56		4,77

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma					4,33	
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						4,77
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal					4,33	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					4,33	4,77
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						4,77
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		6,32				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						4,77
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		6,32	5,85	4,56	17,32	9,55
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				4,56	4,33	4,77
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,90			18,23		19,09
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				8,83		13,66
5 Hepatitis víricas		6,07				
6 SIDA				8,83		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	15,34		7,74	8,83		27,32
8 Neoplasia maligna del esófago		18,20	7,74			13,66
9 Neoplasia maligna del estómago	15,34	24,27		26,49	31,78	27,32
10 Neoplasia maligna del colon	5,11	12,13	15,48	35,32	42,38	81,96
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		12,13		8,83	63,57	13,66
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,11	30,33	15,48	35,32		27,32
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,22	30,33	23,21	35,32	31,78	122,93
15 Neoplasia maligna de la laringe			15,48			13,66
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46,01	78,87	85,11	132,45	211,89	150,25
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				8,83		
18 Melanoma maligno de la piel			7,74	8,83	10,59	13,66
19 Neoplasia maligna de la mama	15,34	18,20	23,21		21,19	95,62
20 Neoplasias malignas del útero			7,74	8,83	10,59	54,64
21 Neoplasia maligna del ovario					10,59	13,66
22 Neoplasia maligna de la próstata			7,74		42,38	13,66
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,11		7,74	17,66	21,19	95,62
24 Neoplasia maligna del encéfalo		18,20	7,74	8,83	21,19	27,32

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						13,66
26 Linfomas no Hodgkin			7,74	17,66	21,19	27,32
27 Leucemias	5,11				10,59	40,98
28 Síndromes mielodisplásicos			7,74	8,83	10,59	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	153,35	248,74	263,08	406,18	667,44	969,81
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				17,66		13,66
31 Diabetes mellitus		18,20	7,74		42,38	95,62
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			7,74			40,98
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				8,83		13,66
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	5,11		7,74		42,38	204,89
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5,11			17,66		
38 Enfermedades hipertensivas		6,07			10,59	40,98
39 Infarto agudo de miocardio	30,67	24,27	15,48	44,15	42,38	68,30
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	35,78	30,33	30,95	70,64	63,57	163,91
41 Insuficiencia cardíaca	5,11	12,13	7,74	8,83		40,98
42 Enfermedades cerebrovasculares		6,07	38,69	52,98	116,54	232,21
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe				8,83	31,78	13,66
45 Neumonía	5,11				10,59	40,98
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			7,74	17,66	84,75	81,96

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma					10,59	
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	5,11					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,11		7,74	8,83	10,59	27,32
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,22	12,13	30,95	26,49	10,59	54,64
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					21,19	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					10,59	13,66
56 Enfermedades del riñón y del uréter					52,97	40,98
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			7,74	17,66		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,22			8,83	10,59	
67 Caídas accidentales		6,07		8,83	10,59	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					10,59	

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		6,07				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	20,45		15,48		21,19	13,66
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	47,51		68,97	289,86
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	31,68	74,68		289,86
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	15,84	24,89		
8 Neoplasia maligna del esófago		24,89	68,97	
9 Neoplasia maligna del estómago	79,19	99,58	137,93	
10 Neoplasia maligna del colon	110,86	373,41	206,90	289,86
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	31,68	24,89	68,97	289,86
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	63,35	24,89		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15,84			
14 Neoplasia maligna del páncreas	63,35	99,58	68,97	
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	158,38	248,94	137,93	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama	63,35	24,89	137,93	289,86
20 Neoplasias malignas del útero		24,89	137,93	
21 Neoplasia maligna del ovario	31,68	24,89	68,97	
22 Neoplasia maligna de la próstata	126,70	124,47	137,93	579,71
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,19	149,37	68,97	289,86
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,84		68,97	

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin		74,68		
27 Leucemias	63,35	99,58	68,97	
28 Síndromes mielodisplásicos	15,84			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.124,49	1.643,02	1.586,21	2.318,84
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	15,84	74,68	275,86	
31 Diabetes mellitus	126,70	572,57	482,76	1.739,13
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	221,73	373,41	896,55	2.898,55
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	427,62	647,25	1.655,17	869,57
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	31,68	49,79	137,93	
38 Enfermedades hipertensivas	221,73	472,99	1.103,45	3.478,26
39 Infarto agudo de miocardio	126,70	273,84	344,83	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	332,59	821,51	1.172,41	1.159,42
41 Insuficiencia cardíaca	158,38	199,15	1.034,48	1.739,13
42 Enfermedades cerebrovasculares	348,43	1.045,56	2.620,69	2.608,70
43 Arteriosclerosis	15,84			
44 Gripe	126,70	199,15	275,86	
45 Neumonía	190,05	199,15	620,69	1.449,28
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	300,92	497,88	827,59	1.159,42

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	47,51	24,89	137,93	
48 Insuficiencia respiratoria		24,89		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15,84		68,97	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		24,89		
51 Enfermedad vascular intestinal	47,51	24,89	137,93	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,68	49,79		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	47,51	99,58	275,86	1.449,28
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			68,97	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		99,58	482,76	289,86
56 Enfermedades del riñón y del uréter	79,19	298,73	413,79	1.159,42
57 Enfermedades de los genitales masculinos	15,84			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		24,89		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	15,84			
64 Senilidad		24,89	68,97	1.159,42
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			68,97	
67 Caídas accidentales	63,35	99,58	137,93	579,71
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	15,84			

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2018 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	15,84			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	15,84			
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas