

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,53					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	1,53					
5 Hepatitis víricas	0,77					
6 SIDA	0,77					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,36					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,60					
9 Neoplasia maligna del estómago	9,96					
10 Neoplasia maligna del colon	17,62					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,19					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,43					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,77					
14 Neoplasia maligna del páncreas	15,32					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,30					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	65,11					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77					
18 Melanoma maligno de la piel	1,53					
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	17,62					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	15,32					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,36					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	4,60					
27 Leucemias	6,13					
28 Síndromes mielodisplásicos	1,53					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	226,72					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,06					
31 Diabetes mellitus	21,45					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	13,79					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,53					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	24,51					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,77					
38 Enfermedades hipertensivas	16,85					
39 Infarto agudo de miocardio	23,74					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	56,68					
41 Insuficiencia cardíaca	11,49					
42 Enfermedades cerebrovasculares	58,98			12,28		
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	8,43					
45 Neumonía	19,15					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	42,13					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,53					
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	4,60					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,55					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,60					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,53					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,72					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,77					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,77	71,23				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,77					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,06					
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,72					
67 Caídas accidentales	5,36					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,77					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,30					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,26					
72 Homicidios	0,77		16,81			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago		12,51				
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				17,83		9,38
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						9,38
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					8,33	18,76
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		12,51				
18 Melanoma maligno de la piel						9,38
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						9,38

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						9,38
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		25,03		17,83	16,67	65,67
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						9,38
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			11,56			
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			11,56		16,67	
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares			23,13		8,33	18,76
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	13,46					
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						9,38

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					8,33	9,38
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		12,51				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						9,38
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		12,51	11,56	8,91	33,33	18,76
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				8,91		9,38
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	13,46			26,74		37,53
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						31,76
5 Hepatitis víricas		12,31				
6 SIDA				18,85		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	30,43		15,82	18,85		31,76
8 Neoplasia maligna del esófago		24,62	15,82			31,76
9 Neoplasia maligna del estómago	20,29	36,93		37,69	46,34	31,76
10 Neoplasia maligna del colon		24,62	15,82	37,69	23,17	95,27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		24,62			115,85	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		49,24	15,82	75,39		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas		61,55	31,65	37,69	46,34	158,78
15 Neoplasia maligna de la laringe			31,65			31,76
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	71,01	98,49	110,76	263,85	393,88	285,81
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				18,85		
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata			15,82		92,68	31,76
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10,14			37,69	46,34	190,54
24 Neoplasia maligna del encéfalo		36,93	15,82		23,17	31,76

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			15,82	18,85	46,34	31,76
27 Leucemias						63,51
28 Síndromes mielodisplásicos			15,82	18,85		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	182,59	369,32	332,28	621,94	996,29	1.174,98
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				18,85		
31 Diabetes mellitus		24,62			69,51	127,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						31,76
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				18,85		31,76
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	10,14				23,17	95,27
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas		12,31				95,27
39 Infarto agudo de miocardio	60,86	36,93	31,65	37,69	23,17	127,02
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	71,01	36,93	63,29	75,39	23,17	222,29
41 Insuficiencia cardíaca	10,14	24,62		18,85		31,76
42 Enfermedades cerebrovasculares			63,29	94,23	162,19	349,32
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe				18,85	23,17	
45 Neumonía						95,27
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				18,85	139,02	158,78

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma					23,17	
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				18,85	23,17	31,76
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,14	24,62	63,29	37,69	23,17	127,02
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					23,17	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					46,34	63,51
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			15,82	18,85		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20,29			18,85	23,17	
67 Caídas accidentales		12,31		18,85		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		12,31				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	30,43		31,65		46,34	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	78,65			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia		66,84		
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	39,32			
8 Neoplasia maligna del esófago		66,84	228,31	
9 Neoplasia maligna del estómago	78,65			
10 Neoplasia maligna del colon	235,94	401,07	456,62	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	39,32	66,84		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	78,65			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	39,32			
14 Neoplasia maligna del páncreas	39,32	133,69		
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	353,91	601,60	456,62	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama				
20 Neoplasias malignas del útero				
21 Neoplasia maligna del ovario				
22 Neoplasia maligna de la próstata	314,59	334,22	456,62	2.325,58
23 Neoplasia maligna de la vejiga	196,62	133,69	228,31	1.162,79
24 Neoplasia maligna del encéfalo				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin		66,84		
27 Leucemias	78,65	133,69	228,31	
28 Síndromes mielodisplásicos				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.887,53	2.473,26	2.511,42	5.813,95
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	39,32	66,84	228,31	
31 Diabetes mellitus	235,94	601,60	684,93	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	275,27	267,38	684,93	3.488,37
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	471,88	601,60	1.141,55	1.162,79
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	39,32			
38 Enfermedades hipertensivas	196,62	401,07	1.141,55	2.325,58
39 Infarto agudo de miocardio	117,97	467,91	456,62	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	393,24	1.604,28	2.054,79	2.325,58
41 Insuficiencia cardíaca	39,32	133,69	1.369,86	1.162,79
42 Enfermedades cerebrovasculares	314,59	1.203,21	3.881,28	1.162,79
43 Arteriosclerosis				
44 Gripe	196,62	200,53		
45 Neumonía	314,59	401,07	1.141,55	3.488,37
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	629,18	1.002,67	1.826,48	3.488,37

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma			228,31	
48 Insuficiencia respiratoria				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	78,65		228,31	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	39,32	133,69		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	39,32		456,62	2.325,58
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			456,62	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	39,32	334,22	684,93	1.162,79
57 Enfermedades de los genitales masculinos	39,32			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	39,32			
64 Senilidad				
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			228,31	
67 Caídas accidentales	117,97	66,84	228,31	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	39,32			

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2018 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	39,32			
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas