

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,27					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,54					
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,51					
8 Neoplasia maligna del esófago	0,76					
9 Neoplasia maligna del estómago	13,61					
10 Neoplasia maligna del colon	18,15					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,54					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,05					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,86					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	15,13					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,76					
18 Melanoma maligno de la piel	2,27					
19 Neoplasia maligna de la mama	24,20					
20 Neoplasias malignas del útero	8,32					
21 Neoplasia maligna del ovario	4,54					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,54					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,29			13,13		

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,76					
26 Linfomas no Hodgkin	3,03					
27 Leucemias	6,05					
28 Síndromes mielodisplásicos	1,51					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	143,70			13,13		
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	5,29					
31 Diabetes mellitus	24,20					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	28,74					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	52,19					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	6,05					
38 Enfermedades hipertensivas	33,28					
39 Infarto agudo de miocardio	15,13					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	34,79					
41 Insuficiencia cardíaca	24,96					
42 Enfermedades cerebrovasculares	61,26					
43 Arteriosclerosis	0,76					
44 Gripe	11,34					
45 Neumonía	10,59					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	14,37					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	4,54					
48 Insuficiencia respiratoria	0,76					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,27					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1,51					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,29					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2,27					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,08					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,76					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	9,08					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,64					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,51	150,60				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,76					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,76					
64 Senilidad	4,54					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales	6,05					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,76					

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,76					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,76					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,27					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				9,33	27,05	
10 Neoplasia maligna del colon						19,44
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					9,02	
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						9,72
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	14,17			9,33	9,02	29,15
20 Neoplasias malignas del útero					9,02	
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						9,72

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias			11,83			
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	14,17		23,67	18,65	63,13	68,03
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)						
41 Insuficiencia cardíaca				9,33		
42 Enfermedades cerebrovasculares						9,72
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				9,33		

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma					9,02	
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						9,72
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal					9,02	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						9,72
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					9,02	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				9,33		
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				16,61		
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						23,97
8 Neoplasia maligna del esófago		11,96				
9 Neoplasia maligna del estómago	10,30	11,96		16,61	19,52	23,97
10 Neoplasia maligna del colon	10,30		15,14	33,23	58,56	71,91
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				16,61	19,52	23,97
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,30	11,96	15,14			47,94
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	20,61		15,14	33,23	19,52	95,88
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20,61	59,81	60,57	16,61	58,56	47,94
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				16,61		
18 Melanoma maligno de la piel			15,14		19,52	23,97
19 Neoplasia maligna de la mama	30,91	35,89	45,43		39,04	167,79
20 Neoplasias malignas del útero			15,14	16,61	19,52	95,88
21 Neoplasia maligna del ovario					19,52	23,97
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga			15,14			23,97
24 Neoplasia maligna del encéfalo				16,61	19,52	23,97

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						23,97
26 Linfomas no Hodgkin				16,61		23,97
27 Leucemias	10,30				19,52	23,97
28 Síndromes mielodisplásicos					19,52	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	123,65	131,58	196,85	215,98	390,40	814,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				16,61		23,97
31 Diabetes mellitus		11,96	15,14		19,52	71,91
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			15,14			47,94
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			15,14		58,56	287,63
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	10,30			33,23		
38 Enfermedades hipertensivas					19,52	
39 Infarto agudo de miocardio		11,96		49,84	58,56	23,97
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		23,92		66,46	97,60	119,85
41 Insuficiencia cardíaca			15,14			47,94
42 Enfermedades cerebrovasculares		11,96	15,14	16,61	78,08	143,82
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe					39,04	23,97
45 Neumonía	10,30				19,52	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			15,14	16,61	39,04	23,97

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	10,30					
51 Enfermedad vascular intestinal	10,30		15,14			23,97
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,30			16,61		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					19,52	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					19,52	23,97
56 Enfermedades del riñón y del uréter					58,56	23,97
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				16,61		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales					19,52	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					19,52	

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,30					23,97
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	26,52		98,81	386,10
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	53,04	79,33		386,10
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		39,67		
8 Neoplasia maligna del esófago				
9 Neoplasia maligna del estómago	79,55	158,67	197,63	
10 Neoplasia maligna del colon	26,52	357,00	98,81	386,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	26,52		98,81	386,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	53,04	39,67		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				
14 Neoplasia maligna del páncreas	79,55	79,33	98,81	
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	26,52	39,67		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama	106,07	39,67	197,63	386,10
20 Neoplasias malignas del útero		39,67	197,63	
21 Neoplasia maligna del ovario	53,04	39,67	98,81	
22 Neoplasia maligna de la próstata				
23 Neoplasia maligna de la vejiga		158,67		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	26,52		98,81	

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin		79,33		
27 Leucemias	53,04	79,33		
28 Síndromes mielodisplásicos	26,52			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	609,92	1.150,34	1.185,77	1.158,30
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		79,33	296,44	
31 Diabetes mellitus	53,04	555,34	395,26	2.316,60
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	185,63	436,33	988,14	2.702,70
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	397,77	674,34	1.877,47	772,20
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	26,52	79,33	197,63	
38 Enfermedades hipertensivas	238,66	515,67	1.086,96	3.861,00
39 Infarto agudo de miocardio	132,59	158,67	296,44	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	291,70	357,00	790,51	772,20
41 Insuficiencia cardíaca	238,66	238,00	889,33	1.930,50
42 Enfermedades cerebrovasculares	371,25	952,00	2.075,10	3.088,80
43 Arteriosclerosis	26,52			
44 Gripe	79,55	198,33	395,26	
45 Neumonía	106,07	79,33	395,26	772,20
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	79,55	198,33	395,26	386,10

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	79,55	39,67	98,81	
48 Insuficiencia respiratoria		39,67		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	26,52		98,81	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		39,67		
51 Enfermedad vascular intestinal	26,52	39,67	98,81	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	26,52			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	53,04	158,67	197,63	1.158,30
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			98,81	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		158,67	494,07	386,10
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,07	277,67	296,44	1.158,30
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		39,67		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		39,67	98,81	1.544,40
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				
67 Caídas accidentales	26,52	119,00	98,81	772,20
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2018 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	26,52			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas