

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	1,50	0,03	1,50	0,00		
5 Hepatitis víricas	10,50	0,19	10,50	0,00	10,50	0,19
6 SIDA	4,50	0,08	4,50	0,00	4,50	0,08
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	59,50	1,08	11,90	5,28	59,50	1,08
8 Neoplasia maligna del esófago	40,00	0,72	10,00	2,69	29,50	0,53
9 Neoplasia maligna del estómago	259,50	4,69	17,30	11,26	112,00	2,02
10 Neoplasia maligna del colon	103,50	1,87	9,41	7,50	33,50	0,61
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	107,00	1,93	17,83	10,70	106,50	1,92
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	101,00	1,83	8,42	5,04	64,50	1,17
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	176,00	3,18	11,00	7,45	100,00	1,81
15 Neoplasia maligna de la laringe	15,00	0,27	7,50	1,00	15,00	0,27
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	529,00	9,56	10,17	6,88	372,50	6,73
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	45,00	0,81	22,50	18,00	40,50	0,73
18 Melanoma maligno de la piel	31,50	0,57	10,50	9,42	25,00	0,45
19 Neoplasia maligna de la mama	290,50	5,25	19,37	10,97		
20 Neoplasias malignas del útero	35,50	0,64	11,83	11,15		
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	8,50	0,15	8,50	0,00	8,50	0,15
23 Neoplasia maligna de la vejiga	28,00	0,51	7,00	6,87	22,50	0,41

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	161,00	2,91	20,13	18,23	71,50	1,29
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	13,50	0,24	4,50	2,16	10,00	0,18
27 Leucemias	74,50	1,35	24,83	8,50	21,50	0,39
28 Síndromes mielodisplásicos	7,00	0,13	3,50	2,00	7,00	0,13
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.317,00	41,87	12,59	10,11	1.248,50	22,56
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	5,00	0,09	2,50	1,00	3,50	0,06
31 Diabetes mellitus	62,50	1,13	12,50	4,52	42,50	0,77
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	8,50	0,15	8,50	0,00		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,50	0,01	0,50	0,00	0,50	0,01
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	24,00	0,43	12,00	6,50	18,50	0,33
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	21,50	0,39	7,17	8,73		
38 Enfermedades hipertensivas	10,50	0,19	10,50	0,00	10,50	0,19
39 Infarto agudo de miocardio	215,00	3,89	11,94	8,61	195,00	3,52
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	319,50	5,77	11,83	8,76	284,50	5,14
41 Insuficiencia cardíaca	78,00	1,41	13,00	9,09	39,00	0,70
42 Enfermedades cerebrovasculares	295,50	5,34	15,55	16,21	250,50	4,53
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	49,00	0,89	24,50	24,00	49,00	0,89
45 Neumonía	16,50	0,30	16,50	0,00		

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	67,50	1,22	13,50	12,25	22,00	0,40
47 Asma	27,50	0,50	27,50	0,00		
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	21,50	0,39	21,50	0,00		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	19,50	0,35	19,50	0,00		
51 Enfermedad vascular intestinal	57,00	1,03	14,25	10,71	1,50	0,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	147,50	2,67	11,35	7,87	129,50	2,34
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	22,50	0,41	22,50	0,00		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	43,50	0,79	43,50	0,00	43,50	0,79
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	35,00	0,63	8,75	8,70	33,50	0,61
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	302,00	5,46	25,17	9,87	302,00	5,46

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
67 Caídas accidentales	11,00	0,20	5,50	5,00	11,00	0,20
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	89,00	1,61	22,25	7,82	62,50	1,13
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	350,50	6,33	23,37	10,36	299,50	5,41
72 Homicidios	65,50	1,18	65,50	0,00	65,50	1,18
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			1,50	0,03	1,50	0,00
5 Hepatitis víricas	10,50	0,00				
6 SIDA	4,50	0,00				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11,90	5,28				
8 Neoplasia maligna del esófago	9,83	3,09	10,50	0,19	10,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	14,00	11,35	147,50	2,67	21,07	9,88
10 Neoplasia maligna del colon	6,70	4,71	70,00	1,26	11,67	8,57
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	21,30	8,08	0,50	0,01	0,50	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,17	4,69	36,50	0,66	12,17	4,11
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,00	6,38	76,00	1,37	12,67	8,71
15 Neoplasia maligna de la laringe	7,50	1,00				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,55	7,19	156,50	2,83	12,04	5,47
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	40,50	0,00	4,50	0,08	4,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	12,50	11,00	6,50	0,12	6,50	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama			290,50	5,25	19,37	10,97
20 Neoplasias malignas del útero			35,50	0,64	11,83	11,15
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	8,50	0,00				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,50	7,87	5,50	0,10	5,50	0,00

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	14,30	4,79	89,50	1,62	29,83	26,40
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	5,00	2,50	3,50	0,06	3,50	0,00
27 Leucemias	21,50	0,00	53,00	0,96	26,50	10,00
28 Síndromes mielodisplásicos	3,50	2,00				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	10,86	8,29	1.068,50	19,31	15,49	12,04
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,50	0,00	1,50	0,03	1,50	0,00
31 Diabetes mellitus	14,17	5,19	20,00	0,36	10,00	0,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			8,50	0,15	8,50	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,50	0,00				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	18,50	0,00	5,50	0,10	5,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			21,50	0,39	7,17	8,73
38 Enfermedades hipertensivas	10,50	0,00				
39 Infarto agudo de miocardio	13,93	8,39	20,00	0,36	5,00	5,02
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	13,55	8,83	35,00	0,63	5,83	5,15
41 Insuficiencia cardíaca	9,75	5,63	39,00	0,70	19,50	11,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	16,70	17,71	45,00	0,81	11,25	6,91
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	24,50	24,00				
45 Neumonía			16,50	0,30	16,50	0,00

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	11,00	10,50	45,50	0,82	15,17	13,02
47 Asma			27,50	0,50	27,50	0,00
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			21,50	0,39	21,50	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas			19,50	0,35	19,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	1,50	0,00	55,50	1,00	18,50	8,98
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,77	7,68	18,00	0,33	9,00	8,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			22,50	0,41	22,50	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	43,50	0,00				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	11,17	8,81	1,50	0,03	1,50	0,00
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25,17	9,87				

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2018 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
67 Caídas accidentales	5,50	5,00				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	20,83	8,58	26,50	0,48	26,50	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	23,04	10,75	51,00	0,92	25,50	7,00
72 Homicidios	65,50	0,00				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas