

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	106,47	NS	57,40	NS	93,39	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	113,31	NS	150,64	NS	85,98	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	83,80	NS	74,88	NS	146,21	NS
5 Hepatitis víricas	79,98	NS	73,47	NS	63,09	NS
6 SIDA	111,90	NS	313,04	**		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	106,39	NS	79,67	NS	175,76	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	141,11	NS	100,59	NS	157,09	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	90,14	NS	114,71	NS	114,89	NS
10 Neoplasia maligna del colon	87,31	NS	110,76	NS	120,15	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	85,80	NS	109,26	NS	113,01	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,17	NS	108,03	NS	103,49	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	126,26	NS	111,59	NS	95,58	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	100,78	NS	123,23	NS	59,66	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	26,90	*	117,08	NS	165,61	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,10	NS	127,52	**	88,36	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	204,19	NS			76,38	NS
18 Melanoma maligno de la piel	127,02	NS	140,87	NS	106,90	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	100,72	NS	105,42	NS	89,19	NS
20 Neoplasias malignas del útero	90,62	NS	120,74	NS	91,82	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	74,48	NS	37,72	*	81,41	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	107,09	NS	88,21	NS	68,99	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	106,36	NS	93,36	NS	119,99	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	112,98	NS	111,93	NS	75,51	NS
25 Linfomas Hodgkin	81,06	NS	221,43	NS	242,46	NS
26 Linfomas no Hodgkin	103,14	NS	135,86	NS	103,86	NS
27 Leucemias	109,69	NS	85,65	NS	106,93	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	95,74	NS	106,08	NS	35,12	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,66	NS	116,43	***	101,46	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	103,55	NS	123,88	NS	134,31	NS
31 Diabetes mellitus	105,01	NS	125,67	NS	99,84	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	88,14	NS	107,09	NS	99,95	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			124,35	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			171,37	NS	142,17	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	101,93	NS	88,33	NS	86,77	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	87,57	NS	76,37	NS	131,49	NS
38 Enfermedades hipertensivas	115,15	NS	90,01	NS	92,76	NS
39 Infarto agudo de miocardio	91,20	NS	102,54	NS	87,45	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	87,91	NS	114,28	NS	107,07	NS
41 Insuficiencia cardíaca	83,90	NS	97,94	NS	153,17	***
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,19	NS	97,08	NS	84,72	NS
43 Arteriosclerosis	52,30	NS	63,13	NS	178,37	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
44 Gripe	109,95	NS	62,62	NS	148,82	NS
45 Neumonía	96,96	NS	65,04	**	121,23	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	95,91	NS	101,36	NS	71,94	NS
47 Asma	60,94	NS	55,01	NS	91,52	NS
48 Insuficiencia respiratoria	23,91	NS	190,25	NS	70,41	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	133,46	NS	120,31	NS	152,54	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	71,27	NS	124,01	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	67,77	NS	134,00	NS	112,14	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	49,26	*	115,01	NS	109,98	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	127,98	NS	48,12	NS	108,53	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	190,17	NS	55,44	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	65,38	NS	59,06	NS	85,87	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	77,99	NS	110,64	NS	81,45	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	141,81	NS	63,83	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	190,45	NS	174,12	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	90,29	NS	117,21	NS	46,35	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			133,10	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					119,92	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			84,12	NS	284,24	NS
64 Senilidad	43,92	NS	110,02	NS	79,68	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	137,39	NS	138,09	NS	103,31	NS
67 Caídas accidentales	99,10	NS	67,71	NS	77,86	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	77,93	NS	121,68	NS	88,69	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	161,27	NS	144,12	NS	243,44	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	74,57	NS	123,95	NS	55,54	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	67,31	NS	129,63	NS	107,54	NS
72 Homicidios	140,05	NS	87,11	NS		
73 Eventos de intención no determinada	280,97	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	283,63	NS			213,09	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	222,75	NS	448,66	*	106,88	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			260,58	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	64,19	NS	229,91	NS	53,75	NS
5 Hepatitis víricas					199,33	NS
6 SIDA	136,65	NS				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	51,79	NS	72,81	NS	139,19	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	40,95	NS	57,83	NS	38,71	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	76,41	NS	156,03	NS	95,96	NS
10 Neoplasia maligna del colon	111,98	NS	60,24	NS	76,93	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	93,13	NS	117,65	NS	119,08	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	76,79	NS	75,84	NS	116,61	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	60,68	NS			106,61	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	130,10	NS	28,96	NS	124,35	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	84,18	NS			108,20	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	84,73	NS	70,21	NS	103,96	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	187,80	NS	222,42	NS	152,43	NS
18 Melanoma maligno de la piel			245,01	NS	56,30	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	74,98	NS	15,30	*	142,71	*
20 Neoplasias malignas del útero	138,21	NS	66,73	NS	91,32	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	172,10	NS	190,65	NS	159,85	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	138,19	NS	149,30	NS	97,13	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	105,61	NS	93,85	NS	75,92	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	111,56	NS	95,09	NS	113,92	NS
25 Linfomas Hodgkin	246,14	NS				
26 Linfomas no Hodgkin	51,39	NS	76,89	NS	87,15	NS
27 Leucemias	56,73	NS	142,08	NS	130,86	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	127,83	NS	102,47	NS	72,15	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	93,77	NS	86,85	NS	99,53	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	122,72	NS	196,49	NS	57,67	NS
31 Diabetes mellitus	99,40	NS	107,46	NS	87,16	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	99,04	NS	125,54	NS	108,09	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			319,84	NS	210,63	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)					186,27	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	114,25	NS	72,12	NS	109,28	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			97,38	NS	89,41	NS
38 Enfermedades hipertensivas	22,91	***	22,07	**	118,55	NS
39 Infarto agudo de miocardio	91,87	NS	123,13	NS	115,14	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	64,69	**	108,49	NS	95,78	NS
41 Insuficiencia cardíaca	166,85	***	133,92	NS	72,72	**
42 Enfermedades cerebrovasculares	121,97	NS	96,16	NS	109,04	NS
43 Arteriosclerosis	45,46	NS	72,51	NS	174,05	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
44 Gripe	85,16	NS	42,94	NS	120,35	NS
45 Neumonía	127,82	NS	78,76	NS	111,65	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	134,59	NS	108,22	NS	97,35	NS
47 Asma	114,20	NS	176,10	NS	144,31	NS
48 Insuficiencia respiratoria	128,41	NS	104,50	NS	72,68	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					100,63	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	409,18	NS			72,05	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	162,62	NS	32,74	NS	107,05	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	128,30	NS	99,86	NS	89,83	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	83,29	NS	132,66	NS	95,76	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					193,00	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	101,52	NS	109,34	NS	131,17	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	240,76	***	127,62	NS	65,75	*
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	72,23	NS	144,45	NS	65,19	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	614,59	NS			145,67	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					164,89	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	141,76	NS			191,68	NS
64 Senilidad	179,61	NS	514,81	***	112,71	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	205,07	NS	50,63	NS	68,51	NS
67 Caídas accidentales	97,22	NS	75,63	NS	70,58	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	61,69	NS	174,84	NS	98,09	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					81,68	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	70,47	NS			129,08	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	48,81	NS	100,23	NS	89,10	NS
72 Homicidios					93,22	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					145,50	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	56,21	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	74,89	NS	153,75	NS	247,41	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	70,98	NS	284,09	**	96,41	NS
5 Hepatitis víricas	158,84	NS			183,09	NS
6 SIDA	97,80	NS				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	77,03	NS	45,05	NS	37,61	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	122,38	NS	70,41	NS	118,76	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	53,79	NS	125,94	NS	134,53	NS
10 Neoplasia maligna del colon	132,81	NS	82,79	NS	83,61	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	100,73	NS	61,22	NS	46,38	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	69,26	NS	119,75	NS	94,56	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	113,28	NS	60,27	NS	90,22	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,56	NS	126,56	NS	87,85	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	127,79	NS	149,20	NS	62,15	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	92,98	NS	81,71	NS	111,08	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			129,30	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	93,99	NS	78,12	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	78,90	NS	116,06	NS	78,04	NS
20 Neoplasias malignas del útero	111,04	NS	41,97	NS	133,97	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	86,11	NS	115,52	NS	147,22	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	122,86	NS	88,68	NS	63,95	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	100,13	NS	91,61	NS	158,74	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	85,55	NS	77,24	NS	64,38	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	57,78	NS	120,15	NS	151,91	NS
27 Leucemias	94,91	NS	54,79	NS	84,59	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	191,48	NS	141,44	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	92,84	NS	90,38	NS	91,02	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	75,59	NS	101,24	NS		
31 Diabetes mellitus	73,73	NS	122,67	NS	55,68	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	80,92	NS	105,15	NS	112,15	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			191,21	NS	328,46	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	123,57	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer	101,93	NS	100,15	NS	142,23	*
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	147,73	NS	187,14	NS	93,74	NS
38 Enfermedades hipertensivas	146,77	**	90,97	NS	92,93	NS
39 Infarto agudo de miocardio	86,70	NS	119,89	NS	98,85	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	115,46	NS	107,63	NS	64,87	*
41 Insuficiencia cardíaca	69,01	**	73,96	NS	135,35	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,99	NS	81,63	NS	76,05	NS
43 Arteriosclerosis	45,97	NS	157,47	NS	140,48	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
44 Gripe	120,12	NS	86,94	NS	42,90	NS
45 Neumonía	119,86	NS	85,05	NS	102,00	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	104,52	NS	114,83	NS	104,89	NS
47 Asma	134,34	NS	116,70	NS	85,30	NS
48 Insuficiencia respiratoria	63,42	NS	209,26	NS	98,35	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	87,91	NS	92,14	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas			203,74	NS	316,19	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	59,71	NS	65,95	NS	154,90	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	108,24	NS	135,40	NS	143,91	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	141,29	NS	160,37	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	85,90	NS			269,98	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	129,29	NS	177,34	NS	131,64	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	93,40	NS	112,26	NS	92,69	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	188,51	NS			875,21	*
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	252,02	NS				
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	157,78	NS	133,04	NS	81,15	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	177,96	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	209,44	NS	378,32	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			132,85	NS		
64 Senilidad	18,80	NS	45,31	NS	58,13	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	15,12	*	87,52	NS	109,22	NS
67 Caídas accidentales	154,99	NS	201,86	*	146,40	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	52,19	NS	210,79	NS	87,73	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	121,43	NS	189,01	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	135,42	NS	92,04	NS	85,72	NS
72 Homicidios	123,28	NS	237,61	NS	220,99	NS
73 Eventos de intención no determinada	378,40	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas