

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales			493,80	NS		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			82,00	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	100,40	NS	19,90	***	23,40	***
5 Hepatitis víricas	104,20	NS	86,30	NS		
6 SIDA	116,00	NS	305,20	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	72,30	NS	79,30	NS	231,70	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	261,00	NS	29,80	**	57,70	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	112,20	NS	108,00	NS	58,60	NS
10 Neoplasia maligna del colon	68,60	NS	115,70	NS	165,60	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	26,10	**	186,90	NS	156,00	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	73,00	NS	83,70	NS	84,80	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	99,20	NS	258,00	NS		
14 Neoplasia maligna del páncreas	89,80	NS	80,30	NS	76,10	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	42,70	NS	70,90	NS	126,80	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	75,40	NS	143,90	*	92,30	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	49,30	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	115,80	NS	80,40	NS	63,90	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	137,50	NS	108,70	NS	52,10	NS
20 Neoplasias malignas del útero	178,30	NS	61,00	NS	101,30	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	81,60	NS	64,20	NS	91,10	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	189,50	NS	13,10	***	14,20	***

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	293,50	NS	22,80	***	17,30	***
24 Neoplasia maligna del encéfalo	159,30	NS	139,70	NS	90,10	NS
25 Linfomas Hodgkin			277,30	NS	401,10	NS
26 Linfomas no Hodgkin	40,90	NS	188,30	NS	167,50	NS
27 Leucemias	61,20	NS	237,50	NS	79,60	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	97,20	NS	114,70	NS	101,20	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	195,00	NS			590,80	NS
31 Diabetes mellitus	46,70	*	163,00	NS	22,60	***
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	368,40	NS	97,40	NS	32,30	*
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			176,60	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			181,70	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	81,80	NS	42,30	NS	138,40	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			112,60	NS	492,70	NS
38 Enfermedades hipertensivas	69,50	NS	135,20	NS	101,70	NS
39 Infarto agudo de miocardio	91,40	NS	93,20	NS	124,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	89,90	NS	119,00	NS	129,80	NS
41 Insuficiencia cardíaca	35,20	**	120,20	NS	149,30	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	80,00	NS	137,90	NS	45,00	**
43 Arteriosclerosis			45,90	NS	785,70	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	69,80	NS	99,90	NS	146,80	NS
45 Neumonía	58,10	NS	40,70	**	153,90	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	111,20	NS	134,60	NS	41,40	*
47 Asma	259,70	NS				
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	114,80	NS	107,70	NS	87,30	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas			291,00	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	137,80	NS			665,10	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	29,60	***	108,70	NS	83,00	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	130,60	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	145,20	NS	33,90	*	81,10	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					561,90	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					50,50	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	137,70	NS	149,10	NS	144,50	NS
67 Caídas accidentales	70,10	NS	1,10	***	96,00	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	14,10	***	79,50	NS	219,80	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					755,30	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	79,10	NS	132,10	NS	19,30	***
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	81,30	NS	124,30	NS	86,50	NS
72 Homicidios	69,30	NS	91,70	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1.096,40	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	12,90	***	100,50	NS	7,00	***
5 Hepatitis víricas					211,90	NS
6 SIDA	126,70	NS				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	52,90	NS	58,00	NS	135,40	NS
8 Neoplasia maligna del esófago					60,80	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	159,20	NS			104,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	41,70	NS	106,20	NS	37,60	***
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	197,30	NS	45,90	NS	126,00	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	355,50	NS	196,30	NS	46,60	*
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					130,00	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	122,40	NS	38,10	NS	156,90	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	185,60	NS			129,60	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	118,80	NS	66,80	NS	97,90	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	269,20	NS	262,20	NS	286,00	NS
18 Melanoma maligno de la piel			327,60	NS	102,10	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	59,50	NS			150,20	NS
20 Neoplasias malignas del útero	84,70	NS	45,10	NS	149,10	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	88,10	NS			158,90	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	224,50	NS			8,90	***

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	570,20	NS			2,20	***
24 Neoplasia maligna del encéfalo	170,80	NS			91,40	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	188,20	NS	163,80	NS	94,50	NS
27 Leucemias			41,70	NS	167,00	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	114,90	NS	69,30	NS	109,00	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	111,80	NS	49,90	NS	146,90	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	169,50	NS			9,00	***
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			618,70	NS	218,30	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)					293,20	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	81,50	NS			193,70	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	81,90	NS			153,70	NS
39 Infarto agudo de miocardio	41,60	NS	135,00	NS	85,70	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	72,10	NS	191,00	NS	68,20	*
41 Insuficiencia cardíaca	139,60	NS	58,20	NS	62,80	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	99,60	NS	114,90	NS	126,90	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	168,70	NS				
45 Neumonía	88,00	NS			88,00	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	124,60	NS	38,90	*	67,80	NS
47 Asma	395,00	NS	204,30	NS		
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					99,90	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas					227,00	NS
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	262,20	NS	139,20	NS	87,90	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					559,50	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	328,10	NS			12,00	***
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			1.038,00	NS	202,70	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1.991,30	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					184,90	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1.581,20	NS			73,60	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	259,40	NS	27,60	**	41,70	**
67 Caídas accidentales					50,40	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					105,30	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					39,40	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	109,00	NS			141,40	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	23,10	***	152,60	NS	91,60	NS
72 Homicidios					95,50	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					566,40	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			551,70	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	88,80	NS	740,50	NS		
5 Hepatitis víricas	135,80	NS			204,10	NS
6 SIDA	115,20	NS				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	76,80	NS			136,20	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	139,90	NS	86,30	NS	144,10	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	105,90	NS	88,10	NS	132,20	NS
10 Neoplasia maligna del colon	138,00	NS	213,40	NS		
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,40	***	16,40	***	145,40	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	106,60	NS	168,90	NS	30,70	*
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	52,60	NS				
14 Neoplasia maligna del páncreas	121,60	NS	68,50	NS	62,30	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	114,20	NS	164,50	NS	127,30	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	79,60	NS	73,70	NS	151,90	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			230,60	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	108,80	NS	140,70	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	55,60	NS	111,00	NS	81,60	NS
20 Neoplasias malignas del útero	51,80	NS	46,60	NS	37,40	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	114,50	NS	159,60	NS	70,40	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	254,10	NS	218,80	NS	8,70	***

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	93,60	NS				
24 Neoplasia maligna del encéfalo	57,50	NS	24,30	***		
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	16,00	***	2,80	***	49,50	NS
27 Leucemias	10,20	***	8,60	***		
28 Síndromes mielodisplásicos	760,90	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	84,70	NS	89,20	NS	76,80	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	121,00	NS	44,50	NS	106,50	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	12,30	***	7,60	***		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	90,70	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer	166,30	NS				
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	154,50	NS				
38 Enfermedades hipertensivas	51,70	NS	159,70	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	96,00	NS	161,80	NS	112,40	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	84,00	NS	122,00	NS	70,70	NS
41 Insuficiencia cardíaca	92,40	NS	103,30	NS	355,10	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,70	NS	90,80	NS	31,00	***
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	287,00	NS	59,30	NS		
45 Neumonía	112,80	NS	214,00	NS	354,60	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	121,50	NS	74,50	NS	195,80	NS
47 Asma	194,90	NS				
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	92,50	NS	256,30	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	131,40	NS	106,00	NS	122,00	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	598,00	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	93,70	NS	386,20	NS	11,90	***
57 Enfermedades de los genitales masculinos	752,80	NS				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	151,10	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			123,40	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2019 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,40	***	54,80	NS	113,00	NS
67 Caídas accidentales	341,30	NS	167,10	NS	205,40	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	193,60	NS	145,70	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	109,50	NS	184,20	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	135,90	NS	89,40	NS	75,10	NS
72 Homicidios	204,10	NS	340,90	NS		
73 Eventos de intención no determinada	748,60	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas