

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	50,50	1,07	16,83	14,70	46,00	0,97
5 Hepatitis víricas	28,00	0,59	14,00	1,50	12,50	0,26
6 SIDA	55,00	1,17	27,50	6,00	55,00	1,17
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	61,00	1,29	10,17	5,28	57,50	1,22
8 Neoplasia maligna del esófago	100,00	2,12	12,50	7,66	82,50	1,75
9 Neoplasia maligna del estómago	103,00	2,18	10,30	9,01	88,50	1,88
10 Neoplasia maligna del colon	68,50	1,45	7,61	5,19	32,50	0,69
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	14,50	0,31	14,50	0,00		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	52,50	1,11	7,50	7,73	47,00	1,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	9,00	0,19	4,50	4,00	9,00	0,19
14 Neoplasia maligna del páncreas	141,00	2,99	7,83	6,59	95,00	2,01
15 Neoplasia maligna de la laringe	17,00	0,36	8,50	4,00	17,00	0,36
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	329,50	6,98	8,45	5,84	259,00	5,49
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	24,00	0,51	6,00	3,91	12,50	0,26
18 Melanoma maligno de la piel	82,50	1,75	11,79	7,96	79,00	1,67
19 Neoplasia maligna de la mama	265,00	5,62	12,05	8,61		
20 Neoplasias malignas del útero	130,00	2,76	21,67	11,25		
21 Neoplasia maligna del ovario	59,50	1,26	11,90	7,31		
22 Neoplasia maligna de la próstata	52,50	1,11	10,50	7,69	52,50	1,11
23 Neoplasia maligna de la vejiga	64,50	1,37	9,21	7,11	64,50	1,37

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	150,50	3,19	13,68	9,45	60,00	1,27
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	18,50	0,39	18,50	0,00	18,50	0,39
27 Leucemias	36,00	0,76	9,00	9,07	30,50	0,65
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.980,50	41,97	10,16	8,01	1.169,50	24,79
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	9,00	0,19	4,50	4,00	9,00	0,19
31 Diabetes mellitus	27,00	0,57	6,75	4,02	27,00	0,57
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	60,00	1,27	15,00	22,81	57,00	1,21
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	5,00	0,11	2,50	1,00	3,50	0,07
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	13,50	0,29	13,50	0,00	13,50	0,29
39 Infarto agudo de miocardio	173,00	3,67	10,81	6,88	130,50	2,77
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	304,50	6,45	9,82	6,42	262,00	5,55
41 Insuficiencia cardíaca	34,50	0,73	11,50	7,26	34,50	0,73
42 Enfermedades cerebrovasculares	133,00	2,82	8,31	7,10	101,50	2,15
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	26,00	0,55	6,50	4,64	16,50	0,35
45 Neumonía	52,00	1,10	13,00	9,53	48,50	1,03

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	100,00	2,12	10,00	4,88	86,00	1,82
47 Asma	63,00	1,34	31,50	16,00	15,50	0,33
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	21,50	0,46	21,50	0,00	21,50	0,46
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	8,00	0,17	4,00	1,50	2,50	0,05
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	45,50	0,96	9,10	6,74	29,50	0,63
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,50	0,05	2,50	0,00		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29,50	0,63	9,83	9,10	29,50	0,63
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	293,00	6,21	29,30	14,55	293,00	6,21

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
67 Caídas accidentales	31,00	0,66	15,50	13,00	28,50	0,60
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,50	0,14	6,50	0,00	6,50	0,14
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	99,00	2,10	24,75	7,46	99,00	2,10
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	370,00	7,84	26,43	12,08	313,50	6,64
72 Homicidios	32,50	0,69	32,50	0,00	32,50	0,69
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	23,00	14,50	4,50	0,10	4,50	0,00
5 Hepatitis víricas	12,50	0,00	15,50	0,33	15,50	0,00
6 SIDA	27,50	6,00				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11,50	4,77	3,50	0,07	3,50	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	11,79	7,94	17,50	0,37	17,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	9,83	9,38	14,50	0,31	14,50	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	6,50	4,65	36,00	0,76	9,00	5,50
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			14,50	0,31	14,50	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,83	8,30	5,50	0,12	5,50	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	4,50	4,00				
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,92	6,65	46,00	0,97	7,67	6,47
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,50	4,00				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7,62	5,25	70,50	1,49	14,10	6,53
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4,17	2,62	11,50	0,24	11,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	13,17	7,78	3,50	0,07	3,50	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama			265,00	5,62	12,05	8,61
20 Neoplasias malignas del útero			130,00	2,76	21,67	11,25
21 Neoplasia maligna del ovario			59,50	1,26	11,90	7,31
22 Neoplasia maligna de la próstata	10,50	7,69				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,21	7,11				

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,00	6,40	90,50	1,92	18,10	10,56
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	18,50	0,00				
27 Leucemias	10,17	10,21	5,50	0,12	5,50	0,00
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	9,07	7,29	811,00	17,19	12,29	8,88
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4,50	4,00				
31 Diabetes mellitus	6,75	4,02				
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	28,50	26,00	3,00	0,06	1,50	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	3,50	0,00	1,50	0,03	1,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	13,50	0,00				
39 Infarto agudo de miocardio	11,86	7,21	42,50	0,90	8,50	5,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,08	6,56	42,50	0,90	8,50	5,40
41 Insuficiencia cardíaca	11,50	7,26				
42 Enfermedades cerebrovasculares	7,81	5,52	31,50	0,67	10,50	11,43
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	5,50	4,97	9,50	0,20	9,50	0,00
45 Neumonía	16,17	8,99	3,50	0,07	3,50	0,00

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,75	4,05	14,00	0,30	7,00	6,50
47 Asma	15,50	0,00	47,50	1,01	47,50	0,00
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	21,50	0,00				
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	2,50	0,00	5,50	0,12	5,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,83	6,80	16,00	0,34	8,00	6,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			2,50	0,05	2,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	9,83	9,10				
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,30	14,55				

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
67 Caídas accidentales	28,50	0,00	2,50	0,05	2,50	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,50	0,00				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	24,75	7,46				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	28,50	12,63	56,50	1,20	18,83	4,78
72 Homicidios	32,50	0,00				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas