

19. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	106,47	NS	101,79	NS	107,83	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	113,31	NS			280,04	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	83,80	NS	142,07	NS	40,20	NS
5 Hepatitis víricas	79,98	NS	70,35	NS	92,99	NS
6 SIDA	111,90	NS	120,69	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	106,39	NS	66,89	NS	218,54	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	141,11	NS	134,95	NS	188,46	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	90,14	NS	124,80	NS	38,26	NS
10 Neoplasia maligna del colon	87,31	NS	91,21	NS	83,09	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	85,80	NS	73,36	NS	104,73	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,17	NS	99,91	NS	107,61	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	126,26	NS	130,21	NS	124,57	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	100,78	NS	100,34	NS	101,32	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	26,90	*	28,55	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,10	NS	98,87	NS	76,14	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	204,19	NS	243,62	NS	139,18	NS
18 Melanoma maligno de la piel	127,02	NS	160,10	NS	74,53	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	100,72	NS			102,08	NS
20 Neoplasias malignas del útero	90,62	NS			89,65	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	74,48	NS			73,88	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	107,09	NS	109,30	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	106,36	NS	111,63	NS	89,76	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	112,98	NS	101,39	NS	128,30	NS
25 Linfomas Hodgkin	81,06	NS	143,62	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	103,14	NS	108,85	NS	96,76	NS
27 Leucemias	109,69	NS	158,69	NS	45,52	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	95,74	NS	106,25	NS	87,35	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,66	NS	101,49	NS	90,47	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	103,55	NS	167,46	NS	45,11	NS
31 Diabetes mellitus	105,01	NS	110,95	NS	99,58	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	88,14	NS	88,77	NS	87,53	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	101,93	NS	111,72	NS	97,46	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	87,57	NS			107,03	NS
38 Enfermedades hipertensivas	115,15	NS	87,44	NS	127,08	NS
39 Infarto agudo de miocardio	91,20	NS	83,17	NS	106,92	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	87,91	NS	89,01	NS	87,55	NS
41 Insuficiencia cardíaca	83,90	NS	53,56	**	102,30	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,19	NS	92,35	NS	108,57	NS
43 Arteriosclerosis	52,30	NS	83,02	NS	29,96	NS
44 Gripe	109,95	NS	127,01	NS	90,09	NS
45 Neumonía	96,96	NS	95,89	NS	99,81	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	95,91	NS	98,59	NS	92,68	NS
47 Asma	60,94	NS	63,13	NS	59,38	NS
48 Insuficiencia respiratoria	23,91	NS	84,08	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	133,46	NS	143,27	NS	112,70	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	71,27	NS			112,46	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	67,77	NS	56,85	NS	75,04	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	49,26	*	43,35	*	65,77	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	127,98	NS	118,06	NS	131,05	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	190,17	NS	143,71	NS	227,18	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	65,38	NS	58,74	NS	68,40	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	77,99	NS	74,75	NS	80,84	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	141,81	NS	144,08	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	190,45	NS			188,78	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	90,29	NS	190,26	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	43,92	NS	61,30	NS	37,90	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	137,39	NS	141,34	NS	111,56	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2019 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	99,10	NS	87,92	NS	108,71	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	77,93	NS	81,39	NS	70,19	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	161,27	NS	95,32	NS	560,64	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	74,57	NS	93,90	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	67,31	NS	67,39	NS	69,40	NS
72 Homicidios	140,05	NS	125,05	NS	185,25	NS
73 Eventos de intención no determinada	280,97	NS	284,09	NS		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	283,63	NS			562,74	NS

Fecha de actualización: 28/04/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas