

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
A Covid-19 Virus identificado	1.245,00	3,77	10,04	8,05	949,00	2,88
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)	56,50	0,17	11,30	7,73	50,00	0,15
1 Enfermedades infecciosas intestinales	85,00	0,26	21,25	10,03	30,00	0,09
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	10,50	0,03	10,50			
4 Septicemia	78,00	0,24	7,80	6,39	78,00	0,24
5 Hepatitis víricas	105,00	0,32	13,13	5,81	105,00	0,32
6 SIDA	222,00	0,67	22,20	8,53	181,00	0,55
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	442,00	1,34	10,52	6,96	401,50	1,22
8 Neoplasia maligna del esófago	351,00	1,06	12,54	8,11	325,00	0,99
9 Neoplasia maligna del estómago	620,00	1,88	12,92	8,30	390,50	1,18
10 Neoplasia maligna del colon	804,00	2,44	11,82	7,98	421,00	1,28
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	321,00	0,97	12,35	9,84	181,50	0,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	593,50	1,80	10,41	8,23	497,50	1,51
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	62,00	0,19	10,33	6,12	35,00	0,11
14 Neoplasia maligna del páncreas	841,00	2,55	10,51	7,39	570,50	1,73
15 Neoplasia maligna de la laringe	135,00	0,41	7,50	7,30	109,50	0,33
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.861,00	8,67	9,41	7,10	2.189,50	6,64
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	149,00	0,45	37,25	19,07	104,50	0,32
18 Melanoma maligno de la piel	265,50	0,80	15,62	9,49	185,00	0,56
19 Neoplasia maligna de la mama	1.204,00	3,65	14,33	8,04		
20 Neoplasias malignas del útero	396,50	1,20	14,69	7,17		
21 Neoplasia maligna del ovario	283,50	0,86	9,78	6,84		

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
22 Neoplasia maligna de la próstata	81,50	0,25	4,79	3,48	81,50	0,25
23 Neoplasia maligna de la vejiga	86,50	0,26	5,77	3,23	73,00	0,22
24 Neoplasia maligna del encéfalo	931,00	2,82	18,62	17,50	540,00	1,64
25 Linfomas Hodgkin	51,50	0,16	17,17	9,39	46,00	0,14
26 Linfomas no Hodgkin	271,50	0,82	12,93	8,61	213,00	0,65
27 Leucemias	289,00	0,88	14,45	15,43	195,50	0,59
28 Síndromes mielodisplásicos	31,00	0,09	15,50	9,00	31,00	0,09
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12.673,50	38,42	11,70	9,71	7.701,00	23,35
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	23,50	0,07	7,83	4,11	12,50	0,04
31 Diabetes mellitus	234,50	0,71	6,34	6,74	185,00	0,56
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,00	0,02	1,50	0,00	6,00	0,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	53,50	0,16	17,83	7,85	53,50	0,16
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	17,50	0,05	17,50		17,50	0,05
36 Enfermedad de Alzheimer	60,00	0,18	3,75	3,46	36,50	0,11
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	59,00	0,18	14,75	9,65	8,50	0,03
38 Enfermedades hipertensivas	208,00	0,63	8,67	5,17	156,50	0,47
39 Infarto agudo de miocardio	974,00	2,95	9,74	7,84	871,50	2,64
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.050,50	6,22	10,97	8,38	1.804,00	5,47
41 Insuficiencia cardíaca	444,00	1,35	12,33	9,49	289,00	0,88
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.114,50	3,38	10,61	9,89	754,00	2,29
43 Arteriosclerosis	32,00	0,10	16,00	4,50	32,00	0,10
44 Gripe	84,50	0,26	12,07	18,58	19,00	0,06

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
45 Neumonía	364,50	1,11	13,50	14,18	207,00	0,63
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	311,50	0,94	7,24	7,71	255,50	0,77
47 Asma	33,00	0,10	16,50	2,00	18,50	0,06
48 Insuficiencia respiratoria	73,50	0,22	14,70	8,91	69,00	0,21
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	72,50	0,22	24,17	6,60	39,00	0,12
50 Enteritis y colitis no infecciosas	24,50	0,07	8,17	1,25	9,50	0,03
51 Enfermedad vascular intestinal	68,50	0,21	9,79	7,65	31,50	0,10
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	749,50	2,27	11,53	6,90	612,00	1,86
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,00	0,08	6,75	8,07	1,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	26,50	0,08	8,83	6,18	3,50	0,01
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	10,00	0,03	5,00	3,50	1,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	144,00	0,44	10,29	6,01	120,50	0,37
57 Enfermedades de los genitales masculinos	40,00	0,12	20,00	0,50	40,00	0,12
59 Embarazo, parto y puerperio	31,50	0,10	31,50			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	117,00	0,35	58,50	8,00	50,50	0,15
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	36,50	0,11	36,50			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	136,00	0,41	22,67	14,75	111,00	0,34
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	46,50	0,14	15,50	5,72	38,00	0,12
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.031,50	3,13	23,99	12,38	874,00	2,65
67 Caídas accidentales	241,00	0,73	15,06	14,05	215,00	0,65
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	431,50	1,31	28,77	19,16	368,50	1,12

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	150,50	0,46	30,10	6,41	36,50	0,11
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1.055,50	3,20	25,74	8,81	906,50	2,75
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.082,50	6,31	21,92	13,61	1.717,50	5,21
72 Homicidios	181,00	0,55	18,10	13,43	118,00	0,36

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
A Covid-19 Virus identificado	10,32	8,32	296,00	0,90	9,25	7,15
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)	12,50	8,22	6,50	0,02	6,50	
1 Enfermedades infecciosas intestinales	15,00	1,50	55,00	0,17	27,50	11,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			10,50	0,03	10,50	
4 Septicemia	7,80	6,39				
5 Hepatitis víricas	13,13	5,81				
6 SIDA	22,63	8,61	41,00	0,12	20,50	8,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10,85	6,98	40,50	0,12	8,10	6,28
8 Neoplasia maligna del esófago	12,50	8,28	26,00	0,08	13,00	5,50
9 Neoplasia maligna del estómago	14,46	7,96	229,50	0,70	10,93	8,31
10 Neoplasia maligna del colon	10,53	7,04	383,00	1,16	13,68	8,84
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	12,10	7,43	139,50	0,42	12,68	12,38
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,59	8,72	96,00	0,29	9,60	5,26
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	8,75	6,98	27,00	0,08	13,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,76	7,22	270,50	0,82	10,02	7,69
15 Neoplasia maligna de la laringe	6,44	6,02	25,50	0,08	25,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,48	7,52	671,50	2,04	9,20	5,58
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	34,83	21,48	44,50	0,13	44,50	
18 Melanoma maligno de la piel	15,42	9,94	80,50	0,24	16,10	8,28
19 Neoplasia maligna de la mama			1.204,00	3,65	14,33	8,04
20 Neoplasias malignas del útero			396,50	1,20	14,69	7,17
21 Neoplasia maligna del ovario			283,50	0,86	9,78	6,84

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,79	3,48				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,21	2,58	13,50	0,04	13,50	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	18,00	16,46	391,00	1,19	19,55	18,90
25 Linfomas Hodgkin	23,00	5,50	5,50	0,02	5,50	
26 Linfomas no Hodgkin	13,31	9,22	58,50	0,18	11,70	6,11
27 Leucemias	15,04	11,71	93,50	0,28	13,36	20,59
28 Síndromes mielodisplásicos	15,50	9,00				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,16	9,46	4.972,50	15,08	12,65	10,05
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	12,50		11,00	0,03	5,50	3,00
31 Diabetes mellitus	7,71	7,53	49,50	0,15	3,81	3,83
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	1,50	0,00				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	17,83	7,85				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	17,50					
36 Enfermedad de Alzheimer	4,06	2,95	23,50	0,07	3,36	3,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,50		50,50	0,15	16,83	10,34
38 Enfermedades hipertensivas	9,21	5,05	51,50	0,16	7,36	5,22
39 Infarto agudo de miocardio	10,02	7,93	102,50	0,31	7,88	6,98
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,42	8,37	246,50	0,75	8,50	7,98
41 Insuficiencia cardíaca	13,14	10,19	155,00	0,47	11,07	8,10
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,77	10,62	360,50	1,09	10,30	8,23
43 Arteriosclerosis	16,00	4,50				
44 Gripe	4,75	4,92	65,50	0,20	21,83	24,64

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
45 Neumonía	11,50	10,29	157,50	0,48	17,50	19,16
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,74	8,63	56,00	0,17	5,60	2,47
47 Asma	18,50		14,50	0,04	14,50	
48 Insuficiencia respiratoria	17,25	8,17	4,50	0,01	4,50	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	19,50	0,00	33,50	0,10	33,50	
50 Enteritis y colitis no infecciosas	9,50		15,00	0,05	7,50	1,00
51 Enfermedad vascular intestinal	6,30	2,64	37,00	0,11	18,50	9,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,24	6,62	137,50	0,42	9,17	7,26
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50		25,50	0,08	8,50	8,64
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	3,50		23,00	0,07	11,50	6,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,50		8,50	0,03	8,50	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,95	6,32	23,50	0,07	7,83	3,86
57 Enfermedades de los genitales masculinos	20,00	0,50				
59 Embarazo, parto y puerperio			31,50	0,10	31,50	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	50,50		66,50	0,20	66,50	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			36,50	0,11	36,50	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	27,75	14,43	25,00	0,08	12,50	9,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	19,00	3,50	8,50	0,03	8,50	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24,28	12,50	157,50	0,48	22,50	11,64
67 Caídas accidentales	15,36	14,47	26,00	0,08	13,00	10,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	28,35	16,84	63,00	0,19	31,50	30,00

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	36,50		114,00	0,35	28,50	6,20
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	27,47	7,79	149,00	0,45	18,63	9,20
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	21,74	14,29	365,00	1,11	22,81	9,54
72 Homicidios	19,67	14,74	63,00	0,19	15,75	10,76

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas