

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	117,96	*	55,34	***	90,83	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>	142,16	NS	64,14	NS	64,34	NS
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	65,07	NS	44,49	NS	193,17	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	94,68	NS	106,72	NS	116,11	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	43,08	NS	38,87	NS	67,13	NS
<b>6 SIDA</b>	139,67	NS	132,82	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	114,03	NS	101,03	NS	131,80	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	93,65	NS	135,16	NS	71,80	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	108,96	NS	92,54	NS	102,03	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	93,77	NS	127,95	NS	86,95	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	120,55	NS	85,19	NS	128,51	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	103,88	NS	76,56	NS	89,26	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	159,29	NS	92,50	NS	135,51	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	88,98	NS	88,96	NS	131,50	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	35,37	NS	107,13	NS	53,62	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	96,43	NS	114,25	NS	80,58	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	43,72	NS	119,14	NS	65,13	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	88,11	NS	78,80	NS	134,10	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	126,23	NS	96,69	NS	95,99	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	141,13	NS	151,87	NS	100,92	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	99,60	NS	117,18	NS	51,25	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	95,24	NS	96,05	NS	87,75	NS
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	104,09	NS	100,29	NS	128,99	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	95,92	NS	96,64	NS	87,43	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	56,83	NS	154,73	NS	173,39	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	95,44	NS	111,89	NS	135,63	NS
<b>27 Leucemias</b>	118,77	NS	70,92	NS	65,66	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	126,26	NS	75,34	NS	31,95	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	101,74	NS	108,38	*	98,18	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	84,78	NS	87,17	NS	109,33	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	115,02	NS	116,53	NS	113,43	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	94,75	NS	126,77	*	130,53	*
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	161,38	NS	143,37	NS		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			530,61	NS		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	100,36	NS	106,77	NS	69,48	**
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	50,21	NS	120,20	NS	151,76	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	111,82	NS	119,17	NS	78,28	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	126,49	NS	103,56	NS	70,36	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	110,40	NS	107,73	NS	103,85	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	91,79	NS	101,10	NS	116,80	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	104,29	NS	84,75	*	95,85	NS
43 Arteriosclerosis	87,42	NS	137,78	NS	131,29	NS
44 Gripe	50,19	NS	148,77	NS	151,31	NS
45 Neumonía	83,82	NS	106,12	NS	98,65	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	111,61	NS	103,35	NS	115,48	NS
47 Asma	81,06	NS	48,07	NS	204,56	NS
48 Insuficiencia respiratoria	153,14	NS	99,04	NS	132,91	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	154,14	NS	229,90	NS	76,74	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	113,66	NS	99,34	NS	87,98	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	131,66	NS	137,62	NS	49,98	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	79,09	NS	113,39	NS	83,88	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	120,01	NS	134,38	NS	133,37	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	154,93	NS	89,99	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	67,71	NS	107,06	NS	117,47	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	69,08	*	112,78	NS	114,49	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	103,51	NS	47,54	NS	74,94	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			257,10	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio					784,66	NS
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	69,80	NS	152,52	NS	128,23	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			148,83	NS	121,38	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	47,29	NS	126,77	NS	211,07	NS
<b>64 Senilidad</b>	55,61	NS	86,26	NS	158,22	NS
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	278,95	NS				
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	84,99	NS	91,35	NS	73,27	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	103,13	NS	68,77	NS	116,65	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	43,31	NS	197,21	NS	194,10	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			197,36	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	114,00	NS	85,02	NS	75,39	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	68,96	NS	127,49	NS	138,34	NS
<b>72 Homicidios</b>			51,75	NS	171,19	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	147,78	**	140,63	*	114,03	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>	117,20	NS			114,38	NS
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	44,04	NS	69,48	NS	195,25	*
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>					283,18	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	73,97	NS	113,57	NS	43,49	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>					130,13	NS
<b>6 SIDA</b>			618,19	*	45,96	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	90,82	NS	95,42	NS	100,49	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	77,68	NS	157,78	NS	58,87	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	103,26	NS	131,30	NS	80,24	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	108,78	NS	81,71	NS	105,06	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	72,08	NS	27,10	NS	67,16	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	64,63	NS	149,53	NS	96,48	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	106,33	NS			90,13	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	38,73	*	55,26	NS	133,21	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	283,81	NS			177,46	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	125,65	NS	62,01	NS	92,12	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	260,60	NS			87,54	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	58,01	NS			158,46	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	38,90	*	55,73	NS	113,42	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	88,38	NS	42,05	NS	47,18	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	175,89	NS	99,27	NS	143,92	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	76,76	NS	90,01	NS	117,77	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	133,61	NS	41,73	NS	77,13	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	64,92	NS	115,13	NS	89,99	NS
25 Linfomas Hodgkin			246,57	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	134,40	NS	86,17	NS	90,47	NS
27 Leucemias	48,21	NS	121,36	NS	87,79	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	232,53	NS			171,26	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,48	NS	76,78	*	96,43	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	99,08	NS	156,68	NS	24,49	*
31 Diabetes mellitus	122,45	NS	60,04	NS	82,07	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	96,60	NS	102,83	NS	100,03	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	265,67	NS	356,84	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	93,75	NS	73,42	NS	123,93	*
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	140,35	NS	217,05	NS	50,55	NS
38 Enfermedades hipertensivas	66,73	NS	50,77	*	108,88	NS
39 Infarto agudo de miocardio	122,51	NS	63,31	NS	82,72	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	87,94	NS	69,88	NS	82,29	*
41 Insuficiencia cardíaca	226,73	***	105,53	NS	69,84	**

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	84,69	NS	96,77	NS	113,68	NS
43 Arteriosclerosis	120,62	NS	94,37	NS	132,63	NS
44 Gripe	47,35	NS	72,72	NS	67,25	NS
45 Neumonía	136,37	NS	106,91	NS	102,81	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	65,84	NS	101,80	NS	101,34	NS
47 Asma	379,43	*			27,44	NS
48 Insuficiencia respiratoria	183,54	NS	94,40	NS	43,76	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					51,90	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	164,81	NS	251,86	NS	172,23	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	70,53	NS	145,82	NS	67,04	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111,99	NS	88,44	NS	133,91	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	41,05	NS	129,34	NS	75,23	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			239,70	NS	52,04	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	59,62	NS	72,17	NS	79,67	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	160,53	*	74,90	NS	91,75	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	139,88	NS			256,43	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	121,49	NS	310,01	NS	74,98	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			618,99	NS	293,17	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					238,37	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			420,24	NS	94,41	NS
<b>64 Senilidad</b>	271,96	NS	150,30	NS	54,44	NS
<b>65 Muerte súbita infantil</b>					301,72	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	46,22	NS	108,38	NS	120,23	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	51,06	NS	113,72	NS	104,08	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	145,86	NS			43,16	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			316,34	NS	139,36	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	149,67	NS	169,40	NS	100,11	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	161,98	NS	81,24	NS	63,98	NS
<b>72 Homicidios</b>	204,42	NS			220,75	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	121,83	*	84,41	NS	48,83	**
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>	115,35	NS	206,74	NS		
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	110,66	NS			67,94	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	371,67	NS				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	140,67	NS	146,63	NS	111,33	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	115,97	NS	118,55	NS	796,84	**
<b>6 SIDA</b>	61,06	NS			221,42	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	67,36	NS	117,53	NS	32,79	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	110,80	NS			330,63	*
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	107,60	NS	103,66	NS	112,33	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	74,32	NS	96,81	NS	97,73	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	121,96	NS	133,12	NS	131,36	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	123,56	NS	102,75	NS	168,84	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	71,66	NS	49,21	NS	77,43	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	112,14	NS	100,58	NS	55,83	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	120,67	NS	48,48	NS		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	113,24	NS	91,61	NS	106,33	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	175,94	NS			189,41	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	70,97	NS	141,18	NS	81,16	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	80,55	NS	148,07	NS	70,99	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	100,76	NS	51,25	NS	42,20	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	89,19	NS			50,98	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,66	NS	135,97	NS	57,38	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	102,86	NS	121,54	NS	60,06	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	120,93	NS	101,25	NS	180,59	NS
25 Linfomas Hodgkin	75,12	NS	158,78	NS	243,35	NS
26 Linfomas no Hodgkin	77,43	NS	70,14	NS	83,42	NS
27 Leucemias	131,62	NS	210,58	*	94,15	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	28,36	NS	60,42	NS	173,95	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	99,59	NS	99,95	NS	97,77	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	163,47	NS	174,96	NS	150,46	NS
31 Diabetes mellitus	85,70	NS	82,57	NS	69,31	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	55,89	***	102,81	NS	47,20	*
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			217,02	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	89,85	NS	106,77	NS	109,99	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	90,02	NS	191,32	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	124,37	NS	73,48	NS	49,15	*
39 Infarto agudo de miocardio	91,78	NS	114,62	NS	133,89	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	106,46	NS	110,21	NS	93,68	NS
41 Insuficiencia cardíaca	69,01	*	80,16	NS	128,60	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	108,46	NS	78,88	NS	139,08	*
43 Arteriosclerosis			62,77	NS	91,10	NS
44 Gripe	158,93	NS	95,17	NS		
45 Neumonía	101,54	NS	105,23	NS	56,81	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	68,06	*	109,63	NS	120,33	NS
47 Asma	109,47	NS	154,97	NS		
48 Insuficiencia respiratoria	58,30	NS	125,87	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			139,48	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	89,26	NS	93,37	NS	104,79	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	66,78	NS	120,69	NS	91,79	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	102,45	NS	43,39	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	275,53	NS				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	123,14	NS	183,35	NS	139,14	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,97	NS	93,38	NS	82,37	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			151,13	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					1.161,18	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	59,78	NS	49,64	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			330,98	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			205,64	NS		

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	64,45	NS				
<b>64 Senilidad</b>	51,49	NS	170,32	NS	75,48	NS
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	127,52	NS	183,78	NS		
<b>67 Caídas accidentales</b>	150,93	NS	95,45	NS	74,79	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			169,40	NS	101,63	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	91,98	NS	180,28	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	99,62	NS	63,10	NS	124,48	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	85,43	NS	119,90	NS	109,80	NS
<b>72 Homicidios</b>	73,87	NS	145,15	NS		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			1.528,52	NS		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas