

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	150,80	NS	203,90	NS	285,20	*
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)	565,70	NS	486,90	NS		
1 Enfermedades infecciosas intestinales			103,10	NS		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	217,60	NS	61,90	NS	128,60	NS
5 Hepatitis víricas					86,50	NS
6 SIDA	133,00	NS	139,80	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	147,90	NS	65,30	NS	140,30	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	84,90	NS	159,80	NS	62,60	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	37,00	**	90,40	NS	131,90	NS
10 Neoplasia maligna del colon	89,50	NS	102,40	NS	126,40	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	121,90	NS	36,80	**	115,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	89,90	NS	113,80	NS	159,80	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	154,60	NS			285,10	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	87,40	NS	97,80	NS	94,80	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	14,50	***	49,00	NS	63,20	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	109,80	NS	109,10	NS	71,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			178,60	NS	24,60	**
18 Melanoma maligno de la piel	96,40	NS	44,10	NS	39,40	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	133,10	NS	116,00	NS	126,80	NS
20 Neoplasias malignas del útero	82,70	NS	221,70	NS	133,70	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	111,30	NS	162,00	NS	102,40	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	207,80	NS	66,00	NS	115,60	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	111,20	NS	133,10	NS	138,60	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	91,30	NS	111,60	NS	138,30	NS
25 Linfomas Hodgkin			293,70	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	91,30	NS	158,40	NS	42,70	*
27 Leucemias	211,90	NS	122,90	NS		
28 Síndromes mielodisplásicos	440,80	NS	111,50	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	105,00	NS	108,80	NS	107,20	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			267,80	NS		
31 Diabetes mellitus	60,90	NS	158,20	NS	79,10	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			121,10	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	78,20	NS	264,30	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			520,50	NS		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	184,70	NS	41,30	*	44,50	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			270,80	NS	35,80	NS
38 Enfermedades hipertensivas	82,70	NS	125,50	NS	139,90	NS
39 Infarto agudo de miocardio	127,30	NS	109,70	NS	49,30	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	118,60	NS	125,10	NS	112,20	NS
41 Insuficiencia cardíaca	156,10	NS	82,20	NS	172,20	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	134,30	NS	83,00	NS	162,70	NS
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe			78,30	NS	588,10	NS
45 Neumonía	23,00	***	150,40	NS		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	37,10	*	104,20	NS	111,60	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	218,00	NS	206,20	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	405,10	NS	146,50	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	151,40	NS				
51 Enfermedad vascular intestinal	12,30	***	118,20	NS	342,10	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	45,80	*	120,40	NS	68,50	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			38,70	*		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			105,00	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			416,30	NS		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	60,40	NS	78,10	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos	284,30	NS			415,40	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio					771,20	NS
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	318,10	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			236,20	NS		

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					445,40	NS
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	100,60	NS	69,00	NS	90,70	NS
67 Caídas accidentales	12,70	***	5,50	***	211,50	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	96,90	NS	214,60	NS	272,10	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			84,60	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	75,10	NS	105,30	NS	97,50	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	94,80	NS	106,00	NS	143,80	NS
72 Homicidios			25,10	**	248,30	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	652,70	*	824,80	*	168,90	NS
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)					525,70	NS
1 Enfermedades infecciosas intestinales	944,40	NS			105,90	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			144,60	NS		
5 Hepatitis víricas					163,90	NS
6 SIDA			697,10	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	148,40	NS	191,20	NS	111,50	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	21,00	***	170,20	NS	91,90	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	120,00	NS	223,20	NS	37,00	**
10 Neoplasia maligna del colon	159,10	NS	47,00	NS	104,20	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			27,10	**	122,10	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	109,30	NS	102,60	NS	81,60	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					30,90	*
14 Neoplasia maligna del páncreas	35,30	**	64,30	NS	168,60	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	571,60	NS			133,90	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	122,40	NS	78,00	NS	82,90	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	730,10	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	179,00	NS			148,30	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	20,20	***	71,30	NS	95,00	NS
20 Neoplasias malignas del útero	94,10	NS			44,60	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	24,80	**	128,70	NS	115,80	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	67,60	NS	342,70	NS	47,80	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga					67,50	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	91,80	NS	30,70	***	58,90	NS
25 Linfomas Hodgkin			267,30	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	250,30	NS	116,60	NS	45,20	NS
27 Leucemias	26,40	**	48,30	NS	14,30	***
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	124,10	NS	71,80	NS	85,00	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	208,40	NS				
31 Diabetes mellitus	411,50	NS	5,30	***	42,60	**
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	920,80	NS				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	797,00	NS				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					9,30	***
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	50,90	NS	137,40	NS	84,30	NS
39 Infarto agudo de miocardio	39,90	*	37,20	NS	102,70	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	29,80	***	54,40	NS	89,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	121,00	NS	17,10	***	80,30	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	60,70	NS	109,90	NS	78,10	NS
43 Arteriosclerosis					348,20	NS
44 Gripe			164,80	NS	12,80	***
45 Neumonía	297,20	NS	241,20	NS	85,60	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	41,10	NS	74,80	NS	84,10	NS
47 Asma	1.120,00	NS				
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	626,30	NS			214,70	NS
51 Enfermedad vascular intestinal					111,90	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	69,90	NS	119,70	NS	104,60	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					357,00	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	262,90	NS				
56 Enfermedades del riñón y del uréter	244,90	NS			83,70	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					248,10	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					549,20	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					170,20	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					266,10	NS
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,10	NS	148,70	NS	122,20	NS
67 Caídas accidentales					3,40	***
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	8,10	***			13,50	***
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			350,50	NS	265,50	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	199,50	NS	141,00	NS	120,00	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	185,40	NS	98,50	NS	50,10	*
72 Homicidios	137,40	NS			170,10	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	213,50	*	315,90	NS	522,30	NS
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales	114,40	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	757,90	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	148,50	NS			229,90	NS
5 Hepatitis víricas	147,80	NS			1.103,90	NS
6 SIDA	92,50	NS			266,90	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	32,20	**	74,60	NS		
8 Neoplasia maligna del esófago	55,10	NS			409,50	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	211,30	NS	78,90	NS	132,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	66,50	NS	172,60	NS	1,70	***
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	225,80	NS	46,80	NS	4,30	***
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	127,50	NS	17,30	***	16,20	***
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	162,80	NS	178,50	NS		
14 Neoplasia maligna del páncreas	105,30	NS	43,50	*	57,40	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	205,70	NS	5,40	***		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	123,30	NS	70,70	NS	140,60	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares					802,90	NS
18 Melanoma maligno de la piel	15,10	***	327,60	NS	242,00	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	36,60	***	117,80	NS	133,10	NS
20 Neoplasias malignas del útero	94,40	NS			51,30	NS

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	69,90	NS				
22 Neoplasia maligna de la próstata	79,50	NS				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	114,80	NS	161,00	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	68,90	NS	136,20	NS	297,80	NS
25 Linfomas Hodgkin	243,10	NS				
26 Linfomas no Hodgkin	98,90	NS	101,20	NS	90,90	NS
27 Leucemias	69,20	NS	289,70	NS	73,30	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	93,10	NS	92,30	NS	121,00	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					970,70	NS
31 Diabetes mellitus	27,10	***	247,10	NS		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			388,00	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	245,40	NS	280,80	NS	23,20	***
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	326,00	NS				
38 Enfermedades hipertensivas	93,70	NS	130,00	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	122,60	NS	137,10	NS	56,80	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,80	NS	94,60	NS	50,50	NS
41 Insuficiencia cardíaca	97,00	NS	24,00	**		

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	94,30	NS	30,40	**	124,60	NS
43 Arteriosclerosis					974,60	NS
44 Gripe			118,80	NS		
45 Neumonía	66,20	NS	260,40	NS		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	52,10	*	331,50	NS	290,00	NS
47 Asma	313,60	NS				
48 Insuficiencia respiratoria	160,20	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	102,60	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	127,80	NS	153,50	NS	149,20	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	678,80	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	95,90	NS				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	296,20	NS	25,40	**	124,40	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			333,50	NS		

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2020 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	103,60	NS	164,40	NS		
67 Caídas accidentales	378,10	NS	124,40	NS	272,30	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			89,60	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			285,20	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	98,40	NS	22,50	***	105,80	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	106,70	NS	113,60	NS	41,30	NS
72 Homicidios	10,10	***	374,80	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas