

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
A Covid-19 Virus identificado	2.263,00	6,64	11,20	8,51	1.688,50	4,95
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50	0,00	1,50		1,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	29,50	0,09	29,50		29,50	0,09
4 Septicemia	231,50	0,68	15,43	12,46	212,50	0,62
5 Hepatitis víricas	61,00	0,18	15,25	6,53	61,00	0,18
6 SIDA	150,50	0,44	21,50	7,09	100,50	0,29
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	312,00	0,91	11,14	7,33	258,50	0,76
8 Neoplasia maligna del esófago	257,00	0,75	9,18	6,84	245,50	0,72
9 Neoplasia maligna del estómago	639,50	1,88	14,21	8,98	390,00	1,14
10 Neoplasia maligna del colon	928,50	2,72	10,92	7,91	579,50	1,70
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	539,00	1,58	12,25	10,29	385,00	1,13
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	556,00	1,63	10,30	6,71	431,00	1,26
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	88,00	0,26	14,67	13,37	1,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	793,50	2,33	10,58	7,89	544,00	1,60
15 Neoplasia maligna de la laringe	131,00	0,38	7,28	6,21	107,50	0,32
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.285,50	6,70	8,37	6,68	1.533,00	4,50
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	158,50	0,46	31,70	24,60	99,00	0,29
18 Melanoma maligno de la piel	217,50	0,64	14,50	6,92	124,00	0,36
19 Neoplasia maligna de la mama	1.097,00	3,22	14,06	9,07		
20 Neoplasias malignas del útero	292,50	0,86	11,70	6,65		
21 Neoplasia maligna del ovario	254,50	0,75	11,07	7,55		
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,50	0,29	5,13	4,87	97,50	0,29
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,00	0,23	5,64	4,58	75,00	0,22

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	961,00	2,82	15,50	10,21	465,00	1,36
25 Linfomas Hodgkin	8,50	0,02	8,50		8,50	0,02
26 Linfomas no Hodgkin	249,50	0,73	13,13	9,10	226,00	0,66
27 Leucemias	344,50	1,01	16,40	18,26	101,50	0,30
28 Síndromes mielodisplásicos	26,00	0,08	13,00	11,50	1,50	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.525,50	33,80	10,80	8,95	6.465,50	18,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	19,50	0,06	3,90	1,85	19,50	0,06
31 Diabetes mellitus	310,50	0,91	8,39	7,73	265,50	0,78
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	27,00	0,08	4,50	5,29	12,50	0,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	75,50	0,22	10,79	6,69	56,50	0,17
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	39,00	0,11	19,50	5,00	39,00	0,11
35 Meningitis (otras en el nº 3)	28,00	0,08	14,00	10,50		
36 Enfermedad de Alzheimer	27,50	0,08	3,06	2,54	8,50	0,02
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	65,50	0,19	9,36	6,64	44,50	0,13
38 Enfermedades hipertensivas	120,50	0,35	8,03	7,14	72,00	0,21
39 Infarto agudo de miocardio	1.197,50	3,51	11,63	8,85	956,50	2,80
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.427,00	7,12	11,24	8,52	1.996,50	5,85
41 Insuficiencia cardíaca	346,00	1,01	10,81	9,51	221,50	0,65
42 Enfermedades cerebrovasculares	986,50	2,89	13,15	12,50	774,50	2,27
43 Arteriosclerosis	60,50	0,18	12,10	4,45	45,00	0,13
45 Neumonía	273,00	0,80	11,38	10,97	246,50	0,72

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	338,50	0,99	6,91	5,95	216,00	0,63
47 Asma	154,00	0,45	38,50	10,86	36,50	0,11
48 Insuficiencia respiratoria	4,50	0,01	4,50			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	90,50	0,27	10,06	7,46	47,50	0,14
50 Enteritis y colitis no infecciosas	33,50	0,10	6,70	8,06	28,00	0,08
51 Enfermedad vascular intestinal	80,00	0,23	10,00	7,63	17,50	0,05
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.056,00	3,10	11,23	6,73	783,50	2,30
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,50	0,04	4,83	4,19	14,50	0,04
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	27,50	0,08	9,17	5,73	19,00	0,06
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,50	0,02	5,50			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	166,50	0,49	9,79	9,61	111,50	0,33
57 Enfermedades de los genitales masculinos	10,00	0,03	5,00	2,50	10,00	0,03
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	12,50	0,04	12,50			
59 Embarazo, parto y puerperio	29,50	0,09	29,50			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	116,50	0,34	38,83	15,08	67,00	0,20
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	80,50	0,24	26,83	19,07	1,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	81,00	0,24	40,50	23,00	17,50	0,05
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	62,50	0,18	12,50	8,05	41,00	0,12
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.541,00	4,52	30,82	16,09	1.220,00	3,58
67 Caídas accidentales	368,50	1,08	16,02	11,13	336,00	0,99
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	533,50	1,56	19,76	15,21	333,00	0,98

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	75,00	0,22	12,50	8,62	22,50	0,07
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	677,00	1,99	26,04	12,18	565,50	1,66
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.451,50	7,19	25,27	14,58	1.785,00	5,23
72 Homicidios	290,00	0,85	29,00	11,77	271,50	0,80

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
A Covid-19 Virus identificado	11,64	8,64	574,50	1,68	10,08	8,06
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	29,50					
4 Septicemia	16,35	13,06	19,00	0,06	9,50	4,00
5 Hepatitis víricas	15,25	6,53				
6 SIDA	20,10	7,45	50,00	0,15	25,00	4,50
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,31	7,67	53,50	0,16	7,64	4,73
8 Neoplasia maligna del esófago	9,82	6,93	11,50	0,03	3,83	2,05
9 Neoplasia maligna del estómago	13,93	9,27	249,50	0,73	14,68	8,45
10 Neoplasia maligna del colon	10,17	7,45	349,00	1,02	12,46	8,56
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	12,03	9,26	154,00	0,45	12,83	12,61
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,80	6,01	125,00	0,37	12,50	8,84
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,50		86,50	0,25	17,30	13,15
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,88	8,57	249,50	0,73	9,98	6,27
15 Neoplasia maligna de la laringe	6,32	4,94	23,50	0,07	23,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7,74	6,38	752,50	2,21	10,03	7,17
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	24,75	22,69	59,50	0,17	59,50	
18 Melanoma maligno de la piel	15,50	4,72	93,50	0,27	13,36	8,64
19 Neoplasia maligna de la mama			1.097,00	3,22	14,06	9,07
20 Neoplasias malignas del útero			292,50	0,86	11,70	6,65
21 Neoplasia maligna del ovario			254,50	0,75	11,07	7,55
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,13	4,87				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,25	4,67	4,00	0,01	2,00	0,50

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	12,92	7,95	496,00	1,45	19,08	11,79
25 Linfomas Hodgkin	8,50					
26 Linfomas no Hodgkin	14,13	9,46	23,50	0,07	7,83	3,68
27 Leucemias	11,28	14,47	243,00	0,71	20,25	19,81
28 Síndromes mielodisplásicos	1,50		24,50	0,07	24,50	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	9,69	8,02	5.060,00	14,84	12,65	10,05
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,90	1,85				
31 Diabetes mellitus	9,16	8,30	45,00	0,13	5,63	4,11
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	2,50	3,10	14,50	0,04	14,50	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	11,30	7,19	19,00	0,06	9,50	5,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	19,50	5,00				
35 Meningitis (otras en el nº 3)			28,00	0,08	14,00	10,50
36 Enfermedad de Alzheimer	1,70	1,17	19,00	0,06	4,75	2,77
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,90	4,59	21,00	0,06	10,50	10,00
38 Enfermedades hipertensivas	7,20	4,58	48,50	0,14	9,70	10,34
39 Infarto agudo de miocardio	11,25	8,49	241,00	0,71	13,39	10,16
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,91	8,36	430,50	1,26	13,05	9,11
41 Insuficiencia cardíaca	10,55	7,92	124,50	0,37	11,32	11,96
42 Enfermedades cerebrovasculares	14,61	12,95	212,00	0,62	9,64	10,55
43 Arteriosclerosis	11,25	4,60	15,50	0,05	15,50	
45 Neumonía	11,74	11,50	26,50	0,08	8,83	5,44

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,20	5,83	122,50	0,36	6,45	6,10
47 Asma	36,50		117,50	0,34	39,17	12,47
48 Insuficiencia respiratoria			4,50	0,01	4,50	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	9,50	4,20	43,00	0,13	10,75	10,11
50 Enteritis y colitis no infecciosas	7,00	8,99	5,50	0,02	5,50	
51 Enfermedad vascular intestinal	5,83	2,87	62,50	0,18	12,50	8,46
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,04	6,32	272,50	0,80	11,85	7,84
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,83	4,19				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	9,50	7,00	8,50	0,02	8,50	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			5,50	0,02	5,50	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,14	10,51	55,00	0,16	9,17	7,67
57 Enfermedades de los genitales masculinos	5,00	2,50				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			12,50	0,04	12,50	
59 Embarazo, parto y puerperio			29,50	0,09	29,50	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	33,50	16,00	49,50	0,15	49,50	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,50		79,00	0,23	39,50	8,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	17,50		63,50	0,19	63,50	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	10,25	7,46	21,50	0,06	21,50	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,05	15,74	321,00	0,94	40,13	14,61
67 Caídas accidentales	16,80	11,45	32,50	0,10	10,83	6,60
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	18,50	13,31	200,50	0,59	22,28	18,18

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2021 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	7,50	3,56	52,50	0,15	17,50	9,27
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	26,93	12,82	111,50	0,33	22,30	7,98
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,79	14,72	666,50	1,95	26,66	14,06
72 Homicidios	30,17	11,85	18,50	0,05	18,50	

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas